



LEGENDA - objekt SO 101	
	NOVÉ NAVRŽENÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
	NAVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKU
	ZARÍZENÍ A ZALITÍ STYČNÉ SPÁRY horká asfaltová zvlivka
	STÁVAJÍCÍ STROMY, zachovat mechanická ochrana kmene / bez ochrany
	STÁVAJÍCÍ STROMY, odstranit včetně kořenového systému
	TERÉNNÍ ÚPRAVY záfaz, násyp - příkop
	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ŽIVČNĚHO KRYTÍ, obrusná + ložná vrstva asfaltobeton
	DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY asfaltobeton
	NAVRŽENÉ PRŮČNÉ KLOPENÍ VOZOVKY (%)
	NEZPEVŇENÁ KRAJNICE š=50cm / SJEZD R-mat živičný
	OPĚVNĚNÍ LOKOVÝM KAMENEM II. 20cm do C20/25nXF3 + MC25XF3
	ZELER oseť travním semenem
	PRANÝ KÁČÍREK zšyp v II. cca 150mm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	
	STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
	VRCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m
	NADZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
	PODZEMNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m

Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců podzemních rozvodů k přehledu vytyčení inženýrských sítí.
1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální vytyčení správců.
2/ Informace byly správcům vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců podzemních sítí.
3/ Tento mapový podklad byl vyhotoven pouze pro použití dle popisového pole. Rozšíření pro jiné účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

KČO 74150179
tel: 803 72 62 72

ING. TOMÁŠ RAK
Technická 294/2, Rožďalovice, 252 61
e-mail: info@trdesign.cz
web: www.trdesign.cz

Ing. Tomáš RAK
Ing. Tomáš RAK
Ing. Tomáš RAK
Město Rožďalovice, Náměstí 63, 289 34 Rožďalovice
Středočeský

STUPĚŇ PD: ZSPD / POPS
DATUM: 09.02.22
ČÍSLO ZAKÁZKY: 22.114.F
FORMÁT: 22 x A4
MĚŘÍTKO: 1:500
ČÍSLO PARE: Rožďalovice

Nový chodník v ul. Týřšova a
Zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Týřšova
Rožďalovice

80 101
OBSAH:
SITUACE STAVBY KOMUNIKACE BOLESLAVSKÁ

Č. VÝKRESU: 101.02b