

V Praze dne 13. 8. 2020

Spis. zn.: S-MUCE 40337/2020 OŽP/Bo  
Č. j.: MUCE 40337/2020 OŽP/Vysa

## **Stanovisko dotčených orgánů v oblasti ochrany životního prostředí**

**Věc: Rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – III/1024 Řitka v kat. ú. Řitka a Mníšek pod Brdy**

Městský úřad Černošice jako dotčený orgán ochrany přírody, vodoprávní úřad, orgán státní správy lesa, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany ovzduší a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství shledal po zhodnocení předloženého záměru, že podléhá vydání následujících závazných stanovisek v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

### **Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:**

Městský úřad Černošice, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství věcně příslušný dle § 79 odst. 6 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podal Středočeský Kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, který zastupuje společnost Atelier PROMIKA s.r.o., se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, dne 18. 6. 2020, dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné stanovisko, kterým souhlasí

s rekonstrukcí silnice a řešením křižovatek – silnice III/1024 Řitka v kat. ú. Řitka a Mníšek pod Brdy z hlediska nakládání s odpady a s vydáním rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, obdržel shora uvedenou žádost, o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech. K žádosti byla doložena plná moc a projektová dokumentace stavby. Z hlediska nakládání s odpady lze předpokládat vznik stavebních odpadů, demoličních odpadů, asfaltové směsi a výkopové zeminy.

Dle § 79 odst. 4 a odst. 6 zákona o odpadech obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady.

Při realizaci předmětného záměru jsou všechny subjekty povinny dodržovat povinnosti stanovené zák. č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy a zdejší úřad neshledal za nutné stanovovat zpřesňující podmínky v tomto souhlase. Po vyhodnocení žádosti a projektové dokumentace dospěl správní orgán,

že záměr je v souladu s povinnostmi vyplývajícími z odpadové legislativy, a proto se vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé.

Vyřizuje: Ing. Jansa

#### **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:**

Orgán ochrany ZPF k záměru udělil souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 odst. 8 zákona závazným stanoviskem č.j. MUCE 65035/2018/L/Fi ze dne 25. 10. 2018.

Vyřizuje: Bc. Urbančok

Ostatní orgány ochrany životního prostředí neshledaly, že by předložený záměr podléhal vydání jiného závazného stanoviska podle předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí v kompetenci zdejšího úřadu. Při jeho realizaci je nutno dodržet všechny povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

#### **Vodoprávní úřad:**

Podle předložené projektové dokumentace křižovatky budou odvodněny stávajícím způsobem - do otevřených příkopů a do okolního zeleného terénu. Stávající zanesené příkopy a propustky budou pročištěny. Je navrženo opevnit dno části stávajícího příkopu u okružní křižovatky sever, spojovací větve tak, aby voda odtékala do stávajícího propustku pod silnicí III/11510.

Vodoprávní úřad považuje za důležité upozornit, že stavbou křižovatek nesmí dojít ke zrychlení odtoku povrchové vody z území. Z tohoto hlediska je potřeba opevňování stávajících zelených odvodňovacích příkopů omezit na nejnutnější míru.

Vyřizuje: Ing. Fandovská

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

#### **Na dodejku:**

Atelier PROMIKA s. r. o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6 (datovou schránkou)

#### **Na vědomí:**

Stavební úřad Mníšek pod Brdy (datovou schránkou)