



Tabulka místností

Podlaží	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrch stropu	Poznámky
4.NP	4.01	Chodba + schodiště	92,00	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	napojení omítek ve schodišti
	4.02	WC muži	8,98	Keramická dlažba/obklad	Štuková omítka + obklad v.2100mm	malba na SDK podhled	
	4.03	WC ženy	9,14	Keramická dlažba/obklad	Štuková omítka + obklad v.2100mm	malba na SDK podhled	
	4.04	Hyg. místnost	4,14	Keramická dlažba/obklad	Štuková omítka + obklad v.2100mm	malba na SDK podhled	
	4.05	Kotelna vstup	1,62	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.06	Výtah	3,30		Štuková omítka		
	4.07	Kotelna	19,95	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.08	Kabinet	17,25	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.09	Učebna výt výchovy	54,42	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.10	Učebna č.16	55,34	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.11	Učebna chemie	59,42	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.12	Učebna fyziky	43,34	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.13	Učebna poč. + jazyky	60,25	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.14	Učebna hudeb. výchova + jazyky	65,08	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.15	Serverovna	30,63	PVC	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.16	Únikové schodiště	14,87	Keramická dlažba/obklad	Štuková omítka	malba na SDK podhled	
	4.17	O2 místnost	4,87	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	malba na SDK podhled	

3 VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VRF SYSTÉMU
NAPĚTÍ: 230V/50 Hz
PŘÍKON: 0,22 kW
JÍSTĚNÍ: 10A (C)
PŘÍVOD EL. PROUDU K JEDNÉ Z VNITŘNÍCH JEDNOTEK,
OSTATNÍ JEDNOTKY BUDOU NAPÁJENY Z TĚTO JEDNOTKY

Orientace	Generální projektant	Razítko
	Ing. Petr Petele Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74 252 03 Revnice IČO: 13309099 projektové pozemních staveb inženýring, stavební dozor +420 603 427 345 ariesplus@seznam.cz	
± 0,000 = 344.130 B.p.v.		
Architekt	Ing. Petr Petele	Projektant část PD
HIP	Ing. Petr Petele	Ing. Petr Petele Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74 252 03 Revnice IČO: 13309099 projektové pozemních staveb inženýring, stavební dozor +420 603 427 345 ariesplus@seznam.cz
Zodp. projektant	Ing. Petr Petele	
Vypracoval		
Kontroloval		
Investor	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov	
Místo stavby	Gymnázium Hostivice, Komenského 141	Číslo paré
Název stavby	GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNAZIA II. ETAPA	Formát 1050x450
Číslo výkresu	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	Datum 10/2022
Číslo výkresu	Půdorys 4.NP - chlazení	Stupeň dokumentace DPS
Číslo výkresu	20221022	Měřítko 1:50
	Číslo výkresu D.1.4.11	Revize