



## Smlouva o dílo

„Pravidelný servis, čištění a revize klimatizačních jednotek v budově KÚSK“

### Smluvní strany

#### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Ing. Iveta Hlásecká, vedoucí Odboru hospodářské správy, pověřena dle  
směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek SK  
IČO: 708 91 095  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:

Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy  
tel: 257 280 405, [kulhavy@kr-s.cz](mailto:kulhavy@kr-s.cz)

(dále jen "Objednatel")

a

#### Klima Kámen s.r.o.

se sídlem: Kámen 41, 394 13 Kámen  
zastoupená: Michal Markvart, jednatel společností  
IČO: 173 45 235  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

### Smlouvu o dílo

„Pravidelný servis, čištění a revize klimatizačních jednotek v budově KÚSK“,  
vedenou v evidenci Objednatele pod č. S-3800/OHS/2023 (dále jen „Smlouva“):

### Článek I.

#### Předmět Smlouvy, úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dále specifikované dílo, spočívající v poskytnutí pravidelného předsezónního servisu, čištění a revize klimatizačních jednotek (dále jen „Zařízení“) v majetku Středočeského kraje v rámci Krajského úřadu Středočeského kraje. Všechna Zařízení, která podléhají režimu této Smlouvy, musí být v majetku Krajského úřadu Středočeského kraje. Zhotovitel se zavazuje provádět tyto opravy s použitím originálních náhradních dílů poskytnutých výrobcem nebo dovozcem (dále jen „Dílo“).

2. Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.
3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k provedení Díla, Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Pravidelný servis, čištění a revize klimatizačních jednotek v budově KÚSK**“ a bere na vědomí, že mimo ustanovení této Smlouvy je vázán také zadávací dokumentací a svou nabídkou včetně příloh, kterou podal do předmětné veřejné zakázky. Detailní specifikace servisu je uvedena v Příloze č. 1 k této Smlouvě.

## Článek II.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v požadované kvalitě na profesionální úrovni, řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky. V případě, že Zhotovitel užívá pro provedení Díla třetích osob, je povinen tyto osoby seznámit s ustanoveními této Smlouvy a dále se na něj pohlíží, jako by Dílo zařízení vykonával sám. Zhotovitel tak za takové osoby nese plnou odpovědnost pro případ, že by jimi byla porušena ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel je zároveň povinen proškolit tyto osoby z oblasti BOZP a PO a seznámit s podmínkami na pracovišti.
2. Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy provést řádně a včas. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním dle článku III. této Smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není odpovědný za zajištění jakýchkoli dodávek a služeb souvisejících s prováděním servisu zařízení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy přijde on, jeho pověřením zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním Díla dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde on, jeho pověřením zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací Předmětu Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil citovaný zákon. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen dodržet veškeré povinnosti, které plynou z přímo použitelného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně nazývaného GDPR.

5. Povinnost Zhotovitele zachovávat důvěrnost informací a nepoužít tyto informace k jinému účelu, než v souvislosti s provedením Servisu, přetrvává i po ukončení této Smlouvy s výjimkou případu, že jakákoliv informace, která je součástí důvěrných informací:
  - a) je nyní, nebo se později stane veřejně známou (jinak než v důsledku neoprávněného sdělení ze strany Zhotovitele), nebo
  - b) informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je Zhotovitel schopen tuto skutečnost doložit, nebo v budoucnu bude Zhotoviteli sdělena třetí stranou, nebo
  - c) informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.Poté a pouze v tomto rozsahu tato povinnost nesdělít důvěrnou informaci pozbývá účinnosti.
6. Zhotovitel je povinen:
  - a) předat Objednateli, bude-li o to požádán, po ukončení této Smlouvy, všechny Objednatelem poskytnuté podklady,
  - b) být pojištěn pro případnou škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám při provádění Servisu zařízení, a to s limitem pojistného plnění odpovídající minimálně výši odměny včetně DPH za provedení Servisu dle této Smlouvy – toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu provádění Servisu.
  - c) veškerou činnost vykonávat pro Objednatele v přiměřených lhůtách. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, kterou případně svým jednáním či opomenutím Objednateli způsobil.
7. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení Díla– zejména předá Zhotoviteli nezbytné dokumenty, informace a data potřebné pro provedení Servisu, umožní mu vstup do svých nemovitostí, informačních systémů atp. pokud to bude pro provedení Díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře šetřit práva Objednatele a využívat součinnosti Objednatele jen v případech nezbytných pro řádné provedení Díla.

### **Článek III.**

#### **Termín, místo plnění a předání**

1. Dílo bude zahájeno neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Dílo musí být provedeno a předáno Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.
2. Místem předání Díla je sídlo objednatele na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
3. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud obsahuje vady.
4. Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
  - a) platnou legislativou;
  - b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

- c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
  - d) pokyny Objednatele; a
  - e) dokumentací Veřejné zakázky.
5. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany. V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo s nepodstatnými vadami, budou tyto vady uvedeny v předávacím protokolu.
  6. Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zprávu o výsledcích provedení Díla ve dvou (2) podepsaných originálech v listinné formě v českém jazyce a dále na jednom nosiči (CD / DVD / flash disk) v elektronické needitovatelné podobě.
  7. Zhotovitel neodpovídá za ty části a závěry Díla, které by vycházely z nesprávných informací či dat poskytnutých Objednatelem.

#### Článek IV.

##### Cena Díla a platební podmínky

1. Cena za provedení Díla dle této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele v celkové výši **125 850,00 Kč bez DPH**, tedy **152 278,50 Kč vč. DPH**. Samostatné DPH činí 26 428,50 Kč. Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná.
2. V ceně provedení díla jsou zahrnuty i činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se provedení těchto prací za dar Objednateli.
4. Výše uvedená cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění ze strany Objednatele, na což si Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší rozsah činností při provádění Díla, než je sjednáno v této Smlouvě (vícepráce), nebo naopak snížení rozsahu prací (méně práce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této Smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena za provedení servisu Zařízení se dále může změnit v případě, že dojde ke změně zákonné výše DPH.
5. Výše uvedená cena se dále změní v případě, že Objednatel převezme Dílo s nepodstatnými vadami. V takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Tato sleva se projeví jako snížení ceny Díla.
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli hradit zálohy na cenu Díla.
7. Po protokolárním předání Díla vystaví Zhotovitel fakturu na cenu dle Smlouvy. Splatnost faktury bude činit 30 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní

strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura musí obsahovat zákonné náležitosti, označení této Smlouvy a její nedílnou součástí musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

8. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je poté povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením faktury.
9. Veškeré platby mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou probíhat bezhotovostně.

### **Článek V. Ukončení platnosti Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek může být ukončen:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených ustanovení,
  - c) okamžitou písemnou výpovědí Objednatele i bez udání důvodu. Výpověď je platná okamžikem doručení výpovědi Zhotoviteli.
2. Ukončením závazku z této Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. Stejně jako jím nejsou dotčena ustanovení, které ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy jako např. ustanovení o míčelnivosti a sankcích.
3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinností některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
  - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
  - b) Zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

### **Článek VI. Škoda, smluvní pokuty**

1. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Obě smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí druhé straně porušením svých povinností sjednaných touto Smlouvou při provádění předmětu plnění této Smlouvy a za podmínek daných touto Smlouvou či povinností, které vyplývají už ze samotného předmětu plnění Smlouvy. Škodou způsobenou Objednateli se rozumí např. i

sankce a pokuty uložené Objednateli kontrolními orgány v souvislosti s nezákonným postupem Zhotovitele při provádění Servisu.

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
3. Zhotovitel je povinen při provedení Díla upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že Objednatel přes upozornění Zhotovitele na splnění takového pokynu trvá, nechá si okamžitě Zhotovitel od Objednatele jeho stanovisko písemně potvrdit. Potom Zhotovitel za škodu takto vzniklou neodpovídá.
4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za provedení Servisu včetně DPH za každý, i započatý, den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
6. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. II. odst. 5., 6. a 7. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po zániku závazku z této Smlouvy.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně nebo datovou schránkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě povinné smluvní straně.

**Článek VII.  
Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této Smlouvy po dobu 12 měsíců od data předání Díla jako celku Objednateli (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu).

2. Vadou, na niž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla specifikovaného v této Smlouvě, a obecně závaznými předpisy, technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady během záruční doby bezplatně.
3. Objednatel bude vady reklamovat do 10 dnů po jejich zjištění písemně na adresu Zhotovitele. Reklamace musí obsahovat popis vady.
4. Kontaktní osobou za Zhotovitele je pan Václav Vetchý, jednatel společnosti, [REDACTED]
5. V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.
6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, nebo je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.
7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
8. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

*Small text, possibly a signature or stamp, partially obscured.*

### **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**

1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla jsou právně neúčinná. Jakékoli změny Smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána v českém jazyce.
5. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

- 6. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam klimatizačních jednotek

V *Kámen*, dne *29. 5. 2023*

V Praze

Za Zhotovitele:  
**Klíma Kámen s.r.o.**

Za Objednatele:  
**Středočeský kraj**



Kámen

... IČ: 173

235.....

Michal Markvart,  
jednatel společnosti

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Iveta Hlásecká
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	22820312
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	30.05.2023 11:30:11
Důvod:	schválení
Místo:	

Ing. Iveta Hlásecká  
vedoucí Odboru hospodářské správy



## Servisní činnost klimatizačních systémů v objektu Středočeského kraje: 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra	Materiál		Práce	Cena celkem bez DPH
				j.cena	e.cena		
<b>1.</b>	<b>0026 Přizemí Telefonní ústředna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 3,7kW</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>2.</b>	<b>0086-0087 Přizemí jídelna v případě vnitřních podstropních klimatizačních jednotek LG</b>						<b>2 670 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	3,00	40,00	120,00	0,00	120,00
<b>3.</b>	<b>0009 Přizemí podatelna v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek LG</b>						<b>4 450 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	5,00	80,00	400,00	0,00	400,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	5,00	80,00	400,00	0,00	400,00
	Kontrola ventilátoru	ks	5,00	90,00	450,00	0,00	450,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	5,00	50,00	250,00	0,00	250,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	5,00	340,00	1700,00	0,00	1 700,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	5,00	160,00	800,00	0,00	800,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	5,00	50,00	250,00	0,00	250,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	5,00	40,00	200,00	0,00	200,00
<b>4.</b>	<b>0069 Přizemí učebna a pc v případě vnitřních podstropních klimatizačních jednotek LG</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>5.</b>	<b>0025 Přizemí serverovna v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek SAMSUNG 3x, LG 3x, Fujitsu</b>						<b>6 230 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	7,00	80,00	560,00	0,00	560,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	7,00	80,00	560,00	0,00	560,00
	Kontrola ventilátoru	ks	7,00	90,00	630,00	0,00	630,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	7,00	50,00	350,00	0,00	350,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	7,00	340,00	2380,00	0,00	2 380,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	7,00	160,00	1120,00	0,00	1 120,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	7,00	50,00	350,00	0,00	350,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	7,00	40,00	280,00	0,00	280,00
<b>6.</b>	<b>1088 - 1. patro zasedací místnost v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnikové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>7.</b>	<b>1127 - 1. patro bufet v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek - LG</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00

	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>8.</b>	<b>1109 - 1. patro technická místnost - režie v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>9.</b>	<b>2041, 2042 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA RAS-B13 PKVSG-E</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>10.</b>	<b>1019 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky I.G</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>11.</b>	<b>1096 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky I.G</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>12.</b>	<b>1024 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>13.</b>	<b>1027 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky I.G</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>14.</b>	<b>1034 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky I.G</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkce a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00

	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>15.</b>	<b>1037 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>16.</b>	<b>2106 - 2. patro v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek SAMSUNG</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>17.</b>	<b>2017 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>18.</b>	<b>2019 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>19.</b>	<b>2021 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>20.</b>	<b>2022 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>21.</b>	<b>2045 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparnickové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00

22.	<b>2024 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
23.	<b>2028 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
24.	<b>2029 - 2. patro HT v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
25.	<b>2033 - 2. patro zas. RK v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
26.	<b>2036 - 2. patro v případě vnitřních kazetových klimatizačních jednotek TOSHIBA</b>						<b>2 670 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	3,00	40,00	120,00	0,00	120,00
27.	<b>2037 - 2. patro v případě vnitřních kazetových klimatizačních jednotek TOSHIBA</b>						<b>2 670 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	3,00	40,00	120,00	0,00	120,00
28.	<b>2039 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky I.G</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
29.	<b>2040 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00

	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>30</b>	<b>3072 - 3. patro zasedací místnosti v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>31</b>	<b>3031 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>32</b>	<b>3027 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>33</b>	<b>3025a - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>34</b>	<b>3024 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>35</b>	<b>3014 - 3. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>36</b>	<b>4090, 4089, 4129 - 4. patro v případě vnitřních nástěnných klimatizačních jednotek TOSHIBA</b>						<b>2 670 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činností	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00

	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	3,00	40,00	120,00	0,00	120,00
<b>37</b>	<b>4079 - 4. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SAMSUNG</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>38</b>	<b>S037 - Přízemí (suterén) rozvodna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - STULZ</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>39</b>	<b>S037 - Přízemí (suterén) rozvodna v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky - SINCLAIR 13,5 kW</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>40</b>	<b>2016 - 2. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 3,7 kW</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>41</b>	<b>S038 - Přízemí (suterén) v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SAMSUNG</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>42</b>	<b>1133, 1134 - 1. patro (velín) v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky SINCLAIR 7,1 kW</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>43</b>	<b>1029 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>44</b>	<b>1015 - 1. patro v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky LG 2x</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00

	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>45</b>	<b>2127 - 2. patro - v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>46</b>	<b>2129 - 2. patro - v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky TOSHIBA</b>						<b>890 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00
<b>47</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - VRV LG ARUN 120L12</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>48</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FM 36 AH</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>49</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky Toshiba (2041 a 2042) RAS 3M26 U2AVG-E</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>50</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - DAIKIN VRV IV RXYSQ10TMY1B</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00

	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>51</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FM48AH</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>52</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky TOSHIBA (H109) RAS - B10 PAVSG-E</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>53</b>	<b>V případě venkovních kondenzačních jednotek - LGS18AHP</b>						<b>5 400 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	3,00	200,00	600,00	0,00	600,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	3,00	240,00	720,00	0,00	720,00
	Kontrola kompresoru	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
<b>54</b>	<b>V případě venkovních kondenzačních jednotek - SAMSUNG RC090DIXEA</b>						<b>5 400 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	3,00	200,00	600,00	0,00	600,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	3,00	80,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	3,00	240,00	720,00	0,00	720,00
	Kontrola kompresoru	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
	Kontrola ventilátoru	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	3,00	160,00	480,00	0,00	480,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	3,00	340,00	1020,00	0,00	1 020,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	3,00	180,00	540,00	0,00	540,00
<b>55</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG C24UAWU</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00



	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>56</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - MITSUBISHI ELECTRIC MUX3AG3VB</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>57</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - MITSUBISHI ELECTRIC MUGA50V</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>58</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG FMU0AH</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>59</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG UU09N</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>60</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - LG C24AWU</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00

	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolaci	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>61</b>	<b>V případě venkovních kondenzačních jednotek - SAMSUNG AC 05FCADH</b>						<b>3 600 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	200,00	400,00	0,00	400,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	2,00	240,00	480,00	0,00	480,00
	Kontrola kompresoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolaci	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
<b>62</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - VRV pro 4. patro</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolaci	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>63</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - VRV pro 2. patro TOSHIBA</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolaci	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>64</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR MV-E24BI</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolaci	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>65</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASH-13BIF2</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00

	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>66</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASH-13BIF2</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>67</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky - SINCLAIR ASGE - 42 BI-3</b>						<b>1 800 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	Kontrola kompresoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Kontrola ventilátoru	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	1,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	1,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00
<b>68</b>	<b>V případě venkovních kondenzačních jednotek - přímý výpar k VZT jednotce 2. patra REMAK LG</b>						<b>3 600 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	200,00	400,00	0,00	400,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	2,00	240,00	480,00	0,00	480,00
	Kontrola kompresoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Měření přehřátí (superheat) výparníku	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
<b>69</b>	<b>Suterén S037 v případě vnitřní nástěnné klimatizační jednotky CAC AC071RXADKG 7,1 kW</b>						<b>1 780 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Měření teploty vyfukovaného vzduchu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění a desinfekce výparníkové části	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00
	Vyčištění a desinfekce filtrů	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Měření otáček ventilátoru	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Čištění a desinfekce vany a odvodního potrubí kondenzátu	ks	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00
<b>70</b>	<b>V případě venkovní kondenzační jednotky S037 - CAC AX071RXADKG 7,1 kW</b>						<b>3 600 Kč</b>
	Kontrola správnosti funkcí a činnosti	ks	2,00	200,00	400,00	0,00	400,00
	Kontrola mechanického a elektrického ovládání	ks	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00
	Kontrola obvodu chladicího média	ks	2,00	240,00	480,00	0,00	480,00
	Kontrola kompresoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Kontrola ventilátoru	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
	Měření spotřeby el. energie, tlaku a odolnosti izolací	ks	2,00	160,00	320,00	0,00	320,00
	Utažení a kontrola svorek	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Vyčištění výměníku a kondenzační části jednotky	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00



	Kontrola přítomnosti vlhkosti v chladicím okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Kontrola kyselosti oleje chladicího okruhu	ks	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00
	Měření přechřátí (superheat) výparníku	ks	2,00	90,00	180,00	0,00	180,00
	Diagnostika zařízení a testování	ks	2,00	180,00	360,00	0,00	360,00
71	<b>Revize úniků dle vyhlášky č. 257/2012 Sb.</b>					<b>0,00</b>	<b>3 000 Kč</b>
	Revize úniků kondenzačních jednotek 1x ročně	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
72	<b>Doprava</b>						<b>2 100 Kč</b>
	Doprava	kpl	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Cena celkem bez DPH							125 850 Kč
DPH 21%							26 429 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH							152 279 Kč

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 157343456-199875-230524105756.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **157343456-199875-230524105756**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 20

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Středočeský kraj, IČ: 70891095

Pracoviště: ISPZ - přihlašování

Datum vyhotovení: **24.05.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA HRUBÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



157343456-199875-230524105756