

II/111 Nechyba I – Český Šternberk

102 – II/111 Č. Šternberk – Nechyba, 2. úsek

PDPS

Fotodokumentace stávajících propustků

D – Dokumentace objektů

Objednatel



Krajská správa a údržba silnic, Středočeský kraj

Zpracovatel



HBH Projekt spol. s r.o.

Propustek km 28,450
Propustek nenalezen ani žádné povrchové znaky
Pohled směr Český Šternberk vpravo



Pohled směr Český Šternberk vlevo



Propustek km 28,889

Pohled směr Český Šternberk



Pohled na výtokový objekt



Beton čela propustku očistit, lokální poruchy zasanovat, stejná úprava se provede i na římse. Stávající zábradlí se odstraní a nahradí novým zábradlím. Propustek bude pročištěn od nánosů.

Pohled na nátok do propustku z laguny



Detail vtokové oblasti



Oblast vtoku se zpevní kamenem do betonu s příčnými betonovými prahy.

Výtokový objekt



Kamennou část čela propustku očistit, přespárovat. Beton čela propustku očistit, lokální poruchy zasanovat, stejná úprava se provede i na římsě. Stávající zábradlí se odstraní a nahradí novým zábradlím.

Detail římsy se zábradlím



Na začátku a konce nového zábradlí se osadí dopravní značky Z4e a Z4d.

Propustek km 29,264

Pohled směr Nechyba



Vtokový objekt



Očistit betonové plochy, zasanovat trhliny ve vtokovém objektu, odstranit a dobetonovat porušený beton u trouby propustku, propustek pročistit. Vtokový objekt vyčistit, zasanovat trhliny v křídlech propustku, oprava zpevněného dna vtokového objektu. Odstranit římsu a vybetonovat novou římsu pro osazení zábradlí.

Vtokový objekt



Výměna zábradlí za nové na obou čelech propustku. Na začátku a konci osadit dopravní značky Z4e a Z4d. Na komunikaci bude provedena nová nezpevněná krajnice a nové vysvahování násypu.

Výtokový objekt



Očistit betonové plochy, zasanovat trhliny ve výtokovém objektu, odstranit a dobetonovat porušený beton u trouby propustku, propustek pročistit. Výtokový objekt vyčistit, zasanovat trhliny v křídlech propustku, oprava zpevněného dna výtokového objektu. Odstranit horní římsu tl. 100 mm a vybetonovat novou delší římsu ve tvaru obráceného „U“ pro stabilizaci svahu násypu a osazení nového zábradlí.

Římsa výtokového objektu



Výměna zábradlí za nové na obou čelech propustku. Na začátku a konci osadit dopravní značky Z4e a Z4d. Na komunikaci bude provedena nová nezpevněná krajnice a nové vysvahování násypu.

Detail římsy výtokového objektu

