



### VÝKAZ SÍTÍ

Čzn.	Sít	ks	Delka	Sírka	kg	Cel.kg
A01	Q524	94	1800	2300	30.3	2844.8
A02	Q524	100	3000	2300	50.4	5043.9
A03	Q524	8	1300	2300	21.9	174.9
A04	Q524	4	3000	1150	25.2	100.9

	Q524		6000	2300	8164.4	8164.4
--	------	--	------	------	--------	--------

Hmotnost celkem:	8164.4
------------------	--------

Sit	Nazev	fi[mm]		Roz[mm]		Delka	Sirka	M
		pod	pri	pod	pri	[mm]	[mm]	[kg]
A	Q524	10.0		150	150	6000	2300	100.9

### VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50	10
1	50 10	1200	1360	1632.0	
2	50 10	1200	680	816.0	
CELKOVÁ DELKA [m]				2448.0	
HMOTNOST [kg]				1509.3	
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				1509.3	

### VÝKAZ VLEPOVANÉ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50	8
3	50 8	300	2442	732.6	
CELKOVÁ DELKA [m]				732.6	
HMOTNOST [kg]				289.1	
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				289.1	

### MATERIÁLY : BETON

C30/37-XF2

(ČSN EN 206+A2)

OCEL B500A

OCEL B500B

(ČSN 42 0139)

### KRYTÍ VÝZTUŽE:

HORNÍ POVRCH:

C<sub>nom</sub> = 45 mm

C<sub>min</sub> = 35 mm

## ČÁST D.1.200 SO 201

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Se sídlem Zborovská 11  
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: TUBES spol. s r. o., Nad Zátěším 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz, tel.: +420 226 066 233, E-mail: tubes@tubes.cz			
Navrhl/vypracoval: Kateřina ZAVADILOVÁ podpis: <i>Kateřina Zavadilová</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Aleš MEISTER podpis: <i>Aleš Meister</i>	Zástupce zodpovědného projektanta: Ing. Miroslav SEIDL podpis: <i>Miroslav Seidl</i>	 Nad Zátěším 345/12 142 00 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Tomáš LANDA podpis: <i>Tomáš Landa</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš MEISTER podpis: <i>Aleš Meister</i>	Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Filip ŘEHOR, Ph.D. podpis: <i>Filip Řehor</i>	

Kraj: STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky: TU-19126-09
Místo stavby: Městys Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice (okr. Praha-západ)	Číslo akce: 19-126
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum: 12/2021
Název stavby: II/106, most ev. č. 106-001 Štěchovice - PD	Formát: 2xA4
Objekt: SO 201 Most ev.č. 106 - 001 Štěchovice	Měřítko: 1:50
Příloha: SCHÉMA VÝZTUŽE SPÁDOVÉHO BETONU	Stupeň: PDPS Souprava:
	Číslo přílohy: 25