






H

Ateliér České Budějovice – Čechova 726/50, 370 01 České Budějovice – Tel. 386 303 211, Fax 386 303 212, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Jiří HOVORKA podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří HOVORKA podpis: 	Ředitel ateliéru České Budějovice Ing. Karel BARTYZAL	Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Zdeněk TRÁVNÍČEK podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří HOVORKA podpis: 		

Kraj: STŘEDOČESKÝ	Čís. zakázky: 11-229-1-000
Obec: VLAŠIM	Čís. akce: 11-229
Investor: STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	Datum: 09/2015
Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3	Formát:
	Měřítko:
	Stupeň: PDPS
	Souprava:
Příloha: DOKLADY	Čís. přílohy: F

POŘ.ČÍS.	VYJÁDŘENÍ (SPOLEČNOST) OD	ČÍSLO JEDNACÍ	DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU
4	Vyjádření ha-vel internet s.r.o.		16.10.2012
5	Vyjádření NET4GAS, s.r.o.	7699/12/OVP/N	7.11.2012
6	Vyjádření MERO ČR, a.s.	2012/11/2335	7.11.2012
7	Vyjádření ČEPS, a.s.	1314	7.11.2012
8	Vyjádření SECAR BOHEMIA, a.s.		9.11.2012
9	Vyjádření Dial Telecom, a.s.		9.11.2012
10	Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s.		9.11.2012
11	Vyjádření Spinoco Czech Republic, a.s.		9.11.2012
12	Vyjádření VODOS, s.r.o. Kolín		12.11.2012
13	Vyjádření Národní památkový ústav, úz. odb. prac. středních Čech v Praze	NPÚ-321/93122/2012	12.11.2012
14	Vyjádření Orange Business Czech Republic s.r.o.	227/12/RS	12.11.2012
15	Vyjádření Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně	006907-12-701	12.11.2012
16	Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.	231203297	13.11.2012
17	Vyjádření GTS Czech s.r.o.	331206221	13.11.2012
18	Vyjádření SITEL, spol. s r.o.	131205769	13.11.2012
19	Vyjádření ČNES dopravní stavby, a.s.		14.11.2012
20	Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s.	16	14.11.2012
21	Vyjádření Technické služby Vlašim s.r.o.		14.11.2012
22	Vyjádření Česká geologická služba	CGS 630/12/07164/XI-1336	14.11.2012
23	Vyjádření 1.SčV, a.s.	TÚŘ/O12800013018/12	15.11.2012
24	Vyjádření Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.	5258/12/3/TPČ	15.11.2012
26	Vyjádření STAR 21 Networks, a.s.		15.11.2012
27	Vyjádření ČD - Telematika a.s.	21082/2012	19.11.2012
28	Vyjádření Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Kácov	LCR187/001976	19.11.2012
29	Vyjádření T-Systems Czech Republic, a.s.	ÚR/40953/12-11	19.11.2012
30	Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o.	R2248/2012	20.11.2012
31	Vyjádření SUPTel a.s.	21201183	20.11.2012
32	Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	9900/12	20.11.2012
33	Vyjádření Ministerstvo zemědělství - AZV Benešov	206894/2012-MZE-131301	20.11.2012
34	Vyjádření ČD - Regionální správa majetku Praha	2627/2012-200	20.11.2012
35	Vyjádření SELF Servis, spol. s r.o.	11/001291/A	21.11.2012
36	Vyjádření BT Global Česká republika s.r.o.		21.11.2012
37	Vyjádření Dat, s.r.o.		21.11.2012
38	Vyjádření Letiště Praha, a.s.	755/12	20.11.2012
39	Vyjádření Lesy České republiky, s.p. - Správa toků - oblast povodí Vltavy		22.11.2012
41	Vyjádření Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava	59910/2012-PVL	26.11.2012
42	Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o.	0224/2012	26.11.2012
43	Vyjádření MobilKom, a.s.		27.11.2012
44	Vyjádření Město Vlašim, odbor HI		28.11.2012
45	Vyjádření Ministerstvo obrany - Ojenská ubytovací a stavební správa Praha	12946/63452-ÚP/2012-7103/44	28.11.2012
46	Vyjádření KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.	20121129_1-PL	29.11.2012
47	Vyjádření ČEZ Distribuce a.s.	0100116450	30.11.2012
48	Vyjádření POLICIE ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	228/2012-OIKT	30.11.2012
49	Vyjádření Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.	1566/Čj 2369/Vyj/Vn/2012	4.12.2012
50	Vyjádření ČEPRO, a.s.	3342/PŘ/12	6.12.2012
51	Vyjádření České Radiokomunikace, a.s.	ÚPTS/OS/85534/2012	6.12.2012
52	Vyjádření Letecká amatérská asociace ČR		6.12.2012
53	Vyjádření SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha	21799/2012-OŘ PHA-OPS-466-I-715/Pr	13.12.2012

NÁZEV ZA III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3

ZAKÁZKA 11-229-1-000

POŘ.ČÍS.	VYJÁDŘENÍ (SPOLEČNOST) OD	ČÍSLO JEDNACÍ	DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU
54	Vyjádření Pantel International CZ, s.r.o.		13.12.2012
57	Záznam z jednání 15.1.2013		15.1.2013
58	Záznam z jednání 29.1.2013		29.1.2013
60	Rozhodnutí o umístění stavby	VYST 931/13-3774/2012 MaM	10.1.2013

PRAGOPROJEKT a.s. K RYŠÁNCE 16 PRAHA 4-Grbník	Útvar: <i>CB</i>
Č. j.: <i>4940</i>	<i>y</i>
DOŠLO:	19 -11- 2012

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 26. 11. 2012
Č.j.: <i>1037. H.</i>

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér Praha
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

4

Váš dopis/zn.:
CB/Bm/811/12

naše značka:

vyřizuje:
Drastichová

dne:
16.10.2012

Věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí

- III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3, č. Zak. 11-229-1-000

Na základě Vaší žádosti , kterou jsme přijali dne 15.11.2012 sdělujeme, že společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava Muglinov, nemá ve vyznačené lokalitě podzemní inženýrské sítě, ani nadzemní vedení.

Prosím nepoužívejte již adresu Švabinského 9, Ostrava, na této adrese již nesídlíme.

Doručovací adresa je Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava – Muglinov.

Jana Drastichová
referent retranslací



ha-vel®
FUTURE OF COMMUNICATION

ha-vel internet s.r.o.
Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov
IČ: 25354973, DIČ: CZ25354973, www.ha-vel.cz





PRAGOPROJEKT, a.s.
Milan Blažek
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

Naše značka:
7699/12/OVP/N

Datum:
7.11.2012

Toto stanovisko je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

okres: Benešov

k.ú.: Dub u Kondrace, Hrazená Lhota, Znosim, Nesperská Lhota, Vlašim

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení v naší správě.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho stanoviska.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (23)

útvár Řešení střetu zájmů

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

VYJÁDRĚNÍ

Číslo jednací: 2012/11/2335

Vaše žádost:

Ze dne: 07.11.2012

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331

Email: jezkova@mero.cz

Milan Blažek

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16

Praha 4

Kralupy nad Vltavou, 07.11.2012

Vyjádření k akci

III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 - Stavební řízení

Na základě Vaší žádosti ze dne 07.11.2012 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje



MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B. 2334

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

PRAGOPROJEKT, a.s.
Milan Blažek
K Ryšánce 1668/16
14754 Praha 4

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
0000041760 / 7.11.2012	0000001314	Jelínková / 251 618 458	Praha / 7.11.2012

Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Název akce: **III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3**

Důvod žádosti: **Existence sítí / zpracování projektu / předprojektová příprava**

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. je uvažovaná stavba **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost Hrdlička spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 7.11.2012. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Elektronicky podepsal(a) HRDLIČKA spol. s r.o.
Datum: 2012.11.07 18:48:08 CET


V případě dotazů kontaktujte:

Hrdlička spol. s r.o. - zákaznické centrum
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 251 618 458
e-mail: info@mawis.eu

Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000041760

Společnost Hrdlička spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou mocí ze dne 6.2.2012. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek www.ceps.cz ([Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí](#)).



SITUACE 1 : 15 000


LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 12. 11. 2012
Č.j.: 944. JF.

SECAR BOHEMIA, a.s.
SHERLOG
sidlo firmy: Štěpánská 650/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město
korespondenční adresa: Londýnská 48, 120 21 Praha 2
V zakresleném území se nenachází žádné
telekomunikační vedení naší společnosti.
Proti realizaci stavby nemáme námitek.
Datum: 9. 11. 2012 Podpis: [Signature]



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 211

Vaše vyjádření:

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice


Dne: 13. 11. 2012

Č.j.: 949. H.

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
email: dokumentace@dialtelecom.cz
Tel.: 226 204 100

Jednací číslo:
V uvedeném prostoru stavby se nenachází
žádné zařízení sítě elektronických komunikací
v našem vlastnictví nebo v naší správě.
Toto vyjádření je platné 2 roky.

Datum: 9. 11. 2012 Podpis:



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

Vodafone Czech Republic, a.s.
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

V zkrtesném území se nenachází žádné
podzemní vedení naší společnosti.
Proti realizaci projektu neprojevím námitky.
Platnost vyjádření: 1 rok od vydání.

Datum: 09/11/2012
Podpis: Jan

*plati pouze do mlet,
výš 10m nad terénem*

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 13. 11. 2012
Č.j.: 950. H.



PRAGOPROJEKT a.s. K RYŠÁNCE 16 PRAHA 4-Braník	Útvar: CB
Č. j.: 9855	M
DOŠLO:	13 - 11 - 2012

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšance 1668/16

Praha 4

147 54

11

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 15. 11. 2012
Č.j.: 963. H.

Praha 9.11.2012

Věc: Vyjádření k inženýrským sítím

Na základě Vaší žádosti ze dne 7.11.2012 Vám tímto sdělujeme, že na zájmovém území nevlastníme žádné zařízení ani nejsme vlastníky inženýrských sítí.


S pozdravem

Zuzana Slabá
Business Administrator
Spinoco Czech Republic, a.s.

Spinoco Czech Republic, a.s.
Šafránková 1243/3
155 00 Praha 5
IČO 24768774
DIČ CZ24768/74
www.spinoco.com



2



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

V uvedeném prostoru **nedojde ke**
styku s podzemními sítěmi
ve správě **VODOS, s.r.o. Kolín**

ane : podpis :

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 13. 11. 2012

Č.j.: 951. H.



**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE**

Pragoprojekt, a.s.
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice


Váš dopis č. j. / ze dne

Naše č. j. NPÚ-321/93122/2012

Vyřizuje / linka Ing. B. Králová/270

Spisový znak 820.3.6

V Praze dne 12. 11. 2012



Odborné vyjádření podle § 14 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči

**Věc: Polánka, správní obvod obce Vlašim, rekonstrukce mostu a komunikace, III/1257
Polánka, most ev.č.1257-3, číslo zakázky 11-229-1-000**

NPÚ ÚOPSC obdržel dne 9.11.2012 vaši žádost doloženou situačním plánkem se zákresem plánované stavby. Naše stanovisko bude použito pro vydání stavebního povolení. Záměr řeší kompletní rekonstrukci mostu na silnici III/1257 a opravu vozovky v původní šířce. K předmětné akci jsme se již vyjadřovali č.j.NPÚ-321/3443/2011 a č.j. NPÚ-321/36271/2012, na vaši žádost posíláme vyjádření aktualizované.

Při rekonstrukci nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Z hlediska památkové péče je akceptovatelná při dodržení níže uvedeného.

Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonice, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí volit mechanizaci prací tak, aby tato architektura nebyla poškozena ani přemístěna. V případě jejich možného dotčení při stavebních pracích předem kontaktujte NPÚ ÚOPSC Ing. Dagmar Primusovou, tel. 274008224, mobil 606756335.

Upozorňujeme na § 22 odst. 2 výše uvedeného zákona, z něhož vyplývá povinnost záměr předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Toto vyjádření nenahrazuje Rozhodnutí Městského úřadu ve Vlašimi, odboru školství a kultury.

Ing. Jan Žižka
náměstek pro památkovou péči

Na vědomí:

Městský úřad ve Vlašimi, odbor školství a kultury





**Business
Services**

Orange Business Czech Republic s.r.o.

Revoluční 1/655
110 00 Praha 1

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice	
Dne:	19. 11. 2012
Č.j.:	988. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4
Milan Blažek

227/12/RS

Praha 12.11.2012

Věc: Potvrzení

Příloha: 1

Potvrzujeme, že ve zmíněném území se nenacházejí inženýrské sítě v naší správě nebo vlastnictví.

S pozdravem

Orange Business Czech Republic, s.r.o.

Revoluční 1/655, 110 00 Prague 1

Czech Republic

DIČ: CZ49620037

-2-

p.p. Dirk Alberti
jednatel



Orange Business Czech Republic s.r.o., Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1

IČO: 49620037, DIČ: CZ49620037, Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 24289

tel. +420 225 001 111, fax +420 225 001 150

Doručená zpráva

Věc:
Žádost o vyjádření k
existenci inženýrských sítí
či jiných zájmů - Akce:
III/1257 Polánka, most ev.
č. 1257-3

Přílohy:
TITLE.pdf

Odesílatel:
Úřad pro civilní letectví
Letiště RUŽYNĚ -, 16008 Praha,
CZ

ID schránky: v8gaaz5
Typ schránky: OVM

Zmocnění: **Nezadáno**
Odstavec: **Nezadáno**

Naše čís. jednací: 006907-12-701
Naše spisová zn.: **Nezadáno**

Vaše čís. jednací: CB/Bm/811/12
Vaše spisová zn.: **Nezadáno**

K rukám: **Nezadáno**

Do vlastních rukou: **Nezadáno**
Zakázáno doručení fiktiv: **Nezadáno**

ID zprávy: 109273132

Typ zprávy:
Doručená datová zpráva

Dodáno:
12.11.2012 v 13:20:46

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: PH
Č. j.: 990	7
DOŠLO:	12 - 11 - 2012

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 15. 11. 2012
Č.j.: 962. H.



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 16 /1668
14754 Praha 4
CZ

Č.j.: 006907-12-701

Vaše č.j.: CB/Bm/811/12

Vyřizuje: Plachý Zdeněk
Email: plachy@caa.cz

Tel.: 225 422 736

12.11.2012

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. CB/Bm/811/12 ze dne 09.11.2012 žadatele PRAGOPROJEKT, a.s., IČ , se sídlem Čechova 50 , 370 01 České Budějovice , vydává dle § 41 (umístění staveb a zařízení mimo OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.


"otisk úředního razítka"

Zdeněk Plachý
inspektor Oddělení letišť

Příloha:

Na vědomí:





PRAGOPROJEKT, a.s.
p. Milan Blažek
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Vaše značka
CB/Bm/811/12

Naše značka
231203297

Vyřizuje
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne
13.11.2012

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „III/ 1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost **TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.**; se sídlem centrum NAGANO IV, K Červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00, zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**; Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení .

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr
odd. vyjadřování k sítím

Přílohy: žádné
Kopie: žádné

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
na základě plné moci
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
DIČ: CZ44797320

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.
centrum NAGANO IV,
K Červenému dvoru 25a, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 26207842, DIČ: CZ26207842
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6808

Zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**
Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
tel.: 267 198 177, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 15. 11. 2012
Č.j.: 967. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.
p. Milan Blažek
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Vaše značka

Naše značka
331206221

Vyřizuje
Vidlák Zdeněk, tel.: 267 198 173

V Praze dne
13.11.2012

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „III/ 1257 Polánka, most ev. č. 1257-3“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost **GTS Czech s.r.o.**, Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti GTS Czech s.r.o.

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Vidlák Zdeněk
SITEL, spol. s r.o.
odd. vyjadřování k sítím
na základě plné moci

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné


GTS Czech s.r.o.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
DIČ: CZ44797320



GTS Czech s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170

Zastoupena společností **SITEL, spol. s r.o.**
Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
tel.: 267 198 173, web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725





PRAGOPROJEKT, a.s.

p. Milan Blažek
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

Vaše značka
CB/Bm/811/12

Naše značka
131205769

Vyřizuje
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne
13.11.2012

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „III/ 1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00, IČ: 44797320, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.


Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.


V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné

Kučera Petr
odd. vyjadřování k sítím





SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 14. 11. 2012
Č.j.: 953. 4.

Vaše vyjádření:


*Ornačená území nemáme ve své správě
a neplánujeme zde žádné investice.*

ČNÉS dopravní stavby, a.s. ①
Divize 6 - Údržba silnic
Středisko 65 Čechovice

257 65 Čechovice
IČ: 47781734, DIČ: CZ47781734

manažer údržby GT ZOUKAL

B.



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 15. 11. 2012
Č.j.: 971-H.

ČEZ ICT Services, a.s.
Duhová 3/1531
140 53 Praha 4
Č.j.: 264 70 411
(14)

ČEZnet a.s.
Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2
V zakresleném území se nenachází žádná
telekomunikační zařízení ve vlastnictví
společnosti ČEZ, a.s., ČEZnet, a.s., ČEZTel.
Toto vyjádření je platné jeden rok.
Dne: 14. 11. 2012 Podpis: Kocis'8'

Blaz

21

PRAGOPROJEKT,a.s.
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

Vlašim 14.11.2012

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 16. 11. 2012
Č.j.: 978. H.

Věc: vyjádření ke stavbě


Na základě Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „III/1257 Polánka, most event.č. 1257-3í“, Vám sdělujeme, že v blízkosti uvedených pozemků se nachází zařízení ,které je v naší správě. Je zakresleno na přiloženém situačním plánu.

S pozdravem

Miloslav Kněžík
Technik TS Vlašim
736/610690

Technické služby Vlašim s.r.o.
K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim
e-mail: techsluzby@iol.cz
tel./fax: 317842277, 317842540
IČO: 62958283 DIČ: CZ62958283





SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

VEŘ. OSVĚTL.

- ⊗ --- - nadzemní vedení
- ⊗ --- - podzemní vedení



PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 20. 11. 2012

Č.j.: 1000. H.

Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / kontakt	Místo odeslání / dne
CB/Bm/811/12 07.11.2012	CGS 630/12/ 07164/XI-1336	J.Šťábová	Praha 14.11.2012

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257 - 3

Dne 12.11.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke stavbě mostu na akci III/1257 Polánka, most ev.č.1257 – 3, č.zak. 11-229-1-000. Po prostudování zaslaných podkladů a map Vám sdělujeme:

1. V zájmovém území nejsou evidována žádná výhradní ložiska nerostných surovin, jejichž ochranou a evidencí by byla pověřena naše organizace (ve smyslu § 8 zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů).
2. Rovněž se zde nenachází žádné území s předpokládanými výskyty ložisek tj. s prognózními zdroji, jejichž ochranu by byly povinny zajistit orgány územního plánování a stavební úřady ve smyslu ustanovení §13, odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů a §15 horního zákona.

Informace o případných dalších výhradních ložiskách, dobývacích prostorech, chráněných ložiskových územích, chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaných územích včetně základních údajů k jednotlivým objektům (tzv.signální údaje) jsou trvale volně přístupné na naší webové adrese www.geofond.cz (webové aplikace, geologický mapový server, údaje o území nebo surovinový informační subsystém (SurIS) nebo vlivy důlní činnosti (informace o poddolovaných územích)).

Podrobnosti k řešené problematice jsou uvedeny na webových stránkách v rámci záložky „Státní geologická služba“, oddíl „Informace o ŽP“, část „Mapy ložiskové ochrany“ a „Mapy poddolovaných území“

S pozdravem

Česká geologická služba
útv. Geofond - Kostelní 26, P
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČ: 00025798, DIČ: CZ00025798

RNDr. Jaroslav Novák
vedoucí odboru geologické prozkoumanosti
a vlivů důlní činnosti

Klárov 131/3,
118 21 Praha 1
tel. (+420) 257 089 411
fax (+420) 257 531 376

Geologická 6,
152 00 Praha 5
tel. (+420) 251 085 111
fax (+420) 251 818 748

Kostelní 26,
170 06 Praha 7
tel. (+420) 234 742 111
fax (+420) 234 742 290

Leitnerova 22,
658 69 Brno
tel. (+420) 543 429 200
fax (+420) 543 212 370

Dačického náměstí 11
284 01 Kutná hora
tel. (+420) 327 512 220
fax (+420) 327 512 220


IČ 00025798, DIČ CZ 00025798
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú. 87530011/0100



I. SčV, a. s.

Váš dopis zn. CB/Bm/811/12
ze dne 14. 11. 2012
Naše značka TÚŘ/O12800013018/12
Vyřizuje Ing. Helena Procházková
referent technické dokumentace
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736
Mobil 602 172 870
Email hprochazkova@1scv.cz
Datum 15. 11. 2012

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér České Budějovice
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice



Název stavby: III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3, č. zak.: 11-229-1-000

Věc: Vyjádření ke stavbě


Platnost vyjádření: 1 rok

V zájmovém území projektované stavby se nenachází žádné inženýrské sítě či zařízení v naší správě.

S pozdravem

1. SčV, a.s. -4-
Ke Kable 971 • 102 00 Praha 10
IČ: 47549793 • DIČ: CZ 47549793
provoz
Kolovratská 1476 • 251 01 Říčany

Ing. Helena Procházková
referent technické dokumentace



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

1. ŠEV, a.s. ①

V ZAKRESLENÉM ÚZEMÍ NEDOJDE KE STYKU
S PODZEMNÍM VEDENÍM V NAŠÍ SPRÁVĚ.
TOTO VYJÁDRĚNÍ PLATÍ PO DOBU JEDNOHO
ROKU.

č.j. 012800013018 datum: 15. 11. 2012



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice	
Dne:	20. 11. 2012
Č.j.:	990. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.	
370 01	Čechova 726/50 České Budějovice

Č. J.: 5258/12/3/TPČ

VYŘIZUJE / LINKA
L.Svitáková/ 327 588115

KUTNÁ HORA
dne: 15.11.2012

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 – vyjádření k existenci sítí

Stupeň projektové dokumentace: situace

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 726/50,
370 01 České Budějovice

Číslo projektu: 11-229-1-000

Investor:

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k existenci sítí z důvodu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. v zájmovém území nevlastní ani neprovozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Z výše uvedeného důvodu nemá Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. k plánované akci připomínky.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Hana Konopová
TPČ
Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Provozní evidenc
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



26

PRAGOPROJEKT a.s. K RYŠÁNCE 16 PRAHA 4-Brank	Útvar: CB
Č. J.: 4920	Yr
DOŠLO:	16 -11- 2012

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 22. 11. 2012
Č.j.: 1019. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ateliér Praha

Milan Blažek

K Ryšance 1668/16

147 54 Praha 4

Datum:	Vyřizuje:	E-mail:	Telefon:	Fax:
15.11.2012	Ing. Milena Šutáková	Milena.sutakova@star-21.cz		541 238 406

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci

Vážený pane Blažku,,

v příloze Vám zasílám stanovisko naší společnosti k dokumentaci, kterou jste nám zaslali. Naše společnost nemá námítky k realizaci uvedené akce (viz. Příloha) a vydání všech potřebných povolení.

S pozdravem

Milena Šutáková
Milena Šutáková
Network Operation Support Specialist

STAR 21 Networks, a.s.
Technická 15, 616 69 Brno
Tel. +420 533 309 170, fax +420 541 238 406
IČO 26223325, DIČ CZ26223325
Zapsaná v OR při Krajském soudu v Brně oddíl B, vložka 3402

Příloha: 1x zadávací dokumentace : III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

3/92.

Dopis zn.:

Ze dne :

Naše zn.:

Vyřizuje.: Svoboda Ludvík
Tel.: +420 972 225 118

FAX: +420 972 225 038
e-mail : skspha@cdt.cz

Datum:

Věc:

Akce:

Území:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Pan Milan Blažek

Čechova 726/50

370 01 České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 20. 11. 2012

Č.j.: 995. H.

Dopis zn.: CB/Bm/811/12
Ze dne : 7.11. 2012

Naše zn.: 21082/2012
Vyřizuje.: Svoboda Ludvík
Tel.: +420 972 225 118

FAX: +420 972 225 038
e-mail : skspha@cdt.cz
Datum: 19.11.2012

PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánci 1668/16

147 54 Praha 4

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení a územnímu řízení.**

Akce: **III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3 č. zak. 11-229-1-000**

Území: dle vyznačeného zájmového území, Znosim žkm 20,317 žel. trati Vlašim - Trhový Štěpánov

Vyjádření pozbývá platnosti dne 19.11.2014

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.


Zařízení: zemní kabelová trasa komunikačního vedení

Kniha plánů: není

Přílohy: 1x Všeobecné podmínky SŽDC

V místě křížení žel. trati dojde k dotčení zemní kabelové trasy komunikačního vedení, které je vedeno souběžně s žel. trati Vlašim - Trhový Štěpánov. K zemní kabelové trase není polohopisná dokumentace. Polohu vedení je nutno stanovit vytýčením.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Manažer servisu kabelových sítí
Vacek Milan
v.z. Svoboda Ludvík



ČD-Telematika a.s.
Servis kabelových sítí
skupina ochrany a dokumentace
Pod Těchovskou 130, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ61459445, tel.: +420 972 225 118, fax:
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz



Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubičích strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce ztuhlila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Praha, Vacek Milan, tel.: +420 724 062 783, Fassmann Jan, tel.: +420 606 763 626, Fejfar Zdeněk, tel.: +420 606 763 615, Klímová Mira, tel.: +420 972 225 115, Novotná Šárka, tel.: +420 606 960 537, Svoboda Ludvík, tel.: +420 972 225 118 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Praha, Vacek Milan, tel.: +420 724 062 783, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Praha, Fassmann Jan, tel.: +420 606 763 626, Fejfar Zdeněk, tel.: +420 606 763 615, Klímová Mira, tel.: +420 972 225 115, Novotná Šárka, tel.: +420 606 960 537, Svoboda Ludvík, tel.: +420 972 225 118 dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Praha z pověření SZDC, TÚDC


Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ:CZ61459445

ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Praha
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9
Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9
DIČ: CZ61459445, tel.: +420 606 763 626
cdi@cdi.cz, www.cdi.cz



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

ČD-Telematika a.s. Pověřené ČD a.s. k vyjádřování k zařízením v majetku ČD a.s. a ŽDC s.o.	
V zájmovém území se nachází sdělovací kabely a zařízení v majetku:	
Správy železniční dopravní cesty s.o.	<input checked="" type="checkbox"/>
Českých drah a.s.	<input type="checkbox"/>
ČD-Telematiky a.s.	<input type="checkbox"/>
viz vyjádření Č.j.: 24.082 / 20.12	
Toto vyjádření platí měsíců ode dne vydání	
Datum: 19. 11. 2012	Podpis: PHA

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LESNÍ SPRÁVA KÁCOV

Nová 308, 285 09 Kácov, tel. +420 327 324 233, fax +420 327 324 206, ls187@lesy.cz, ID DS: e8jcsn

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 20. 11. 2012

Č.j.: 996. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.

Milan Blažek

Čechova 726/50

370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN.
CB/Bm/811/12

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR187/001976

13.4

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
19.11.2012

VYŘIZUJE
Houliková

TELEFON
956 187 106

GSM
724 524 423

FAX

E-MAIL
houlikova.ls187@lesy.cz

III/1257, most ev.č.1257-3, číslo zakázky 11-229-1-000

Vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů


Lesy České republiky s.p., Lesní správa Kácov sděluje, že není vlastníkem ani nemá právo hospodařit k žádným podzemním i nadzemním inženýrským sítím v zájmovém území této plánované stavby.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Kácov
Nová 308, 285 09 Kácov

Ing. Stanislav Znamenáček
lesní správce

T-Systems Czech Republic a.s.
Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4



PRAGOPROJEKT, a.s.

**Čechova 726/50
370 01 České Budějovice**

Váš dopis
CB/Bm/811/12

Naše značka
ÚR/40953/12-11

Vyřizuje
Blážková Marcela

V Praze dne
19.11.2012

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, ve smyslu § 101 zák. č. 127/2005 Sb.

Akce: II/1257 Polánka, most event.č. 1257-3

Z hlediska stávajících podzemních tras kabelů telekomunikační sítě PRAGONET a plánované výstavby nemáme námitek proti realizaci výše uvedené akce, pokud stavba proběhne dle Vámi předané dokumentace.

Na vyznačeném prostoru stavby se v současné době nenacházejí podpovrchové kabelové trasy telekomunikační sítě PRAGONET.

Platnost vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

T-Systems Czech Republic a.s.
IČ 61059382
Na Pankráci 1685/17, 19
140 21 Praha 4 (10)
Ing. Elena Berndtová
vedoucí odd. dokumentace
T-Systems Czech Republic a.s.

**PRAGOPROJEKT**

Milan Blažek

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

Váš dopis ze dne:

12.11.2012

Naše značka:

R2248 / 2012

Vyřizuje / telefon

Šticha / 261 107 159
e-mail: rudolf.sticha@upc.cz

Praha , dne:

20.11.2012

Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 12.11.2012 o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení vlastníka a provozovatele UPC Česká republika, s.r.o. IČO 00562262 (právní nástupce spol. Sloane Park Property Trust, a.s.) pro účely územního a stavebního řízení stavby „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 „ Vám dle ust. §101 Zákona č. 127/2005 Sb a dle stav. zákona č.183/2006 Sb - na základě předložené dokumentace sdělujeme, že :


ve staveništi předmětné stavby se (v současné době) nenachází námi spravované vedení veřejné komunikační sítě.

V dotčené oblasti není realizováno vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika, s.r.o.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

K Vašemu investičnímu záměru ke dnešnímu dni nemáme (další) připomínky.

S pozdravem



Rudolf Šticha
technické oddělení

SUPTel®

SUPTel a.s.
Hřbitovní 15
312 00 Plzeň

Pracoviště:
Areál TESTCOM
Hvoždanská 3
148 01 Praha 4
tel.: +420 724635369
tel.: +420 271192197
e-mail:
vyjadrovani@suptel.cz
www.suptel.cz

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 22. 11. 2012
Č.j.: 1012. H.

PRAGOPROJEKT, a. s.
Milan Blažek
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA / DNE

Ing. Osičková
e-mail: vyjadrovani@suptel.cz

20.11.2012

Vyjádření č.: 21201183

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí k akci

„III/1257 - Polánka, most ev.č. 1257-3“

K Vaší předložené žádosti o vyjádření k existenci sítí ke stavebnímu povolení k akci „III/1257 - Polánka, most ev.č. 1257-3“ nemáme žádné připomínky.

V uvedených lokalitách nemá firma SUPTel a.s. žádné telekomunikační zařízení.

Platnost vyjádření : 1 rok

S pozdravem

SUPTel® a.s.
Hvoždanská 3, 148 01 Praha 4
DIČ: CZ25229397
Fax: 271 192 198 8000
R. Filipová
Za SUPTel a.s.
Ing. Jana Filipová

IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397

BANKOVNÍ SPOJENÍ
17020403/0300
4829400207/0100

SUPTel a.s. vedený u krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 776

87




ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v.v.i.

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257 014 310, fax 257 531 855, e-mail: trnkova@arup.cas.cz

č.j. 9900/12

Titl.
Pragoprojekt, a.s.
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice



Praha 20. 11. 2012

věc: III/1257 **Polánka** (okres Benešov), most ev.č. 1257-3, v y j á d ř e n í k situaci z hlediska
archeologické památkové péče

Vážení,


na základě Vašeho dopisu zn. CB/Bm/811/12 si Vám dovoluujeme sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu - zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací bude **písemnou formou oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.** v předstihu nejméně čtrnácti dnů.

Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Muzeum Podblanicka, archeologické oddělení, Malé náměstí 74, 256 01 Benešov.

S pozdravem

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v.r.
zástupce ředitele ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.

vyřizuje:  Hana Trnková
referát archeologické památkové péče

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
11

Příjemce: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 14754 Praha 4, Česká republika

Doručená zpráva

<p>Věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů</p> <p>ID zprávy: 110520638</p> <p>Typ zprávy: Doručená datová zpráva</p> <p>Dodáno: 20.11.2012 v 13:43:35</p>	<p>Přílohy: 206894_2012-MZE-131301.pdf</p>	<p>Odesílatel: Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 11705 Praha, CZ</p> <p>ID schránky: yphaax8 Typ schránky: OVM</p>	<p>Zmocnění: Nezadáno Odstavec: Nezadáno</p> <p>Naše čís. jednací: 206894/2012-MZE-131301 Naše spisová zn.: 16VD46811/2012-131301</p> <p>Vaše čís. jednací: Nezadáno Vaše spisová zn.: Nezadáno</p> <p>K rukám: Nezadáno</p> <p>Do vlastních rukou: Nezadáno Zakázáno doručení fikci: Nezadáno</p>
---	--	---	---

PRAGOPROJEKT, a.s. Útvar:	
K RYŠÁNCE 1668/16	
147 54 PRAHA 4	
Č. j.: 1036	CB
DOŠLO: 20-11-2012	Y

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
22. 11. 2012
C. j.: 1022. H.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

206894/2012-MZE-131301



000169556101

ÚTVAR: AZV Benešov
ČÍSLO ÚTVARU: 131301

VÁŠ DOPIS ZN.: CB/Bm/811/12
ZE DNE: 7. 11. 2012

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16
Praha 4
147 54

SPISOVÁ ZN.: 16VD46811/2012-131301
NAŠE ČJ.: 206894/2012-MZE-131301

VYŘIZUJE: Eva Jirovská
TELEFON: 317830930
E-MAIL: Eva.Jirovska@mze.cz
ID DS: yphaax8

ADRESA: Žižkova 360, Benešov, 256 35 Benešov u Prahy


DATUM: 20. 11. 2012

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů

Na základě Vaší žádosti o vyjádření týkající se existence inženýrských sítí pro akci „III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3“ sdělujeme následující.

Z nám dostupných informací a podkladů, která nám byly předány po převodu majetku po bývalé ZVHS na Ministerstvo zemědělství, nebyla zjištěna existence žádných sítí v majetku Ministerstva zemědělství v uvedeném území.

Ing. František Tůma
vedoucí AZV Benešov



PRAGOPROJEKT, a.s.
Milan Blažek
 Čechova 726/50
 370 01 České Budějovice

číslo jednací	2627/2012-200
odpověď na č. j.	CB/Bm/811/12

V Praze dne **20. 11. 2012**

vyřizuje	Ladislav Utíkal	972 226 493
	utikal@rsm.cd.cz	724 519 704

Stanovisko k existenci inženýrských sítí k PD pro SP.

Věc: „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 , č.akce 11 -229 – 1 - 000“

Žadatel: PRAGOPROJEKT,a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Připravovaná akce bude probíhat před zastávkou Znosín u Vlašimi tj.TÚ 1761, směr Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, cca 20,2 – 20,4 žkm. Jedná s o pozemek pk 489 k.ú. Znosín,ve vlastnictví SŽDC,s.o.

Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, § 8 bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst.1 zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní správní úřad.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD,a.s. nemá námitky proti provedení akce dle předložené PD.

Ve výše zmiňované lokalitě se nenacházejí žádné inženýrské sítě v naší operativní správě.



Regionální správa majetku Praha
 Ukrajinská 304
 101 00 Praha 10 - Vršovice
 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226

Ing. Václav Michajluk

Vedoucí PTÚ Regionální správy majetku Praha



SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno
Tel.: +420 533 383 333, Fax: +420 533 383 334, www.selfservis.cz
Zákaznické centrum, Tel.: +420 533 383 335, Fax: +420 533 383 336

V Brně dne 21. 11. 2012

Číslo vyjádření: **11/001291/A**

Vaše značka: CB/Bm/811/12

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
14754 Praha

Vyřizuje: Miluše Svobodová
Telefon: +420533383339
E-mail: svobodova@selfservis.cz

Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení

- Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
- Katastrální území: Nesperská Lhota, Polánka, Znosim, Vlašim

Z hlediska zájmů fy. SELF servis, spol. s r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** k výše uvedené akci připomínky. Souhlasíme s vydáním územního a stavebního řízení.

V řešeném území se nenachází naše inženýrské sítě.

Platnost vyjádření 2 roky.



SELF servis, spol. s r.o.
Pálavské nám. 11, 628 00 Brno
IČ: 18926016 DIČ: CZ18926016
zaps. u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Svobodová

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.selfservis.cz>

PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

V Praze dne 21.11. 2012

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice	
Dne:	22. 11. 2012
Č.j.:	1017. H.

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Akce : **III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3**

Tímto potvrzuji, že společnost BT Global Česká republika s.r.o., IČ 26209101, nemá v uvedené lokalitě žádná vlastní podzemní síťová vedení.

Monika Povolná
Office Manager

Paula

BT Global Česká republika s.r.o.
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
IČO: 26209101

50

Dat, s. r. o.,
Jiřího z Poděbrad 1212
686 01 Uherské Hradiště
Tel: 572554789 Fax: 572554340
IČ: 25521233 DIČ: CZ25521233
www.dat.cz, info@dat.cz



PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 23. 11. 2012
Č.j.: 1028. H.

PRAGOPROJEKT a.s.
Milan Blažek
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

Vaše značka: CB/Bm/811/12

Věc: Vyjádření k akci „III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3“

V návaznosti na Vaši žádost o naše vyjádření k výše uvedeným plánovaným stavebním akcím Vám sdělujeme, že firma Dat, s.r.o. v současné době **nevlastní** ani **nespravuje** žádnou pevnou kabelovou telekomunikační síť či jinou inženýrskou síť na daném území ani v jeho blízkém okolí.

S pozdravem

Uherské Hradiště 21.11. 2012

Dat, s.r.o.
Libor Blaha
libor.blaha@dat.cz
tel. 572 554 789



Dat, s.r.o. • Jiřího z Poděbrad 1212
• Uh. Hradiště 686 01
IČO: 25521233 DIČ: CZ25521233

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 23. 11. 2012

Č.j.: 1032. H.

Letiště Praha, a. s. - RSM

Došlo dne 12. 11. 2012

Hodina 13:24

Přílohy: Počet listů: Přiděleno:

Letiště Praha, a. s.
PODATELNA

Došlo dne 12. 11. 2012

Hodina: Počet listů: Přiděleno: 16902

NAŠE ZNAČKA: CB/Bm/811/12

VYŘIZUJE: Milan Blažek

TELEFON / FAX: 386 303 221 / 386 303 212

MOBIL: 724 056 707

E-MAIL: blazek@cb.pragoprojekt.cz

DATUM: 7.11.2012

Letiště Praha, a.s.
K letišti 6/1019
160 08 Praha 6

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Č. zak.: 11-229-1-000

Dobrý den,

zpracováváme **Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP)** výše uvedené akce. V době budoucího podání žádosti o vydání stavebního povolení budou Vaše původní vyjádření k existenci inženýrských sítí, vydávaná k dokumentaci pro územní rozhodnutí, již prošlá.

Žádáme Vás proto o aktualizovaná vyjádření k existenci podzemních i nadzemních inženýrských sítí ve Vaší správě v zájmovém území, uvedení případných plánovaných investic v daném území či dalších případných podmínek, souvisejících s danou akcí.

Prosíme také o zakreslení ochranných pásem vodních zdrojů, melioračních ploch, zařízení a zájmů ochrany přírody (ÚSES apod.), poddolovaných území, ložisek nerostných surovin apod.

Pokud jsou zákresy Vašich případných inženýrských sítí v oblasti zpracovány digitálně, prosíme též o zaslání souboru *.dwg nebo *.dgn na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo o uvedení kontaktu na osobu digitální zákres poskytující.

Cca 120m úsek uvedené silnice III/1257 (nedaleko zastávky Znosim) se nachází **v ochranném pásmu dráhy (křížení se silnicí v žkm 20,317)**, konkrétně regionální jednokolejné železniční trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, T.Ú. 1761.

Za Vaše vyjádření Vám předem děkujeme a prosíme Vás o jeho co možná nejrychlejší vyřízení.

Ve Vašem vyjádření prosíme uvést naši společnost pod tímto názvem a adresou (viz. též adresa v zápatí první strany tohoto dopisu):

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Vyjádření ovšem prosíme zaslat na následující korespondenční adresu:

PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 726/50, 370 01 České Budějovice

Letiště Praha, a. s. - RSM

Došlo dne 12. 11. 2012

Hodina: 13:24 Počet listů:

Přílohy: Přiděleno:

Letiště Praha, a. s. PODATELNA

Došlo dne 12. 11. 2012

Hodina: Počet listů:

Přílohy: Přiděleno:

NAŠE ZNAČKA: CB/Bm/811/12
 VYŘIZUJE: Milan Blažek
 TELEFON / FAX: 386 303 221 / 386 303 212
 MOBIL: 724 056 707
 E-MAIL: blazek@cb.pragoprojekt.cz
 DATUM: 7.11.2012

Letiště Praha, a.s.
 K letišti 6/1019
 160 08 Praha 6

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
 Č. zak.: 11-229-1-000

Dobrý den,
 zpracováváme **Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP)** výše uvedené akce. V době budoucího podání žádosti o vydání stavebního povolení budou Vaše původní vyjádření k existenci inženýrských sítí, vydávaná k dokumentaci pro územní rozhodnutí, již proslá.

Žádáme Vás proto o aktualizovaná vyjádření k existenci podzemních i nadzemních inženýrských sítí ve Vaší správě v zájmovém území, uvedení případných plánovaných investic v daném území či dalších případných podmínek, souvisejících s danou akcí.

Prosíme také o zakreslení ochranných pásem vodních zdrojů, melioračních ploch, zařízení a zájmů ochrany přírody (ÚSES apod.), poddolovaných území, ložisek nerostných surovin apod.

Pokud jsou zákresy Vašich případných inženýrských sítí v oblasti zpracovány digitálně, prosíme též o zaslání souboru *.dwg nebo *.dgn na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo o uvedení kontaktu na osobu digitální zákres poskytující.

Cca 120m úsek uvedené silnice III/1257 (nedaleko zastávky Znosim) se nachází **v ochranném pásmu dráhy (křížení se silnicí v žkm 20,317)**, konkrétně regionální jednokolejné železniční trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, T.Ú. 1761.

Za Vaše vyjádření Vám předem děkujeme a prosíme Vás o jeho **co možná nejrychlejší vyřízení**.
Ve Vašem vyjádření prosíme uvést naši společnost pod tímto názvem a adresou (viz. též adresa v zápatí první strany tohoto dopisu):

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

Letiště Praha, a. s.
 K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

V uvedeném prostoru stavby nejsou k tomuto d...
 PRAGOPROJEKT, a.s. vzhledem k tomu, že...
 ve vlastnictví nebo správě Letiště Praha, a. s.
 Platnost tohoto vyjádření je 1 rok
 Čj. 755/12
 Datum 20. 11. 2012 Podpis

Vyjádření ovšem prosíme zaslat na následující korespondenční adresu:

PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 726/50, 370 01 České Budějovice

Příloha : 1x Situace 1:15000 s vyznačením zájmového území stavby

Rozdělovník (v závorce uvádíme číslo jednací, příp. datum Vašeho původního vyjádření):


- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – odbor IKT, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 (**KRPS – 127/Čj-2012-0100IT**)
- Národní památkový ústav, ÚOP Středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov (**NPÚ-321/36271/2012**)
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (**4109/12**)
- Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (**13.5.2011, 4.5.2012**)
- Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim (**27.2.2012**)
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň (**1043921851, 776/12**)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (**5000629930**)
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7 (**1465/PŘ/12**)
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (**766/12/KOC/Ha/1**)
- Česká geologická služba - Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7 (**CGS 630/12/04665-V-555**)
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O. Box č. 3, 110 15 Praha 1 (**5302/58829-ÚP/2012-7103/44**)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 01 Praha 5 (**28106/2011-242/Ma**)
- Zemědělská vodohospodářská správa České Budějovice, Rudolfova 80, 370 21 České Budějovice (**ZVHS/1215/12/ÚPČB**)
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kácov (**1082/11/187/84/312.4, LCR187/001028/2012**)
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast Povodí Vltavy Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov (**LCR954/000025/2011**)
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 (**26.5.2011**)
- Vodafone ČR, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 (**30.4.2012**)
- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 (**ÚPTS/OS/79201/2012**)
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy (**821/Čj 1009/Vyj/Vn/2012**)
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora (**2095/12/2/ESM**)
- 1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 (**TÚP/O12800004922/12**)
- Vodos Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III (**11.5.2012**)
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 (**7..... 11.5.2012**)
- ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (10562/2011)
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 (**2627/2012-200**)
- SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 Smíchov (**18732/11-SDC PHA/6327-1/717/Sk**)
- BT Global Česká republika, spol. s r.o., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2 (**16.5.2012**)
- ČNES dopravní stavby, a.s., CMS středisko – Čechtice, Čechtice 311, 257 65 Čechtice (**3.5.2012**)
- Dat, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště (**10.5.2012**)
- Dial Telecom, Křížkova 237/36a, 186 00 Praha 8 (**5.5.2011**)
- ha-vel internet, s.r.o., Švabinského 9, 702 00 Ostrava (**3.5.2012**)
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 (**20110517_23PV**)


- MobilKom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 **(25.5.2012, MOBILKOM ID, SCxx143_line)**
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno
- Orange Business Services, Revoluční 655/1, 110 00 Praha **(99/12/RS)**
- Pantel International CZ, a.s., Janderova 292/33, 100 00 Praha 10 **(15.5.2012)**
- SECAR BOHEMIA, a.s., Londýnská 48, 120 21 Praha 2 **(2.5.2012)**
- SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 1, 628 00 Brno **(11/001291)**
- Sitel – GTS Czech s.r.o., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(331202637)**
- Sitel – Telia Sonera International Carrier CR a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(231201429)**
- Sitel, s.r.o., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(131202468)**
- Sloane Park Property Trust, a.s., Lužná 2/716, 160 00 Praha 6 **(0000008741 / 2011)**
- STAR 21 Networks, a.s., Technická 15, 616 69 Brno **(30.4.2012)**
- SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 300 00 Plzeň **(7.5.2012)**
- T-Systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4 **(ÚR/39278/12-5)**
- Unient Communications, a.s., Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5 **(7.5.2011)**
- Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 **(304/12)**
- Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně 12, 160 08 Praha 6 **(002604-12-701)**
- Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 **(16.5.2012)**
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 **(žádost zaslána e-mailem)**
- MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- ČEPRO, a.s. Praha **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- NET4GAS, s.r.o. Praha **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**

S pozdravem

Ing. Karel Bartyzal
ředitel ateliéru České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434





SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

Letiště Praha, a.s.
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
V uvedeném prostoru stavby nejsou k tomuto dni
u RSM/GAK evidovány žádné inženýrské sítě
ve vlastnictví nebo správě Letiště Praha, a. s.
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok
Čj. 755/12
Datum 20. 11. 2012 Podpis *[Signature]*

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice
Dne: 23. 11. 2012
Č.j.: 1032. VP.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 317 723 604, fax +420 317 723 604, ost54@lesy.cz, ID DS: e8jcf5n

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 22. 11. 2012

Č.j.: 1023. 4.

Pragoprojekt a.s.
Ateliér České Budějovice
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN.
CB/Bm/235/11

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR954/000025/2011

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0047025/2011

DATUM
10.6.2011

VYŘIZUJE
Kysela

TELEFON
725374963

GSM
724523258

FAX
317723604

E-MAIL
kysela.ost54@lesy.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí pro akci „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 a silnice“-aktualizace vyjádření

V zájmovém území výše uvedené akce se nachází tři drobné vodní toky, které jsou ve správě Lesů ČR, s.p., správy toků, oblast Povodí Vltavy. Jedná se o tok Orlina (IDVT 10273653, ČHP 1-09-03-065) a Holčovický potok (IDVT 10268599, ČHP 1-09-03-063) a Polánecký potok (IDVT 10268599, ČHP 1-09-03-061). Uvedené vodní toky jsme označili v předložené situaci.


S pozdravem

Ing. Dan Král Ph.D

vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov [02]

Příloha: situace



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

Milan Blažek - Silnice III/1257 Polánka a most

Od: Marušák Vladimír<Vladimir.Marusak@pvl.cz>
Komu: ""blazek@cb.pragoprojekt.cz"" <blazek@cb.pragoprojekt.cz>
Datum: 26. listopad 2012 8:16
Věc: Silnice III/1257 Polánka a most

Pragoprojekt Č.B.
Pan Milan Blažek

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Naše vyjádření k inženýrským sítím zn. 28106/2011-242/Ma ze dne 19.5.2011 platí.
Platí také naše stanovisko a vyjádření zn. 28860/2012-242-Ka ze dne 13.6.2012.


za Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Ing. Vladimír Marušák

naše zn. 59910/2012-PVL

V Praze dne 26.11.2012



TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100



PRAGOPROJEKT a.s.

Milan BLAŽEK

Čechova 726/50

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

CB/Bm/235/11 / 4.5.2011

NAŠE ZNAČKA

28106/2011-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Marušák/257099212

marusak@pvl.cz

DATUM

19.5.2011

VĚC: Oprava silnice III/1257 Polánka a rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok - vyjádření správce povodí a správce toku

Obec: Vlašim, Kondrac

K.ú.: Nesperská Lhota, Znosim, Kondrac

Kraj / Okres: Středočeský / Benešov

Vodoprávní úřad: Vlašim

Č.h.p.: 1-09-03-061, -063, -064, -065

ZVHM 23-11-2

Z titulu zpracovatele DÚR nás dopisem svrchu uvedené značky a data žádáte o vyjádření k akci „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 a silnice“. Věcně se jedná o kompletní rekonstrukci mostu přes Polánecký potok a opravu vozovky v délce 4,0 km z Nesperské Lhoty do Vlašimi. K žádosti je přiložena situace, ve které je vyznačen úsek silnice určený k opravě.

Jako správce významného vodního toku Blanice a správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dáváme v dané věci toto vyjádření:

V zájmovém území stavby (silnice) se nenachází žádné naše zařízení, nadzemní ani podzemní. Polánecký potok je ve správě Lesů ČR. Vypracovanou DÚR požadujeme předložit k vydání příslušného stanoviska správce povodí.

Bez přílohy.




Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska 4
povrchových a podzemních vod

Co: 270, spis SP-2011/7848, referent





TEL: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100



PRAGOPROJEKT a.s.

Milan BLAŽEK

Čechova 726/50

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

CB/Bm/226/12 /2.5.2012

NAŠE ZNAČKA

28860/2012-242-Ka
SP-2011/7848

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Kaufmannová/213

DATUM

13.6.2012

VĚC: Oprava silnice III/1257 Polánka a rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok – I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření správce povodí a správce toku

Obec: **Vlašim, Kondrac** Vodoprávní úřad: **Vlašim**

Č.h.p.: **1-09-03-061, 063, 064, 065**

K.ú.: **Nesperská Lhota, Znosim, Dub u Kondrace**

ZVHM: **23-11**

Dopisem doručeným dne 7.5.2012, s přiděleným č.j. 26458/2012-PVL jste nám v zastoupení investora, kterým je Středočeský Kraj, předložili výše uvedený záměr. Žádost v příloze obsahuje dokumentaci k ÚŘ „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“, vypracovanou Vaší firmou v dubnu 2012.

Předmětem záměru je kompletní rekonstrukce mostu přes Polánecký potok a oprava vozovky v délce 4,0 km z Nesperské Lhoty do Vlašimi. Po kompletní demolici stávajícího mostu bude vybudován jednopolový rámový monolitický most s plošným založením, dimenzovaný na Q_{100L} Poláneckého potoka. Kolmá světlost mostu je navržena 5 m, šířka mostní konstrukce 8,5 m a délka přemostění 6,2 m. Spodní hrana nosné konstrukce je navržena 2,82 m nade dnem opevněným dlažbou. Odvodnění se provede prostřednictvím skluzů. Oprava komunikace spočívá v opravě, resp. navýšení vrchní konstrukce a opravě stávajících propustků. Část komunikace v prostoru osady Polánka leží ve vyhlášeném záplavovém území řeky Blanice. Pro stavbu bude vypracován povodňový plán.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

st a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízením vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltava a nařízením rady Středočeského kraje č. 7/2010, ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený **záměr možný**.



UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Natalie.Jarosova@upc.cz

PRAGOPROJEKT, a.s.
Milan Blažek
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice	
Dne:	26. 11. 2012
Č.j.:	1040. H.



Váš dopis – fax značka / ze dne:
CB/Bm/811/12 / 7.11.2012

Naše značka / datum:
č.j. 0224/2012 / 26.11.2012

Vyřizuje:
Natalie Jarošová

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení

K akci/stavbě: **III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 (č.zak. 11-229-1-000)**

Místo stavby: **k.ú. Vlašim, Dub u Kondarce, Znosim, Nesperská Lhota, Hrazená Lhota**
 Účel žádosti/stupeň přípravy akce: **Stavební povolení**

K výše uvedené žádosti a účelu a na základě předložené dokumentace (1x situace 1:15000, zpracoval Pragoprojekt, a.s., Ateliér České Budějovice) doručené dne 23.11.2012 Vám dle ust. § 101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb. a dle ust. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. sdělujeme, že:

ve staveništi předmětné stavby se nenachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě (PVVKS) a jeho ochranné pásmo

Z toho důvodu nemá naše společnost k výše uvedené stavbě připomínek.

Toto vyjádření je platné 1 rok.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit, což je případně možné i formou potvrzení tohoto vyjádření.

Toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem o vyjádření ke stavbě. Vztahuje se pouze ke stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny žadatelem tohoto vyjádření popř. uvedené v technické dokumentaci. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby (i formou přípoložky), jiný stavební objekt (či část stavby) než k jakému bylo požádáno o naše stanovisko, stejně jako k jakémukoli změně stavby před dokončením obecně je toto vyjádření neplatné a pro ně si vyhrazuje nové posouzení.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé firmy Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla k 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, a.s.



Jarošová

Natalie Jarošová
 Data Entry Administrator

Handwritten signature



Vaše vyjádření:

MobilKom, a.s. IČO: 271 000 100, sídlo: Praha 8
Karlův náhon 71/100

Podle této dokumentace se v přírodních stanovištích a v jejich bezprostředním okolí nachází řada telekomunikačních vedení, aniž jsou označena, která by byla v našem vlastnictví nebo v naší správě a o kterých v dostatečné době naše společnost nepočítá s žádnou akcí, včetně akce.


Toto vyjádření platí jeden rok.

Datum: 27.11.2012

Podpis:

Braň

MBK ID SLX-177-line



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:


Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212



MĚSTO VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim



Pragoprojekt a.s.
Čechova 726/50
České Budějovice
370 01

Vaše značka/ze dne
CB/Bm/811/12

Naše značka

Vyřizuje/Linka
Grubrová/147

Vlašim dne
28.11.2012

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše zmíněnou akci.
Upozorňujeme na možnost střetu s veřejným osvětlením, které mají ve správě Technické služby Vlašim s r.o., K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim.

S pozdravem

Zdeněk Dvořák
vedoucí odboru HI

MĚSTO VLAŠIM
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim
-7-

Z. Grubrová

[Handwritten signature]

Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
 Hradební 12/772, P.O.BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94


Čj. 12946/63452-ÚP/2012-7103/44

V Praze dne 28-11-2012
 Výtisk č. 1
 Počet listů: 1
 Přílohy: 1/1pl.

PRAGOPROJEKT, a.s.
 Čechova 726/50

370 01 České Budějovice

Věc: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3



Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Alešem KUDRLIČKOU - zástupce ředitele Vojenské ubytovací a stavební správy Praha – ředitel odboru správy nemovitého majetku, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák.č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 175 odst.1, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16,

vydává závazné souhlasné stanovisko


k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, rozsahu nebo výšce stavby (v případě nadzemních staveb), musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS Praha v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Kontaktní osoba: Košťová, tel. 973 206 246; IDS:hjyaavk

Zástupce ředitele VUSS Praha – ředitel odboru
 Ing. Aleš KUDRLIČKA



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Oddělení ochrany územních zájmů
Tato projektová dokumentace
platí pouze s písemným vyjádřením:

Čj.: 12946/63452-0P/12
V Praze dne: 28.11.12 /am/



KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 03. 12. 2012

Č.j.: 1072. P.

PRAGOPROJEKT, a.s.
Milan Blažek
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE
Dopis ze dne 7.11.2012

NAŠE ZNAČKA
20121129_1-PL

VYŘIZUJE
Petr Luňáček

V ČESKÉ TŘEBOVÉ DNE
29.11.2012

K Vaší žádosti uvádíme, že v současné době se v dotčené oblasti zamýšlené akce „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ nenacházejí rozvody ve správě ani ve výstavbě fy KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Těšíme se další spolupráci
S pozdravem

Ing. Gloser František
tel. 465 539 103

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Ruská 8
101 00 Praha 10
DIČ: CZ48150029

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Praha 10, Ruská 8, PSČ:101 00
Provozovna: Nádražní 115,560 02 Česká Třebová, tel.: 465 539 103, fax 465 539 173, e-mail: info@ktct.cz
web :www.ktct.cz

Handwritten signature



ŽADATEL
PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

NAŠE ZNAČKA
0100116450

VYŘIZUJE / LINKA
Oddělení Dokumentace
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
30.11.2012

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100116450 ze dne 29.11.2012, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ
STANICE**

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 30.11.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4





Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8





Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14






Platí pouze s vyjádřením číslo 0100116450.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15





PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií

Oddělení komunikačních technologií



Č.j.: Poř.č. - 288/2012-OIKT

Praha 30. listopad 2012

Počet listů: 1

Přílohy: 0

PRAGOPROJEKT, a.s.
Čechova 726/50
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: 07. 12. 2012
Č.j.: 1082. H.

Vyjádření k akci: „III/1257 Polánka, most ev. č. 1257 - 3.“ **Č. zak.: 11-229-1-000**
k Č.j.: CB/Bm/811/12

Z hlediska podzemních tras sdělovacích kabelů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje zajišťující spojení pro útvary ve Středočeském kraji nemáme námitek k realizaci této stavby.

Toto vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), platí pouze ve smyslu zákona. (zákon o elektronických komunikacích). č. 127/2005 Sb.

Platnost vyjádření: 1. únor 2014

Zpracoval: Kalinová
☎ 974 861 487

Jaroslav JUNEK
pověřen vedením OIKT



Adresa:
Na Baních 1335
Zbraslav
PSČ 15600 Praha 5 - Zbraslav

Tel.: +420 974 861 487
Fax: +420 974 861 289
Email: oiktstck@mvcrcz

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠÁNCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: <i>CB</i>
Č. j.: <i>5629</i>	
DOŠLO: <i>28.12.2012</i>	

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice
Dne: <i>04. 01. 2013</i>
Č. j.: <i>7. 4.</i>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
7.11.2012

NAŠE ZNAČKA
1566 IČj 2369/Vyj/Vn /2012

VYŘIZUJE/LINKA
Vnoučková

BENEŠOV DNE
4.12.2012

VĚC: Vyjádření o existenci našich sítí v zájmovém území stavby:
„III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“

VHS Benešov s.r.o. provozuje v obci Vlašim, Znosim a Polánka obecní **vodovod a kanalizaci**. V místě dotčeném stavbou se nachází **vodovodní řad**. Nový vodovodní přívaděč pro obec Domašín je již vystavěn, ale není předán naší společnosti.

Protože při realizaci stavby dojde k souběhu a křížení s vodohospodářskými díly v naší správě, je nutno respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostor.úprava vedení technického vybavení“.

Proti realizaci výše uvedené stavby nemáme zásadní námitky, musí však být respektováno stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (§ 23 zákona č. 274/2001 Sb).

Před započítím prací se musí vytýčit stávající podzemní zařízení v naší správě (objednat předem u pí.Vnoučková 725 422 202).

Veškeré povrchové znaky vodovodního a kanalizačního řadu musí být uvedeny do nivelity vozovky.

Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohosp. zařízení. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.

Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti našich vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.

Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad našim potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.

S pozdravem


VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
-14-

Ing. Miroslav Paták
Vedoucí technického úseku



TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	DIČ	FAX
317723371	KB Benešov u Prahy č.ú. 1604 -121 / 0100	47535865	CZ 47535865	317722472



VHS BENEŠOV s.r.o.

Došlo dne: 9. 11. 2012

Čj: 2369 př.

MOUČKOVÁ

NAŠE ZNAČKA: CB/Bm/811/12
VYŘIZUJE: Milan Blažek
TELEFON / FAX: 386 303 221 / 386 303 212
MOBIL: 724 056 707
E-MAIL: blazek@cb.pragoprojekt.cz
DATUM: 7.11.2012

**Vodohospodářská společnost Benešov,
s.r.o.**
Černoletská 1600
256 13 Benešov u Prahy

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí či jiných zájmů

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
Č. zak.: 11-229-1-000

Dobrý den,

zpracováváme **Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP)** výše uvedené akce. V době budoucího podání žádosti o vydání stavebního povolení budou Vaše původní vyjádření k existenci inženýrských sítí, vydávaná k dokumentaci pro územní rozhodnutí, již prošla.

Žádáme Vás proto o aktualizovaná vyjádření k existenci podzemních i nadzemních inženýrských sítí ve Vaší správě v zájmovém území, uvedení případných plánovaných investic v daném území či dalších případných podmínek, souvisejících s danou akcí.

Prosíme také o zakreslení ochranných pásem vodních zdrojů, melioračních ploch, zařízení a zájmů ochrany přírody (ÚSES apod.), poddolovaných území, ložisek nerostných surovin apod.

Pokud jsou zákresy Vašich případných inženýrských sítí v oblasti zpracovány digitálně, prosíme též o zaslání souboru *.dwg nebo *.dgn na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo o uvedení kontaktu na osobu digitální zákres poskytující.

Cca 120m úsek uvedené silnice III/1257 (nedaleko zastávky Znosim) se nachází **v ochranném pásmu dráhy (křížení se silnicí v žkm 20,317)**, konkrétně regionální jednokolejné železniční trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, T.Ú. 1761.

Za Vaše vyjádření Vám předem děkujeme a prosíme Vás o jeho co možná nejrychlejší vyřízení.

Ve Vašem vyjádření prosíme uvést naši společnost pod tímto názvem a adresou (viz. též adresa v zápatí první strany tohoto dopisu):

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Vyjádření ovšem prosíme zaslat na následující korespondenční adresu:

PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 726/50, 370 01 České Budějovice

Příloha : 1x Situace 1:15000 s vyznačením zájmového území stavby

Rozdělovník (v závorce uvádíme číslo jednací, příp. datum Vašeho původního vyjádření):


- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje – odbor IKT, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 (**KRPS – 127/Čj-2012-0100IT**)
- Národní památkový ústav, ÚOP Středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov (**NPÚ-321/36271/2012**)
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (**4109/12**)
- Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim (**13.5.2011, 4.5.2012**)
- Technické služby Vlašim, s.r.o., K Borovičkám 1732, 258 01 Vlašim (**27.2.2012**)
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň (**1043921851, 776/12**)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno (**5000629930**)
- ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha 7 (**1465/PŘ/12**)
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 (**766/12/KOC/Ha/1**)
- Česká geologická služba - Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7 (**CGS 630/12/04665-V-555**)
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O. Box č. 3, 110 15 Praha 1 (**5302/58829-ÚP/2012-7103/44**)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 01 Praha 5 (**28106/2011-242/Ma**)
- Zemědělská vodohospodářská správa České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice (**ZVHS/1215/12/ÚPČB**)
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kácov (**1082/11/187/84/312.4, LCR187/001028/2012**)
- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – Oblast Povodí Vltavy Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov (**LCR954/000025/2011**)
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4 (**26.5.2011**)
- Vodafone ČR, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 (**30.4.2012**)
- České Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sítí, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 (**ÚPTS/OS/79201/2012**)
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy (**821/Čj 1009/Vyj/Vn/2012**)
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora (**2095/12/2/ESM**)
- 1. SČV, a.s., Ke Kable 971, 100 00 Praha 10 (**TÚP/O12800004922/12**)
- Vodos Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III (**11.5.2012**)
- ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2 (**7..... 11.5.2012**)
- ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 (**10562/2011**)
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 (**2627/2012-200**)
- SŽDC, s.o. Správa dopravní cesty Praha, Nádražní 3113, 150 05 Praha 5 Smíchov (**18732/11-SDC PHA/6327-1/717/Sk**)
- BT Global Česká republika, spol. s r.o., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2 (**16.5.2012**)
- ČNES dopravní stavby, a.s., CMS středisko – Čechtice, Čechtice 311, 257 65 Čechtice (**3.5.2012**)
- Dat, s.r.o., Jiráka z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště (**10.5.2012**)
- Dial Telecom, Křížkova 237/36a, 186 00 Praha 8 (**5.5.2011**)
- ha-vel internet, s.r.o., Švabinského 9, 702 00 Ostrava (**3.5.2012**)
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10 (**20110517_23PV**)

- MobilKom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 **(25.5.2012, MOBILKOM ID, SCxx143_line)**
- OPTILINE a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno
- Orange Business Services, Revoluční 655/1, 110 00 Praha **(99/12/RS)**
- Pantel International CZ, a.s., Janderova 292/33, 100 00 Praha 10 **(15.5.2012)**
- SECAR BOHEMIA, a.s., Londýnská 48, 120 21 Praha 2 **(2.5.2012)**
- SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 1, 628 00 Brno **(11/001291)**
- Sitel – GTS Czech s.r.o., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(331202637)**
- Sitel – Telia Sonera International Carrier CR a.s., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(231201429)**
- Sitel, s.r.o., Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 **(131202468)**
- Sloane Park Property Trust, a.s., Lužná 2/716, 160 00 Praha 6 **(0000008741 / 2011)**
- STAR 21 Networks, a.s., Technická 15, 616 69 Brno **(30.4.2012)**
- SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 300 00 Plzeň **(7.5.2012)**
- T-Systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4 **(ÚR/39278/12-5)**
- Unient Communications, a.s., Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5 **(7.5.2011)**
- Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 **(304/12)**
- Úřad pro civilní letectví ČR, Letiště Ruzyně 12, 160 08 Praha 6 **(002604-12-701)**
- Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 **(16.5.2012)**
- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4 **(žádost zaslána e-mailem)**
- MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- ČEPRO, a.s. Praha **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**
- NET4GAS, s.r.o. Praha **(žádost podána přes internetovou aplikaci)**

S pozdravem

Ing. Karel Bartyzal
ředitel ateliéru České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, v. 1434





SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

NESPERSKÁ LHOTA
KATÚZ: VLAŠIM, ZNOSIM, POLÁNKA
Nedochází ke střetu s podzemním zařízením
ani nadzemními objekty
Dne: 6.12.2012 Č.j.: 2342/PR/12

ČEPRO

ČEPRO, a.s.,
Dělnická 12, 6. p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 00193531, DIČ: CZ00193531
Zapojení v katastrálním území Městského
úřadu v Praze, oddíl B, vlisty 1231

037



Telekomunikační a vysílací řešení

PRAGOPROJEKT, a.s. České Budějovice Dne: 07. 12. 2012 Č.j.: 1084. H.

PRAGOPROJEKT, a.s.
 Milan Blažek
 Čechova 726/50
 370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
CB/Bm/811/12 / 27.11.2012	ÚPTS/OS/85534/2012	Beníšek / 630	Praha / 06.12.2012

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Akce: „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

Ing. Houžvička Tomáš
 Senior specialista ATP

Beníšek

Příloha:


Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
 odd. Ochrany sítí
 Skokanská 2117/1
 169 00 Praha 6 - Břevnov
 Tel.: 242 411 xxx



Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

H.



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření: LAA ČR NEJÁŽ ZÁKON
NAŠITEL ANI PŘIPOČÍTKY 12 AKCI
III / 1257 POLÁNKA, MOST EV.Č. 1257-3
HLAVNÍ INSPEKTOR PRO VOZU ZDEŠEK DOUBEK
6.12.2012

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 07. 12. 2012

Č.j.: 1083. H.

Letecká amatérská asociace ČR
Ke Kablu 289
102 00 Praha 10
TEL.: 242 403 270

Mapové podklady GHOC

VÁŠ DOPIS

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 21499 /2012-OŘ PHA-OPS-466-I-715/Pr

VYŘIZUJE: Ing. Prokšíková

TEL.: 972 224 834

FAX: 972 224 815

E-MAIL: proksikova@szdc.cz

DATUM: 13.12.2012

PRAGOPROJEKT, a.s.
Čechova 726/50
370 01 České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s.
České Budějovice

Dne: 20. 12. 2012

č.j.: 1112. H.

Věc: Vyjádření k inženýrským sítím

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) zastoupená Oblastním ředitelstvím Praha (dále jen OŘ Praha) k Vaší žádosti o vyjádření k výskytu inženýrských sítí k akci „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“ sděluje:

K výše uvedené akci bylo vydáno souhrnné stanovisko SŽDC pro územní řízení č.j. 9588/2012-OŘ PHA-OPS-466-U-716/An ze dne 19.7.2012, platí připomínky uvedené v tomto stanovisku.

V místě stavby se nenacházejí inženýrské sítě v majetku SŽDC ani se výše uvedená akce nedotýká staveb připravovaných, příp. realizovaných SŽDC.

Na výše uvedené komunikaci se u žel. přejezdu nachází příčný odvodňovací žlab ve správě OŘ Praha, Správy tratí Praha západ.

Ke stavebnímu povolení požadujeme předložit PD vypracovanou ve vztahu k dráze. Náležitosti PD potřebné pro vydání souhrnného stanoviska viz webové stránky OŘ Praha (www.szdc.cz) → O nás → Organizační jednotky SŽDC → Oblastní ředitelství Praha → Ochranné pásmo dráhy nebo <http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/or-praha/ochrann-pasmo-drahy.html>).


Toto vyjádření je vydáno k existenci inženýrských sítí a zařízení v majetku SŽDC. Nelze je použít jako podklad k povolení stavby.

V dalším písemném styku v této záležitosti (a to i v případě dalších etap stavby, pokud budou v ochranném pásmu, případně i v obvodu dráhy) uvádějte laskavě vždy číslo jednací tohoto stanoviska.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Libor Škvára

náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

PRAGOPROJEKT, a.s.
ATELIER Č. Budějovice 1
Čechova 50, 370 01 Č. Budějovice
Tel. 386 303 211, fax: 386 303 212

Vaše vyjádření:

PROJEDNÁNO
U SZDC-OŘ PRAHA
č.j. 21799/2012-OŘ PHA-OŘS-466-I-715/P
13. 12. 2012



SITUACE 1 : 15 000

LEGENDA:

Zájmové území stavby

Vaše vyjádření:

Pantel International CZ s.r.o.
 Janderova 292/33, 108 00 Praha 10

Prohlašujeme, že v zakresleném území naše společnost v současné době neprovozuje, nebuduje a ani nemá v záměru převzít veřejné nebo neveřejné telekomunikační síť.
 Toto vyjádření má platnost měsíců od data jeho vydání.
 V Praze dne, 13-12-2012

PRAGOPROJEKT, a.s.
 České Budějovice

Dne: 21. 12. 2012

Č.j.: 1116. H.

Zápis z jednání

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3

Místo: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy

Termín: 15. ledna 2013 v 10 hod.

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny

Předmětem jednání bylo projednání rozšíření rozsahu předmětné akce - prodloužení rekonstrukce silnice o cca 200m úsek navazující silnice III/11212 na základě požadavku KSÚS Středočeského kraje, zejména ve vztahu k původnímu zadání, resp. financování předmětné stavby z fondů Evropské unie.

Z jednání vyplynulo následující:

1. Úplná rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 v Polánce si vyžádá posunutí termínu plnění – předání pravomocného územního rozhodnutí. Původní termín uvedený v dodatku č.2 ke smlouvě č. 76/2011/OVZ byl stanoven na 21.12.2012, ze strany spol. Pragoprojekt však nebylo možné jeho vydání nijak ovlivnit. Žádost o vydání ÚR byla podána v říjnu 2012 a na den 21.12.2012 bylo stavebním úřadem teprve svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 10.1.2013 a v nejbližší době tedy nabude právní moci.
2. Dále bylo vysvětleno, že bude nutný posun termínu plnění v souvislosti s předáním Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), jež má být dle Dodatku č. 2 SOD předána do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Na dokumentaci DSP spol. Pragoprojekt pracuje, nicméně v souvislosti s požadovaným rozšířením akce o část silnice III/11212 je třeba domluvit nový adekvátní termín pro předání dokumentace DSP.
3. Z důvodu rozšíření rozsahu díla dojde ke zvýšení ceny za projekt. Zástupci spol. Pragoprojekt byly upozorněny na skutečnost, že zvýšení ceny za dílo nesmí překročit 20% z původní ceny (původní cena 890 tis. Kč bez DPH).

Účastníci jednání se dohodli tak to: úprava termínu plnění a zvýšení ceny za dílo bude řešena dodatkem č.3 ke smlouvě 76/2011/OVZ. Prodloužením rekonstrukce komunikace nedojde k narušení souvislosti úseku a předmětná stavba bude tedy splňovat podmínky pro financování z fondů Evropské unie.

Dodatek č.3 bude zpracován poté, co Odbor dopravy obdrží oficiální písemné stanovisko od KSUS k rozšíření zakázky.

Sídlo: K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
PRAGOPROJEKT

III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

15.1.2013

PREZENČNÍ LISTINA

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3 a silnice

Datum jednání: 29.1.2013

Zakázkové číslo: 11-229-1-000

Účel jednání: Projednání akce ve stupni DSP

Účastníci: dle prezenční listiny

- Předmětem jednání bylo projednání výše uvedené akce, která představuje úplnou rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 1257-3 a s ní spojenou rekonstrukci silnice III/1257.
- Na předmětnou stavbu, resp. na stavební objekty, které vydání rozhodnutí podléhají (most ev.č. 1257-3, chodník v Polánce, úprava veřejného osvětlení), bylo dne 10.1.2013 vydáno územní rozhodnutí.

Most ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok

- Nosnou částí této akce je úplná rekonstrukce mostu ev.č. 1257-3 přes Polánecký potok, který se nachází ve staničení 1,884 silnice III/1257.
- Provedená hlavní mostní prohlídka (PONTEX s.r.o. Praha, 2009) ukázala, že stávající most je v tak špatném technickém stavu, že je nutné provedení jeho totální rekonstrukce.
- Délka přemostění stávajícího mostu je 4,0 m a šířka mostu cca 5,0 m. Novou délka přemostění je 5,0 m, odpovídající vypočteným hladinám Q100, resp. mostní normě ČSN 736201. Šířka mostu je navržena tak, aby odpovídala návrhové kategorii silnice S 6,5/50. Na mostě je tedy navržena šířka 5,50 m mezi obrubami (odpovídající šířce vozovky při uvedené kategorii) a dále na každou stranu 0,50 m bezpečnostního odstupu, plus jednostranný chodník šířky 1,50 m (požadavek objednatele). Chodník bylo nutné, vzhledem ke stávajícím výškovým poměrům (vjezdy na pravé straně těsně za mostem), umístit na levé straně komunikace ve směru do Polánky. Chodník je ukončen u stávající cesty vedoucí k řece Blanici. Celková šířka mostu, včetně mostního zábradlí se svislou výplní po obou stranách mostu, je 8,50 m.
- Most je navržen jako monolitický rámový most o jednom poli, plošně založený.
- Na mostě byla původně navržena dvouvrstvá vozovka tl. 80 mm, správce komunikace (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) požaduje provedení třívrstvé vozovky v tl. 120 mm (viz. vyjádření v příloze tohoto záznamu).
- Úprava pod mostem byla provedena dle požadavku správce toku a zejména kompetentního orgánu ochrany životního prostředí (Odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje). Polánecký potok je totiž zařazen do soustavy Natura 2000 a je zde prokázán výskyt vydry říční a mihule potoční. Na základě odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) byla proto navržena úprava koryta pod mostem z kamenné rovnaniny na suchu, vyhovující migraci uvedených živočichů. Současně jsou pod mostem navrženy dva suché břehy o šířce 2x 0,90 m. Rovanina bude na obou koncích úpravy ukončena stabilizačními kamennými prahy.

Sídlo: PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšánce 1668/16
Praha 4
147 54

Telefon: +420 226 066 111
Fax: +420 226 066 119

Certifikát ISO 9002

AIPCR, FIB, IRF, SVS
Silniční společnost
CACE (FIDIC, EFCA)
TRAF PARK, HK ČR

- Těsně u stávajícího mostu se nachází sloup stávajícího venkovního elektrického vedení NN a také venkovního sdělovacího vedení, přičemž obě zmiňovaná vedení vedenou napříč přes most. Přeložku sloupu NN řeší samostatně spol. ČEZ Distribuce, a.s., spolu se sloupem budou přemístěny i lampy VO. Sdělovací vedení bude spol. Telefonica sneseno.

Rekonstrukce silnice III/1257

- Dle zadání objednatele je rekonstrukce silnice III/1257 navržena ve stávajících šířkách vozovky. Tyto šířky se většinou pohybují v rozmezí 4,3 m až maximálně 5,3 m, nejčastěji v průměru okolo 4,60-4,70 m.
- Rekonstrukce bude provedena v úseku dlouhém 4153 m, přičemž v prvních cca 150 m od začátku staničení (tj. od křižovatky se silnicí III/1256 po most přes Blanici), bude provedena pouze povrchová úprava vozovky (frézování stávajícího krytu a položení nového).
- Provedená diagnostika vozovky (Nievelt Labor Praha, spol. s r.o.) ukázala, že v celém úseku silnice III/1257 (vyjma uvedených prvních 150 m) dosahuje tloušťka asfaltových vrstev celkem max. 32 mm, pod asfaltovým krytem se nachází průměrně 150 mm penetračního makadamu a pod ním cca 190 mm štetové konstrukce případně s vrstvou šterkopísku
- Na základě diagnostiky vozovky je v úsecích silnice III/1257 vedoucích nezastavěným územím navržena rekonstrukce silnice v podobě provedení recyklace současného konstrukčního souvrství na hloubku 140 mm podle TP 208 technologií recyklace za studena na místě s přidáním kombinovaného pojiva asfalt + cement, a dále zesílení vozovky položením ložní a ohrubné asfaltové vrstvy v tloušťkách 50, resp. 40 mm, tedy celkem zesílení o 90 mm. Projektant současně doporučuje provedení úpravy příčného sklonu vozovky (reprofilace) co možná nejvíce odpovídajícího směrovému vedení komunikace.
- V úsecích v průtazích stávajícími obcemi na trase (tj. Znosim, Polánka a Nesperská Lhota) doporučuje spol. Nievelt, vzhledem k problematickému případném zvyšování nivelety s ohledem na stávající vjezdy a odbočky či problémy s řešením hlukové situace, provedení celkové rekonstrukce konstrukčního souvrství včetně úpravy pláně. Pro tento případ navrhuje použití skladby konstrukce vozovky z Katalogu vozovek – dodatek TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV, typ podloží PII, v celkové tloušťce 400 mm.
- Součástí rekonstrukce silnice není řešení odvodnění komunikace (vyjma rekonstrukce propustků), osazování obrub, výstavba chodníků, veřejného osvětlení apod.. Předmětem akce je pouze rekonstrukce vlastní vozovky při zachování jejích stávajících šířek.

Rozšíření předmětu akce

- Na základě dřívějšího požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (a schválení Středočeským krajem) je předmětná akce oproti původnímu zadání rozšířena o rekonstrukci celkem 213 m dlouhého úseku stávající silnice III/11212, navazujícího na rekonstruovaný úsek silnice III/1257. Rekonstrukce silnice III/11212 bude provedena ve stejném duchu, jako předchozí úseky silnice III/1257 v průtazích osadami, tj. s kompletní výměnou konstrukce vozovky při zachování stávajících šířek i nivelety vozovky a bez provedení odvodnění.
- Rekonstrukce silnice III/11212 končí v jejím faktickém konci dle pasportu, v UB2311A108, u domu č.p. 1. Celková délka rekonstrukce silnice III/1257 + III/11212 (nepočítaje rekonstrukci objízdné trasy po zbývajícím úseku silnice III/11212 – viz. níže) tak dosahuje 4366 m.

Oprava propustků

- Součástí akce je dle zadání také oprava stávajících propustků. Vzhledem k nemožnosti zásahu do jiných pozemků při rekonstrukci není možné u některých z nich počítat s jejich úplnou rekonstrukcí a je tedy u nich navržena rekonstrukce či výměna čel, pročištění vtoků a výtoků, event. změna stávajících kolmých čel na šikmá dlážděná čela. Dva propustky ve Znosimi budou pravděpodobně vyměněny úplně, pokud to bude nutné po jejich posouzení při výstavbě.
- Dále je nutné počítat se skutečností, že v případě výstavby nových propustků je nutné tyto nadimenzovat dle platné mostní normy ČSN 73 6201. Tento problém nastává zvláště v případě

propustu na Poláneckém potoce (za obcí Polánka, km cca 2,890), jímž protéká až 20 m³/s Q100, zatímco v Polánce na stejném potoce (zde Q100 = cca 24 m³/s) budujeme nový most. Z tohoto důvodu navrhujeme i u tohoto dvojitého trubního propustku pouze rekonstrukci čel a úpravy vtoku a výtoku. Dále je nutné, s ohledem na zařazení Poláneckého potoka do soustavy Natura 2000 (viz. popis výše u mostu ev.č. 1257-3), v jedné z trub propustku zřídit lavičku pro umožnění migrace drobných živočichů, zejména vydry říční.

Dle vyjádření zástupců SÚS nedochází v tomto místě křížení s Poláneckým potokem k zaplavování komunikace.

Železniční přejezd

- V km 1,310 silnice III/1257, resp. žkm 20,317 železniční trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov (traťový úsek 1761) se nachází železniční přejezd. Dle informací zástupce SŽDC, s.o. na dnešním jednání bude nutná oprava tohoto železničního přejezdu, která však nebude součástí předmětné akce, ale bude financována i provedena vlastníkem železnice. Oprava bude provedena v časové součinnosti se související rekonstrukcí silnice III/1257 tak, aby nebylo nutné pro opravu přejezdu zřizovat samostatnou uzavírku této silnice. Předpokládaná doba rekonstrukce železničního přejezdu jsou 3 dny.
- Rozhledové poměry pro silniční vozidla jsou ztíženy stávajícími zemními valy podél železnice. Dle přítomného zástupce SŽDC, s.o. je traťová rychlost v místě přejezdu 20 km/h a rozhledová délka odpovídá požadavkům ČSN 736380/Z2. Toto je kontrolováno při průběžně prováděných drážních inspekcích. Při případném požadavku na zajištění větší rozhledové délky by bylo nutné, např. při rekonstrukci železničního přejezdu, odtěžit alespoň část stávajících zemních valů (za současného respektování stávajících vlastnických vztahů přilehlých pozemků), bránících většímu rozhledu. Toto však není předmětem rekonstrukce silnice III/1257.
- Dle požadavku zástupce SŽDC, s.o. na dnešním jednání bude do projektové dokumentace rekonstrukce silnice zahrnuto osazení příkopových tvárnic (žlabů) po pravé straně silnice, v úseku od stávající polní cesty za Znosimí až k železničnímu přejezdu. Zde budou tvárnice zaústěny do vtokového objektu stávajícího odvodňovacího žlabu před přejezdem. Důvodem tohoto požadavku SŽDC, s.o. je skutečnost, že z uvedené polní cesty dochází ke splachům nečistot na plochu železničního přejezdu.
- Rekonstrukce silnice III/1257 bude ukončena z obou stran před hranicí bezpečnostního pásma přejezdu (2,50 m od osy koleje).
- Rekonstrukcí silnice nedojde k dotčení žádných drážních inženýrských sítí. V prostoru stavby se vyskytuje pouze venkovní sdělovací vedení ve správě ČD-Telematika, a.s., které nebude stavbou dotčeno.

Etapizace výstavby a objízdné trasy

- Rekonstrukci silnice III/1257, části silnice III/11212 i mostu ev.č. 1257-3 je nutné provádět za úplné uzavírky těchto komunikací, vzhledem k malé šířce stávající vozovky.
- Stavbu navrhujeme rozdělit na 3 základní etapy, umožňující zajištění dopravní obslužnosti dotčených osad po objízdných trasách.
- V první etapě by byl uzavřen úsek od křižovatky silnic III/1257 a III/1256 až po most ev. č. 1257-3 v Polánce. Objízdná trasa bude vedena přes Vlašim, Domašín a Nesperskou Lhotu, tzn. po silnicích III/1256, II/112, III/11212 a III/1257. Místní komunikace z Domašína do Znosimí nebude oficiálně značena jako objízdná trasa.
- Ve druhé etapě bude budován úsek od mostu ev. č. 1257-3 v Polánce až po křižovatku silnice III/1257 a III/11212 v Nesperské Lhotě. Objízdná trasa bude vedena shodně s první etapou. Místní komunikace mezi Polánkou a Hradištěm nebude oficiálně značena jako objízdná trasa.
- Během třetí etapy bude realizován úsek v Nesperské Lhotě. Během této etapy bude veřejný provoz veden přes Chobot, Čelivo, Nesperský a Veliš tzn. po silnicích III/1124 a III/1256. V úseku mezi Nesperskou Lhotou a Čelivem vede objízdná trasa po místní komunikaci.
- Objízdná trasa navržená ve třetí etapě bude využívána po celou dobu stavby pro nákladní vozidla. Důvodem je nedostatečné šířkové uspořádání silnice III/11212.

Oprava objízdných tras

- Dle zadání stavby je její součástí i oprava objízdných tras, navržených při uzavírce jednotlivých částí silnice III/1257, resp. III/11212.
- Původní návrh projektanta předpokládal opravu komunikací v podobě provedení vyrovnání stávajících nerovností asfaltovým betonem, provedení spojovacího postřiku a následného položení ohrubné asfaltové vrstvy.
- Dle návrhu přítomného zástupce Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, následně po jednání odsouhlaseného zástupkyní Odboru dopravy Středočeského kraje, bude silnice III/11212 v úseku od napojení na silnici II/112 po Nesperskou Lhotu opravena recyklací za studena, obdobně jako rekonstruovaná silnice III/1257. Oprava nebude podrobně projekčně zpracována (není k dispozici zaměření komunikace), bude pouze zakreslena v mapových podkladech a zahrnuta do soupisu prací.
- Na ostatních objízdných trasách budou provedeny pouze lokální opravy povrchu.
- Všechny uvedené opravy objízdných tras budou provedeny před zahájením rekonstrukce silnice III/1257 a mostu ev.č. 1257-3, resp. před zahájením potřebných uzavírek.

V závěru jednání napsali jeho účastníci písemná vyjádření k právě uskutečněnému jednání na připravené formuláře. Vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto záznamu.

Zaznamenali: Ing. Jiří Hovorka, Milan Blažek
V Č. Budějovicích: 29.1.2013

PREZENČNÍ LISTINA

Zakázkové číslo: 11-229-1-000

Název: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

Datum: 29.1.2013

Místo jednání: MěÚ Vlašim

[illegible]

VYJÁDŘENÍ K AKCI

Akce: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
Zakázkové číslo: 11-229-1-000
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Datum jednání: 29.1.2013
Účel jednání: Výrobní výbor v rámci DSP

Organizace:	KSUS STŘED-ČESKÉHO KRAJE
Jméno:	SLAVOMÍR KELLNER
telefon:	602 577 658
e-mail:	SLAVOMIR.KELLNER@KSUS.CZ

NA MOSTĚ 1257-3 PRUVÉST TŘÍVRSTVOVOU VOZOVKU V TL. 12cm.



Milan Blažek - Oprava silnice III/11212 - stanovisko Krajského úřadu

Od: KSUS / Ludek Benes <ludek.benes@ksus.cz>
Komu: <blazek@cb.pragoprojekt.cz>
Datum: 29. leden 2013 13:49
Věc: Oprava silnice III/11212 - stanovisko Krajského úřadu

Dobrý den pane Blažek

Dnes jsem hovořil s Mgr Urbancovou, vedoucí oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Stř. Kraje ohledně opravy komunikace č. III/11212, o které jsem dnes jednali ve Vlášimi jako o silnici po které bude vedena objízdná trasa při akci „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3. Pokud se týká opravy této silnice formou recyklace, navrhuje Mgr. Urbancová zařadit tuto recyklaci do projektu jako samostatnou položku. Zatím není známo z jakých financí tato akce bude financována.

S pozdravem

JUDr. Luděk BENEŠ
vedoucí TSÚ, oblast Benešov
KSÚS Středočeského kraje
tel. [725 144 165](tel:725144165)
email: ludek.benes@ksus.cz

Městský úřad Vlašim

Odbor výstavby a územního plánování


Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 317 850 101

Č.j.: VYST 931/13-3774/2012 MaM

Vlašim, dne 10.1.2013

Oprávněná úřední osoba: MATĚJKA MARTIN

Žadatel:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

ROZHODNUTÍ

Dne 1.11.2012 podal Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupen PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:

„III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3“

na pozemku: pozemková parcela číslo 1157/1, 1158/4, 1363, 1449 v katastrálním území Nesperská Lhota.

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedení místního šetření vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3 na pozemku: pozemková parcela číslo 1157/1, 1158/4, 1363, 1449 v katastrálním území Nesperská Lhota.

Stavba obsahuje:

- 1) S.O. 102 – Chodník v Polánce – na rekonstruovaném mostu přes Polánecký potok bude proveden jednostranný chodník. Chodník bude mít šířku 2m včetně předepsaného bezpečnostního odstupu 0,5m. Chodník bude umístěn po levé straně ve směru staničení (ve směru na Nesperskou Lhotu), tedy na straně blízké autobusové zastávky. Na chodník na mostě (který je součástí objektu mostu SO 201) navazuje krátký úsek nového chodníku v délce 10m, který bude ukončen u rozjezdu na stávající účelovou komunikaci vedoucí k řece Blanici.
- 2) S.O. 201 – Most přes Polánecký potok v km 1,884 – bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu, která bude spočívat v náhradě nové mostní konstrukce. Stávající spodní stavba i mostní konstrukce budou rozebrány a odstraněny, na jejich místě bude vybudován nový most, jehož světlost bude o 1,0 m větší, než u původního mostu. Bude proveden monolitický rámový most o jednom poli, délka mostu 12,5 m, šířka mostu 8,5 m. Na mostě bude proveden jednostranný chodník šířky 2,0 m, mostu bude vybaven ocelovým zábradlím.

- 3) S.O. 431 – Veřejné osvětlení – bude provedeno veřejné osvětlení v místě, kde je navržena rekonstrukce mostu. Na místě podpěrného bodu bude osazeno nové svítidlo VO.

Ostatní podrobnosti viz PD a technická zpráva.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1157/1, 1158/4, 1363, 1449 v katastrálním území Nesperská Lhota, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:2880, který je nedílnou součástí rozhodnutí pro navrhovatele.
2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou.
3. Stavba bude provedena dle PD předložené vodoprávnímu úřadu.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami a ke škodám na korytě toku. Bude zabráněno jeho znečištění, na stavbě musí být prostředky pro znečištění případné havárie.
5. Před započítím prací bude pro stavbu zpracován a vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán stavby s vyjádřením správce toku a správce povodí.
6. V průběhu demoličních prací nebude docházet ke znečišťování vodního toku ani k jeho zanášení materiály.
7. Práce v korytě vodního toku bude vykonávána mechanizací používající biologicky odbouratelné oleje.
8. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území.
9. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
10. Materiál z demolice mostu bude neprodleně odstraněn z blízkosti vodního toku a jeho nivy.
11. Parametry nového mostního objektu budou v souladu s ČSN 736201.
12. Koryto toku bude vhodným způsobem stabilizováno na výtokové i nátokové straně mostu v délce 5m a bude zakončena stabilizačními prahy.
13. V rámci stabilizace dna koryta nebude měněna stávající niveleta dna toku.
14. Správce toku bude přizván na kontrolní dny stavby.
15. Záměr bude realizován v souladu s předloženou PD, most přes Polánecký potok v km 1,884 bude proveden dle této PD.
16. Před započítím prací v korytě Poláneckého potoka bude proveden biologický průzkum dotčených částí toku, při němž bude prověřen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, zvýšená pozornost bude věnována zjištění přítomnosti mihule potoční. Podle výsledků budou přijata příslušná opatření k omezení negativních dopadů na biotopu, přičemž bude respektována zákonná ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (v případě škodlivého zásahu do vývoje zvláště chráněných druhů bude záměr možné realizovat jen na základě udělené výjimky z jejich ochranných podmínek).
17. Před navrácením Poláneckého potoka do původního koryta bude provedena prohlídka náhradního koryta z hlediska přítomnosti živočichů (mihule potoční) a případně učiněny adekvátní kroky k jejich ochraně – přemístění nalezených jedinců do vhodné části toku Poláneckého potoka pod odborným dozorem.
18. V místech křížení stavby s Poláneckým potokem budou vybudovány dočasné zemní nádrže adekvátní kapacity pro zachycení splachů ze staveniště, aby nedocházelo při výstavbě ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do vodoteče.
19. Před zahájením stavby bude staveniště vybaveno prostředky na likvidaci ropných látek.
20. Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možnosti uvedeny do původního či přírodně blízkého stavu.
21. Vzrostlé stromy a keře budou odstraněny v době vegetačního klidu.
22. V PD pro stavební řízení budou dodrženy tyto podmínky účastníka řízení Telefónica O2, a.s.:
 - a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, se řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinil veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil tel. 602384140.(dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
 - c) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen

respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK se bude řízeno platnými právními předpisy a normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK se nebudou používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.

- d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi je nutné upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Dále je nutné upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívat žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a dbát při provádění prací v těchto místech nejvyšší opatrnosti.
- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je nutné zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- g) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je nutné vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom je možno provést zához.
- h) Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení se nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- i) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Pokud by nastala nutná změna, musí se předem projednat se zaměstnancem POS.
- j) V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení veřejné komunikační sítě bude kontaktováno pracoviště ochrany společnosti – mob.: 800 184 084.
23. V PD pro stavební řízení bude dodržena podmínka ČEZ Distribuce a.s.:
- a) Před započítím zemních prací budou vytyčeny veškeré trasy podzemních vedení, vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby.
- b) Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních vedení ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
- c) V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, požádá investor v souladu s ustanovením § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu.
- d) V případě, že při zemních pracích bude zjištěno neevidované zařízení, práce budou okamžitě přerušeny a tato skutečnost nahlášena na zákaznickou linku č. 840 840 840.
24. Stavební povolení na stavbu chodníku a mostu bude vydávat speciální stavební úřad – silniční správní úřad – MěÚ Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství.
25. Stavební povolení na stavbu veřejného osvětlení bude vydávat obecný stavební úřad – MěÚ Vlašim, odbor výstavby a ÚP.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance, 1668/16, 147 54 Praha 4

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníka řízení Telefónica O2 a.s., týkající se provádění prací v blízkosti PVTs, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnosti v ochranném pásmu vedení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dne 1.11.2012 podal Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupen PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 návrh na vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad stanovil tyto účastníky řízení: Klápa Jiří Polánka 5, Vlašim, 258 01, Město Vlašim Jana Masaryka 302, Vlašim, 258 14, Kopecký Zdeněk Kondrac 3, 258 01, Klápa Josef Longenova 1133, Vlašim, 258 01, Klápková Jindřiška, Longenova 1133, Vlašim, 258 01 Vlašim, Horálek Jiří Ing. Pražského Povstání 2057, Benešov, 256 01, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, 40502 Děčín 2, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 14022 Praha 4, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce, 1668/16, 147 54 Praha 4, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 21.

Stavební úřad opatřením ze dne 19.11.2012 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 21.12.2012 o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen i v průběhu řízení těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Souhrnným stanoviskem MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí, ze dne 22.5.2012 pod č.j.: ZIP 8991/12-276/2012 KrÚ,
- Závazným stanoviskem – souhlas vodoprávního úřadu – MěÚ Vlašim, odbor životního prostředí, ze dne 27.6.2012 pod č.j. ZIP 9233/12-2253/2012 VrJ,
- Závazným stanoviskem – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 30.8.2012 pod č.j.126646/2012/KUSK,
- Vyjádřením MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 9.5.2012 pod č.j.ODSH 9216/12-261/2012 LuE,
- Stanoviskem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ze dne 23.5.2012 pod č.j.1402/12/KUSK/BNT/HRE,
- vyjádřením ČEZ Distribuce ze dne 12.9.2012 pod zn.: 1046800292-404/2012,
- vyjádřením Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 17.10.2012 pod č.j.:158389/11,
- stanoviskem KHS Benešov ze dne 15.5.2012 pod č.j.KHSSC 20687/2012,
- stanoviskem HZS Benešov ze dne 29.5.2012 pod č.j.HSKL 5542-2/2012-BN,
- Vyjádření Policie ČR DI Benešov ze dne 14.5.2012 pod č.j.: KRPS-157298-6/ČJ-2012-010106,
- Stanoviskem Povodí Vltavy s.p. ze dne 13.6.2012 pod č.j.28860/2012-242-Ka,
- Vyjádřením Lesy ČR, správa toků, ze dne 10.5.2012 pod č.j.LCR 954/002607/2012,

Námítky účastníka řízení Telefonica O2 a.s., týkající se provádění prací v blízkosti PVTS, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.22 tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnosti v ochranném pásmu vedení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.23 tohoto rozhodnutí.

Vlastnické právo navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z LV č.111 pro obec Vlašim a k.ú. Nesperská Lhota, jiné právo k pozemku bylo doloženo souhlasem majitele, dále byla předložena PD, katastrální mapa a plná moc k zastupování.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem Vlašim.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, k rozhodnutí.

Za správnost: Matějka Martin



Zdeněk P ý c h a v. r
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.....

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí)

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1000,-Kč byl uhrazen.

Příloha pro navrhovatele:

- ověřený situační výkres v měřítku 1:2880

Doručí se:

Navrhovatel:(doporučeně)

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Obec v místě stavby:(doporučeně)

Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Dotčené orgány:(doporučeně)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem č.p.1816, 25601 Benešov u Prahy 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Benešov, Černoletská č.p.2053, 25655 Benešov

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH, Jana Masaryka č.p.302, 25814 Vlašim

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka č.p.302, 25814 Vlašim

Policie České republiky DI Benešov, K Pazderně č.p.880, 25601 Benešov u Prahy 1

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5