

Kupní smlouva

č. prodávajícího CBR02206
č. kupujícího 206/00069892/2022

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „Občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Prodávající	Cosmotron Bohemia, s.r.o. Pančava 415/11 695 01 Hodonín IČ: 25518453 DIČ: CZ25518453 Zapsán v OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28794 Id datové schránky: xsmwrah Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hodonín, č.ú. 1753940237/0100
Zastoupený:	Ing. Andrejčíkovou Nadeždou, PhD.
Kupující	Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Gen. Klapálka 1641 272 01 Kladno IČ: 00069892 není plátce DPH Id datové schránky: xu9w62t Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Kladno, č. ú. 274341910/0300
Zastoupený:	Ing. Tomášem Ondráškem, ředitelem

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka následujícího zboží RFID:

- 1 ks samoobslužný výpůjčkový automat na knihy, včetně licence SIP2 pro ARL, doprava, instalace
- 43 500 ks RFID obdélníková etiketa 50x80mm
- 6 000 ks RFID čtvercová etiketa 50x50mm
- 3 000 ks RFID obdélníková etiketa 50x80mm transparentní

Podrobné požadavky kupujícího na předmět plnění vycházejí ze zadávací dokumentace veřejné zakázky „Samoobslužný výpůjční automat na knihy a RFID etikety“. Technická specifikace je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.

III. Termín a místo plnění

Termín plnění: Předpokládaná doba začátku plnění veřejné zakázky je 14 dní po doručení vyznění o výsledku hodnocení nabídek, uzavření smlouvy a vstoupení smlouvy v platnost.

Místo plnění: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, Gen. Klapálka 1641, Kladno.

IV. Cena předmětu plnění

Cena celkem bez DPH: **678 675,00 Kč**
DPH: 142 521,75 Kč
Cena celkem včetně DPH: **821 196,75 Kč**

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná. Lze ji překročit jen tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky v případech písemně odsouhlasených kupujícím. Rozpis ceny předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

V. Předání a převzetí předmětu plnění

1. Kupující potvrdí písemně prodávajícímu převzetí předmětu plnění.
2. Kupující je povinen převzít předmět plnění i v případě, že se v průběhu předání objeví některé nepodstatné a ojedinělé vady, které však nebrání řádnému užívání předmětu plnění, zaváže-li se prodávající tyto vady odstranit v termínu schváleném oběma smluvními stranami.

VI. Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na předmět plnění.
2. Po řádném předání a převzetí zboží vystaví prodávající kupujícímu fakturu s náležitostmi účetního dokladu.
3. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Nebude-li faktura splňovat stanovené požadavky nebo bude vystavena předčasně, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Účinky doručení faktury pro její splatnost v tomto případě nenastanou.

VII. Smluvní pokuty

Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavené a splatné faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den.

VIII. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje záruku, že předmět plnění bude po dobu 24 měsíců způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba počíná běžet dnem potvrzení převzetí předmětu plnění kupujícím podle čl. V. odst. 2.

IX. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde k zásahu vyšší moci, jejíž důsledky mají vliv zejména na dobu dodání či dohodnutou prodejní cenu, může mezi smluvními stranami dojít k dohodě o odpovídajících změnách smlouvy. Pokud se stranám dohody nepodaří dosáhnout, kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna v takovém případě od této smlouvy odstoupit. Vyšší moc znamená nepředvídanou výjimečnou situaci nebo událost, kterou nemohou smluvní strany ovlivnit a která brání kterékoli z nich v plnění jejich smluvních povinností, která není způsobena chybou nebo nedbalostí na jejich straně (nebo na straně jejich dodavatelů nebo zaměstnanců) a je i přes veškerou náležitou péči nepřekonatelná. Za vyšší moc se považují zejména vzpoury nebo civilní nepokoje, válečné operace, případy nouze na celostátní nebo místní úrovni, požáry, záplavy, extrémně nepříznivé počasí, blesky, exploze, sesuvy, epidemie.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stávají se nedílnou součástí smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující obdrží jeden stejnopis a prodávající rovněž jeden stejnopis.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace produktů a Příloha č. 2 - Rozpis ceny předmětu plnění.
5. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou předmětem obchodního tajemství a nebudou zveřejněny.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám smysl a účel smlouvy, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by považovaly byť i jediné ujednání za nesrozumitelné. Na důkaz toho ji podepisují.

V Hodoníně dne

V Kladně dne

.....

.....

Příloha č. 1 - Technická specifikace produktů

RFID obdélníková etiketa

- Podpora pro standardní datové modely
- Určena pro knihy a časopisy
- Záruka uchování dat od posledního načtení min. 10 let
- Min. 100 000 zápisových cyklů
- 1024 bitů kapacita paměti v čipu
- Rozhraní plně v souladu se standardem ISO 15693 a ISO 18000-3, ISO 28560
- Jedinečné sériové číslo čipu
- Možnost potisku
- AFI podpora a EAS podpora



Rozměry	80 x 50 mm, tloušťka 0,4 mm
Materiál	Papír, čip, hliníková anténa, trvanlivé pH neutrální lepidlo
Barva	Matná, neprůhledná s bílou úpravou
Provozní frekvence	13.56 MHz
Kapacita paměti	1024 bitů
Počet cyklů zápisu	100 000

Pracovní teplota	-40°C až 85 °C
Skladovací teplota	18°C až 26 °C (při rel. nekondenzující vlhkosti 50 +/-10%)
Standardy	ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 28560, CE, IS 10716, ISO 9706

RFID etiketa čtvercová

- Podpora pro standardní datové modely
- Určena pro knihy a časopisy
- Min. 1024 bitů kapacita paměti v čipu
- Rozhraní plně v souladu se standardem ISO 15693 a ISO 18000-3
- Jedinečné sériové číslo čipu
- Možnost potisku
- AFI podpora a EAS podpora



Rozměry	50 x 50 mm, tloušťka 0,4 mm
Materiál	Papír, čip, hliníková anténa, trvanlivé pH neutrální lepidlo
Barva	Matná, neprůhledná s bílou úpravou

Provozní frekvence	13.56 MHz
Kapacita paměti	min. 1024 bitů
Počet cyklů zápisu	100 000
Pracovní teplota	-40°C až 85 °C
Skladovací teplota	18°C až 26 °C (při rel. nekondenzující vlhkosti 50 +/-10%)
Standardy	ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 28560, CE, IS 10716, ISO 9706

RFID etiketa transparentní obdélníková

- Podpora pro standardní datové modely
- Určena pro knihy a časopisy
- Min. 1024 bitů kapacita paměti v čipu
- Rozhraní plně v souladu se standardem ISO 15693 a ISO 18000-3
- Jedinečné sériové číslo čipu
- AFI podpora a EAS podpora



Rozměry	81 x 49 mm, tloušťka 0,4 mm
Materiál	Plast, čip, hliníková anténa, trvanlivé pH neutrální lepidlo
Barva	Průhledná

Provozní frekvence	13.56 MHz
Kapacita paměti	min. 1024 bitů
Počet cyklů zápisu	100 000
Pracovní teplota	-40°C až 85 °C
Skladovací teplota	18°C až 26 °C (při rel. nekondenzující vlhkosti 50 +/-10%)
Standardy	ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 28560, CE, IS 10716, ISO 9706

Rezervační zařízení Remotelocker venkovní

Zařízení slouží k samoobslužnému vyzvedávání např. rezervovaných knih čtenáři. Je uzpůsobeno k umístění ve venkovním prostoru, odolné vůči nepříznivému počasí.

- Systém je flexibilní a plně modulární, je možné jej rozšiřovat o další jednotky dle požadavků knihovny.
- Každý modul obsahuje kombinace skříněk různých velikostí, včetně velkokapacitních boxů (lze umístit i několik dokumentů do jedné skřínky).
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
- Připojení k používanému knihovnímu informačnímu systému přes standardní rozhraní (SIP2).
- Připojení k datové síti přes LAN.
- Elektronické zasílání stvrzenek.
- Zabudované osvětlení stojanů pro noční použití.
- Venkovní provedení pro široký pracovní rozsah teplot.
- Integrovaná čtečka čtenářských průkazů i s čárovým kódem.
- Aplikace pro řízení a vzdálenou správu zařízení a obsahu jednotlivých skříněk nainstalovaná na PC knihovny
- Přístupnost zařízení pro zaměstnance knihovny, stav jednotlivých skříněk a jejich obsah lze sledovat a nastavovat
- Identifikace dokumentů pomocí čárového kódu nebo RFID čipu před jejich vložením do schránky
- Automatický zápis výpůjčky na účet čtenáře v knihovním systému při vyzvednutí ze skřínky

- Provoz v režimech pro pracovníky knihovny umožňující plnění a servis skříněk, režim který čtenářům umožní vyzvednutí knih ze skříně



Remotelocker venkovní – příklad sestavy

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměr jednotky : 2000 x 2000 x 635 mm

Počet skříněk : 39

Hmotnost	: 518 kg
Ochrana	: IP54 (venkovní & vnitřní použití).
Pracovní teplota	: -30°C~54°C
Relativní vlhkost	: 10% až 80% RH
Barva	: RAL 7030 (šedá)
Materiál	: nerezová ocel
Konektivita	: RJ45
Napájení	: 240 V, pojistka 5A
Obrazovka	: dotyková, 10.4"
Stvrzenky	: elektronicky e-mailem
Standardy	: ISO 15693, ISO 18000-3, CE, ADA/ DDA

Příloha č. 2 - Rozpis ceny předmětu plnění

Produkty	ks	Cena celkem bez DPH (Kč)	Sazba DPH %	DPH 21% celkem (Kč)	Cena celkem s DPH 21 % (Kč)
Samoobslužný výpůjčkový automat na knihy, včetně licence SIP2 pro ARL, doprava, instalace, zaškolení	1	474 000,00	21	99 540,00	573 540,00
RFID obdélníková etiketa 50x80mm	43 500	166 605,00	21	34 987,05	201 592,05
RFID čtvercová etiketa 50x50mm	6 000	25 380,00	21	5 329,80	30 709,80
RFID obdélníková etiketa 50x80mm transparentní	3 000	12 690,00	21	2 664,90	15 354,90
Celkem		678 675,00	21	142 521,75	821 196,75