




















|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Orientace                                                                           |                                                                                | Generální projektant                                                                                                                                                                            |  | Razítko                                                                               |                    |
|  |                                                                                | Ing. Petr Petele<br>Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74<br>252 03 Řevnice<br>IČO: 13309099<br>projekce pozemních staveb<br>inženýring, stavební dozor<br>+420 603 427 345<br>ariesplus@seznam.cz |  |  |                    |
| ± 0,000 = 344.130 B.p.v.                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                    |
| Architekt                                                                           |                                                                                | Ing. Petr Petele                                                                                                                                                                                |  | Projektant části PD                                                                   |                    |
| HIP                                                                                 |                                                                                | Ing. Petr Petele                                                                                                                                                                                |  | Ing. Petr Petele                                                                      |                    |
| Zodp. projektant                                                                    |                                                                                | Ing. Petr Petele                                                                                                                                                                                |  | Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74                                                    |                    |
| Vypracoval                                                                          |                                                                                | Ing. Petr Petele                                                                                                                                                                                |  | 252 03 Řevnice                                                                        |                    |
| Kontroloval                                                                         |                                                                                | Ing. Petr Petele                                                                                                                                                                                |  | IČO: 13309099                                                                         |                    |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  | projekce pozemních staveb                                                             |                    |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  | inženýring, stavební dozor                                                            |                    |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  | +420 603 427 345                                                                      |                    |
|                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  | ariesplus@seznam.cz                                                                   |                    |
| Investor                                                                            | Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov      |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                    |
| Místo stavby                                                                        | Gymnázium Hostivice, Komenského 141                                            |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                    |
| Název stavby                                                                        | <b>GYMNÁZIUM HOSTIVICE</b><br><b>REKONSTRUKCE GYMNÁZIA</b><br><b>II. ETAPA</b> |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Číslo paré         |
| Číslo výkresu                                                                       | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ<br>- D.1.1. Architektonicko-stavební řešení             |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Formát             |
| Číslo výkresu                                                                       | Výpis výplní otvorů                                                            |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | 210x297            |
| Číslo výkresu                                                                       | 20220122                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Datum              |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | 10/2022            |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Stupeň dokumentace |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | DPS                |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Měřítko            |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Číslo výkresu      |
| Číslo výkresu                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       | Revize             |

| Celé ID | Počet | Rozměry Š x V | Orientace | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barevný odstín         | Požární odolnost | Kování                                                                                                          | Pohled z venkovní strany                                                              |
|---------|-------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| D1      | 4     | 900×1 970     | L         | dřevěné plné hládke; požární odolnost minEW 30 DP3-C; rám z masivního dřeva s protipožární výplní, povrch lakovaný PUR<br>lakem v odstínu RAL dle vzorkování (základ RAL 9003,9010); zárubeň dřevěná obložková EW/EI 30 DP3 - součást dodávky s dveřmi ve stejném odstínu; ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky; samozavírač - s kluzou lištou (např. G-U OTS 633N) | barva bílá<br>RAL 9010 | EW 30 DP3-C      | ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky                                                                |    |
| D2      | 1     | 900×1 970     | L         | dřevěné plné hládke; požární odolnost minEW 30 DP3-C; rám z masivního dřeva s protipožární výplní, povrch lakovaný PUR<br>lakem v odstínu RAL dle vzorkování (základ RAL 9003,9010); zárubeň dřevěná obložková EW/EI 30 DP3 - součást dodávky s dveřmi ve stejném odstínu; ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky; samozavírač - s kluzou lištou (např. G-U OTS 633N) | barva bílá<br>RAL 9010 | EW 30 DP3-C      | ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky                                                                |    |
| D2      | 5     | 900×1 970     | P         | dřevěné plné hládke; požární odolnost minEW 30 DP3-C; rám z masivního dřeva s protipožární výplní, povrch lakovaný PUR<br>lakem v odstínu RAL dle vzorkování (základ RAL 9003,9010); zárubeň dřevěná obložková EW/EI 30 DP3 - součást dodávky s dveřmi ve stejném odstínu; ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky; samozavírač - s kluzou lištou (např. G-U OTS 633N) | barva bílá<br>RAL 9010 | EW 30 DP3-C      | ACT protipožární kování nerez vč. zámku a vložky                                                                |    |
| D3      | 1     | 700×1 970     | P         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu                                                                                                                                                                                                            | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks, |    |
| D3      | 2     | 700×1 970     | L         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu                                                                                                                                                                                                            | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks, |   |
| D4      | 1     | 700×1 970     | P         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu                                                                                                                                                                                                            | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks, |  |
| D4      | 1     | 800×1 970     | P         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu                                                                                                                                                                                                            | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks, |  |

| Celé ID | Počet | Rozměry Š x V | Orientace | Popis                                                                                                                                                                | Barevný odstín         | Požární odolnost | Kování                                                                                                                                         | Pohled z venkovní strany                                                              |
|---------|-------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| D6      | 1     | 900×1 970     | L         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,                                |    |
| D7      | 1     | 900×1 970     | P         | dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika<br>obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu | barva bílá<br>RAL 9010 | není požadována  | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,                                |    |
|         |       |               |           |                                                                                                                                                                      |                        |                  |                                                                                                                                                |                                                                                       |
| D9      | 1     | 1 000×1 970   | L         | dřevěné plné; bezp. zárubeň SF2A; požární odolnost min. EW 30 DP3; s dřevěným dubovým prahem                                                                         | barva bílá<br>RAL 9010 | EW 30 DP3-C      | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou |    |
| D11     | 1     | 1 550×2 260   |           | Otvor ve zdi u výtahu                                                                                                                                                |                        |                  |                                                                                                                                                |   |
| D16     | 1     | 1000x1970     | P         | hliníkové plné, bezp. zárubeň SF2A, požární odolnost min. EI 30 DP3-C, bezpečnostní cylindrický zámek, s prahem                                                      | barva bílá<br>RAL 9010 | EI 30 DP3-C      | rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; samozavírač s kluznou lištou                                                      |  |

| Celé ID | Počet | Rozměry Š x V | Orientace | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | Barevný odstín      | Požární odolnost | Kování | Pohled ze strany opačné k ostění                                                     |
|---------|-------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| O1      | 22    | 1 140x1 600   | ---       | STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování ;vnitřní termoizolační roleta,pružinový mechanismus,vyrobeno z Al | barva bílá RAL 9010 |                  |        |   |
| O2      | 3     | 1 200x2 400   | L         | Izolační trojsklo čiré; Rám hladký s okapničkou; kolem rámu exteriérová a interiérová těsnící páska ;pro napojení omítky-PVC zajišťovací okenní profily ;kotveno kotevními plechy do ostění a nadpraží ;vrchní bezp. kování z kovu                       | barva bílá RAL 9010 |                  |        |   |
| O4      | 1     | 1 850x1 650   | P         | Izolační trojsklo čiré; Rám hladký s okapničkou; kolem rámu exteriérová a interiérová těsnící páska ;pro napojení omítky-PVC zajišťovací okenní profily ;kotveno kotevními plechy do ostění a nadpraží ;vrchní bezp. kování z kovu                       | barva bílá RAL 9010 |                  |        |   |
| O5      | 2     | 780x1 600     | ---       | STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování ;vnitřní termoizolační roleta,pružinový mechanismus,vyrobeno z Al | barva bílá RAL 9010 |                  |        |   |
| O6      | 2     | 780x980       | ---       | STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování                                                                   | barva bílá RAL 9010 |                  |        |  |