

M 1:1000



STÁVAJÍCÍ STAV



STÁVAJÍCÍ STAV



STÁVAJÍCÍ STAV




1. JEDNÁ SE O LOKÁLNÍ OPRAVU ŽÁRUBNÍ ZDI V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍ KOMUNIKACE, STATICKÉ POSOUZENÍ ZDI SE NEZHOTOVUJE.
2. PŘESNÉ STANOVENÍ, DÉLKA A ROZSAH SANOVANÝCH ÚSEKŮ BUDE UPŘESNĚN DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
3. PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ POSTUPOVAT TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA STABILIZA SVAH NAD ŽÁRUBNOU ZDI
4. POŽADOVANÁ PĚVNOST VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY V TLAKU 5 MPa
5. MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÁ PĚVNOST CHEMICKÉ KOTVY V TAHU UDÁVANÁ VÝROBCEM JE 25 KN
6. KOTVENÍ SO SKÁLY BUDE PROVEDENO U RUBU DOBETONOVANÉ ŽÁRUBNÍ ZDI, KARI SÍTĚ BUDOU PŘIVÁŘENÉ KE KOTVENÍ
7. BETON C30/37 XC4 XD1 XF2, $D_{max}=22$, S3, PRŮŠAK 20 mm.
8. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Z OCELE B500B, $c_{min} = 40$ mm.
9. NAKUPOVANÉ KAMENNÉ ZDIVO MUSÍ BÝT ROZMĚROVO A MATERIÁLOVO PODOBNÉ KAMENNÝM BLOKUM STAVAJÍCÍ ZDI.

POLOŽKA	Ø [mm]	ROZMĚR [m]	POČET KS CELKEM	DĚLKA/PLOCHA CELKEM		POZNÁMKA
				R6-150/150	Ø16	
1	R16	0,700	12		8,40	KOTVA
2	R8 - 100/100	3.000x2.000	2	12,00		KARI SÍŤ
CELKOVÁ DĚLKA [m]				12,00	8,40	
JMENOVITÁ HMOTNOST [kg]				4,40	1,58	
HMOTNOST dle Ø [kg]				52,80	13,26	
CELKOVÁ HMOTNOST				66,06		


KAMENNÉ ZDIVO STÁV.	0,50 m ³
KAM. ZDIVO NAKUP.	3,20 m ³
POJIVO MVC	0,72 m ³
PROSTÝ BETON	1,20 m ³
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	0,07 t
DÉLKA VRTÁNÍ	4,00 m

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS


1:50




1:50






1:50



1:50



<p>OBJEDNATEL</p> <div data-bbox="2727 1097 2979 1121">  </div>	<p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ. KRAJE, p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 IČ: 000660001 DIČ CZ 000660001</p>
--	--

PROJEKTANT   SAGASTA  **PRIS** AFSAG PRIS s.r.o.
VEDOUČÍ SDRUŽENÍ: AFRY CZ s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4
IČ: 45306605

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	JTSK Bp.v	
ING. VOJTECH ZVĚŘINA	ING. DANIEL MAKIŠ	ING. VOJTECH ZVĚŘINA	ING. JIŘÍ GREGOR		
<i>Zvěřina</i>	<i>Makiš</i>	<i>Zvěřina</i>	<i>Gregor</i>		
II/273 Chloumek - Lhotka				ČÍSLO SOUPRAVY	
OBSAH					
SO 201 SANACE SKALNÍ STĚNY					
NÁZEV PŘÍLOHY	PŮDORYS A ŘEZY			ČÍSLO ZAKÁZKY	120 014
				DOKUMENTACE	PDPS
				MĚŘÍTKO	1:1000, 1:50
			DATUM	3/2022	
			POČET FORMÁTŮ	6 x A4	
			ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	
			D.1.2	2	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					