



- POZNÁMKY :
1. PROVEDENÍ PRAVÉ NEBO LEVÉ – URČUJE SE PODLE POLOHY PLOŠINY PŘI POHLEDU ZE SPODU SCHODIŠTĚ
 2. TRUBKY POJEZDU A KABELOVÝ ŽLAB STANDARDNĚ VYROBENY Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU
 3. PLOŠINY VE STANICÍCH MUSÍ STÁT MEZI SLoupKY
 4. EL. PROPOJENÍ ROZVADĚČE S TLAČÍTKOVÝMI OVLADAČI NA ZDI A PŘÍVOD NAPÁJENÍ PLOŠINY – ZASEKÁNO VE ZDI NEBO VEDENO PO ZDI V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH

UPOZORNĚNÍ :
NÁČRTY ZOBRAZUJÍ STANDARDNÍ UMÍSTĚNÍ PLOŠINY.
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ATYPICKÉHO UMÍSTĚNÍ PLOŠINY (ÚZKÉ SCHODIŠTĚ, OMEZENÉ MOŽNOSTI V NÁSTUPNÍ NEBO VÝSTUPNÍ STANICI APOD.), PRACOVNÍCI NAŠEHO PROJEKČNÍHO ODDĚLENÍ POSODÍ KONKRÉTNÍ SITUACI A NAVRHNOU VHDNÉ ŘEŠENÍ (POTŘEBNOU ÚPRAVU PLOŠINY).

PROVEDENÍ	PRAVÉ, LEVÉ
PROSTŘEDÍ	VENKOVNÍ, VNITŘNÍ
UPEVNĚNÍ DRÁHY	NA OCELOVÉ SLoupKY KRUHOVÉHO NEBO ČTYŘHRANNÉHO PROFILU
KOTVENÍ	ZÁVITOVÁ TYČ M10, CHEMICKÝ SYSTÉM HILTY
ROZVADĚČ	UMÍSTĚN NA ZDI NEBO ZAPUŠTĚN DO STĚNY, ROZMĚR 244 x 194 x 98

ROZMĚRY PŘEPRAVNÍ DESKY			
A	B	C	D
700	900 / 1000	1390 / 1490	905
750	900 / 1000	1390 / 1490	1045
800	900 / 1000 / 1200 / 1400	1390 / 1490 / 1690 / 1890	1095
900	900 / 1000 / 1200 / 1400	1390 / 1490 / 1690 / 1890	1195
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ		1015	

V SOULVISLOSTI SE ZMĚNOU ÚHLU SCHODIŠTĚ SE MĚNÍ HODNOTY ROZMĚRŮ "E" A "C"

formát prodloužený A1 – 1120 x 594

VPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ HORÁK	STUPEŇ:	VÝBĚR ZHOTOVITELE	
INVESTOR:	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice	DATUM:	06/2023	
AKCE:	Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin Kamýk nad Vltavou, č.p. 147, 262 63 parc. st. č. 296 K.Ú. Kamýk nad Vltavou	FORMÁT:	2A4	
ČÁST DOKUMENT:		MĚŘÍTKO:	-----	
OBSAH:	PRO VYPŠÁNÍ SOUTĚŽE/VÝBĚR ZHOTOVITELE	PARÉ:		
		ČÁST:	F	Č. VÝKRESU: 07