




PŮDORYS SCHODIŠTĚ "A"
NOVÝ STAV




ŘEZ 1-1




SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA PŮDORYS



SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA ŘEZ



JIHOZÁPADNÍ POHLED



TABULKA MATERIÁLŮ

	NOVÉ SCHODIŠŤE
	NOVÉ OKAPOVÉ CHODNÍČKY – BETONOVÉ C25/30 +4mm kari síť plocha 4 m ²
	NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm plocha 22 m ²
	ŠTĚRK fr. 0–16 plocha 22 m ²
	ŠTĚRK fr. 16–32 plocha 26 m ²
	STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ CHODNÍČKY – BETONOVÉ
	ZÁKLAD SCHODIŠŤE –BETON C25/30

POZNÁMKA:

- * OCEL. TRN prům. 14 mm dl. 300 mm, po ā 250 mm
VLEPIT NA CHEMICKOU KOTVU 200mm
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ vč. PODESTY BUDOU OPATŘENY
PŘIMOPOCHOZÍ IZOLACÍ S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM
- NOVÉ OKAPOVÉ CHODNÍČKY OPATŘIT TRANSPARENTNÍ
POCHOZÍ IZOLACÍ. SPÁD CHODNÍČKŮ 2° OD OBJEKTU
- ZEMINA POD NOVÝMI SKLADBAMI BUDE MECHANICKY ZHUTNĚNA
NA 30MPa, ŠTĚRKOVÁ VRSTVA 16–32 ZHUTNIT NA 40MPa

VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ HORÁK	STUPEŇ:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
INVESTOR:	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice	DATUM:	06/2023
AKCE:	Rekonstrukce dvou schodišť a zabudování schodišťových plošin Kamýk nad Vltavou, č.p. 147, 262 63 parc. st. č. 296 K.Ú. Kamýk nad Vltavou	FORMÁT:	2A4
ČÁST DOKUMENT:	PRO VYPŠÁNÍ SOUTĚŽE/VÝBĚR ZHOTOVITELE	MĚŘÍTKO:	1:75
OBSAH:	PŮDORYS SCHODIŠTĚ "A" / PLOŠINA NOVÝ STAV	PARÉ:	
		ČÁST:	F
		Č. VÝKRESU:	05