



Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice



MVOTX00695JK



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvk. org.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001

v zast.: **METROPROJEKT Praha a.s.**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci **I.P. Pavlova 2/1786**

dne **15. 4. 2017** **120 00 Praha 2**

Městský úřad Votice IČ: **45271895**

dne **26. 4. 2017** *Glu...*

98

Číslo jednací:	Spisová značka:	Oprávněná úřední osoba	Telefon:	Votice:
9544/2017/SD-SL	4829/2017/SD-SL	Ing. Slunečková	317830121	3. 4. 2017

Počet stran: 11
Počet příloh: 0

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle ustanovení § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu: „III/00331 Slavkov, most ev. Č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov“, kterou dne 13. 2. 2017 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvk. org., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupená na základě doložené plné moci spol. METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 5 (dále jen stavebník) a na základě tohoto posouzení

I. Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu:

„III/00331 Slavkov, most ev. č. 00331-5 přes potok u obce Slavkov“

na pozemcích parcelní čísla: 2379 v k. ú. Vrchotovy Janovice, 1222 a 354/1 - v katastrálním území Křešice u Olbramovic, s dočasným zábohem na poz. parc. č.: 354/1, 355/1, 355/2 - v katastrálním území Křešice u Olbramovic, 43/2, 229/6, 554/1 - v katastrálním území Rudoltice u Vrchotových Janovic.

Popis stavby:

Stavba obsahuje jeden stavební objekt – SO 201 – most ev. č. 00331-5.

Záměrem je přestavba stávajícího mostu ev. č. 00331-5. Most je situován v extravilánu severozápadně od obce Slavkov a převádí trasu silnice III/00331 přes Slavkovský potok. Vzhledem ke stavu konstrukcí bylo zvoleno řešení nahrazení celého mostu zcela novým, splňujícím požadavky pro mosty na pozemních komunikacích skupiny 1 dle ČSN EN 1991-2 (Z3) s návrhovou dobou životnosti 100 let.

Konstrukce mostu je navržena jako přímo pojížděný šikmý železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly, založený hlubinně na velkopřůměrových vrtaných ŽB pilotách o průměru 900 mm. Délka přemostění činí 6,700 m, světlost rámu je taktéž 6,700 m.

Po obou stranách mostu jsou navržena ocelová zábradelní svodidla se svislou výplní kotvená do ŽB říms navazující na silniční svodidla.

V rámci opravy mostu je navržena nová vozovka na mostě a v přilehlých úsecích před a za mostem, v celkové délce 70 m.

Bude provedena úprava koryta vodoteče pod mostem v celkové délce 14,500 m zpevněním lomovým kamenem do betonového lože.

Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/00331. Součástí stavby je i dočasná točna pro autobusy na objížděné trase na pozemcích 43/2, 229/6 a 554/1 v k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic. Bude provedena úprava pojížděné plochy mechanicky zhutněným šterkopískem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ 45271895, hlavní inženýr projektu Ing. Jan Pešata, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0008416, ve stupni DSP, datum 07/2016.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník v dostatečném časovém předstihu (cca 14 pracovních dnů) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby speciálním stavebním úřadem dle ustan. § 132, § 133 a § 134 stavebního zákona:
 - ve fázi po demolici stávajícího objektu a otevření stavební jámy
 - po betonáži nosné konstrukce před provedením izolací
6. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
8. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a **stanovení dalších podmínek postupu prací**. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena. Budou dodrženy podmínky **České telekomunikační infrastruktury, a.s. - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 548591/16 ze dne 1. 3. 2016.**
9. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány, které spolupůsobily v řízení:
 - **Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče – koordinované stanovisko č.j. 33556/2016/ŽP-Pr ze dne 2. 11. 2016:**
 - S odpady, které během realizace záměru vzniknou, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Původce, který bude odpady předávat oprávněným osobám, povede evidenci.
 - V místě stavby se nachází stávající dřeviny. Dřeviny jsou dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, chráněny před poškozováním a ničením. Při provádění stavby tedy musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí stávajících dřevin. Ochranu dřevin v průběhu stavby řeší norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dle předložené dokumentace bude z důvodu realizace záměru nutno pokácet některé dřeviny. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že kácení mimolesních dřevin lze provádět pouze v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a s vyhláškou č. 189/2016 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydává místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody, tj. místně příslušný obecní úřad.
 - V blízkosti záměrem dotčeného území, na pozemku p. č. 346 k. ú. Křešice u Olbramovic (severně od mostu), se nachází kulturní památka tvrz, archeologické stopy ve Slavkově (Strýčkov), která je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 15485/2-3993. Upozorňujeme, že při realizaci záměru nesmí dojít k žádnému negativnímu zásahu do této kulturní památky.
 - Dále orgán státní památkové péče upozorňuje, že dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu (Archeologický ústav Akademie věd ČR se sídlem Letenská 4, 11 00 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - **Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče –Závazné stanovisko , souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákona), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 2535/2017/ŽP-Bu ze dne 23. 1. 2017:**

- Průtočný profil v mostě bude proveden výrazně tak, aby běžné průtoky byly koncentrovány do středu toku za účelem omezení zanášení mostního profilu – plochého dna koryta.
- Úprava a opevnění koryta toku musí plynule (směrově a výškově) navazovat na stávající koryto toku (před a za mostem).
- Stavba bude provedena tak, aby nedošlo ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, to je umožní průtok stávající vodoteče, vody ze silničních příkopů i přilehlých pozemků.
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie (např. norné stěny – tzv. rukávce, zajišťující zachycení případně uniklých ropných či jiných látek při poruše stavebního stroje či jiné havárii). Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území.
- Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku. Při provádění stavby je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
- Po dobu výstavby musí být zabezpečen plynulý průtok vody.
- Pro realizaci stavby bude vypracován havarijný plán a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu a povodňový plán, který bude předložen k potvrzení souladu s povodňovým plánem Městysu Vrchotovy Janovice.
- Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu užívání.
- Zahájení a ukončení stavby bude včas oznámeno správci vodního toku – úsekovému technikovi a vyžádán jeho souhlas k užívání stavby.
- **Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče – Závazné stanovisko, souhlas k zásahu do významných krajinných prvků, č.j. 38627/2016/ŽP-Po ze dne 14. 12. 2016:**
 - zásah do významných krajinných prvků bude minimalizován na co nejmenší míru – zemní a stavební práce budou omezeny na nezbytně nutný rozsah,
 - v rámci akce lze odstranit pouze 2 ks dřevin, které jsou v projektové dokumentaci – Dendrologickém průzkumu označ. č. 2 a 3 (jabloň, dub),
 - při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajících dřevin, ty budou maximálně chráněny a bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
 - zařízení staveniště, deponie a skládky stavebního materiálu nesmí být ani dočasně ukládány na pozemky v prostoru údolních niv, na pozemcích navržených jako územní systém ekologické stability (biokoridor, biocentrum a interakční prvky) a na jiných ekologicky významných lokalitách (např.

zavážení roklí apod.),

- při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

- **Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče – Závazné stanovisko, souhlas k umístění stavby v ochranném pásmu lesa, č.j. 3959/2017/ŽP-Ký ze dne 6. 2. 2017:**

- Stavba se nachází ve vzdálenosti blíže jak 50 m od kraje lesa (lesního pozemku) parc. č. 1080 v katastrálním území Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice.
- Na předmětný lesní pozemek nebudou vjíždět vozidla stavby a nebude zde deponován jakýkoliv materiál a to ani přechodně.

- **Městského úřadu Votice, Odboru životního prostředí a památkové péče –Souhrnné stanovisko, č.j. 6332/2017/ŽP-Pr ze dne 2. 3. 2017:**

- Dočasné odnětí zemědělské půdy, tj. deponie a terénní úpravy, bude oznámeno orgánu ochrany ZPF nejpozději 15 dnů před zahájením realizace záměru.

- **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j.: 59345/2016-242/Ma z 9. 11. 2016**

- Nové opevnění toku v profilu mostu plynule (směrově a výškově) naváže na stávající koryto toku (před a za mostem). Opevnění zůstane v majetku investora, který ho bude udržovat v řádném technickém stavu. Způsob napojení na dnešní koryto toku bude při provádění konzultován přímo s naším úsekovým technikem, včetně případných úprav břehů. Před a za dlažbou bude proveden pružný přechodový úsek – zához lomového kamene s poštěrkováním.
- Odvodnění mostu a přilehlých úseků komunikace bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě potoka.
- Povodí Vltavy nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy na potoce.
- Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno na naše pracoviště v Sázavě a to úsekovému technikovi, kterým je Mgr. J. David Drábek, 602274124, david.drabek@pvl.cz. Požadujeme být také přizváni k převíracímu řízení a k řízení o povolení užívání stavby, kde nám bude předána dokumentace skutečného provedení mostu (situace, řezy v digitální podobě).

- **Městyse Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2 č.j. 481/2016 z 10. 11. 2016:**

- Objízdna trasa v úseku od mostu ev. č. 00331-5 pro obec Slavkov bude zpevněna a vyspraven tak, aby bylo možné ji jako objízdnu trasu pro autobusovou dopravu řádně užívat.

- **Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, Dopravního inspektorátu, vyjádření č.j.: KRPS-327479-1/ČJ-2016-010106 ze dne 29. 9. 2016:**

- Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (3. vydání). Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ze vzdálenosti min. 50 m. Po ukončení prací na komunikaci musí být přechodné dopravní značení odstraněno.
 - Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 - Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 - Veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN.
10. Prokazatelné splnění podmínek dotčených správních orgánů a správců sítí bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu).
 12. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
 13. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiných než výše uvedených pozemků, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
 14. Staveniště bude vhodným způsobem označeno.
 15. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
 16. **O povolení úplné uzavírky silnice III/00331 z důvodu výstavby bude požádáno min. 30 dnů před její realizací** a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně příslušný silniční správní úřad, tj. Odbor dopravy a správních činností MěÚ Votice. Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení přechodné úpravy provozu.

O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, požádá stavebník nebo prováděcí stavební firma min. 30 dní předem Odbor správních činností a dopravy Městského úřadu Votice.

17. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
18. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
19. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
20. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
21. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
22. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
23. Bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
24. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 18i odst. 1 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), který je přílohou č. 12 vyhlášky.

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001

Odůvodnění:

Městský úřad Votice, Odbor správních činností a dopravy obdržel dne 13. 2. 2017 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí ani územní souhlas. Soulad navrhované stavby se záměry územního plánování osvědčil obecný stavební úřad Městský úřad Votice, Odbor výstavby a územního plánování podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vyjádřením č. j. 33158/2016/VÝST-Pe ze dne 31. 10. 2016.

Speciální stavební úřad opatřením č.j. 5528/2017/SD-SL ze dne 22. 2. 2017 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu 10 dnů k uplatnění námitek popř. důkazů účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů.

Účastníci řízení – stanovení okruhu účastníků:

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno, tj.:

Metroprojekt Praha a.s., se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00; Rezek Milan, Slavkov 3, 257 53 Vrchotovy Janovice, nar. 25. 4. 1961; Bára Jaroslav, Vitkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, nar. 11. 2. 1962; Bárová Jaroslava, Modřínová 586/18, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, nar. 4. 6. 1950; Vohánková Marie, 262 91 Kosova Hora 177, nar. 10. 7. 1939; Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice, IČ: 00232416; Franěk Daniel, Rudoltice 11, 257 53 Vrchotovy Janovice, nar. 3. 4. 1974; Vacek agro s.r.o., 257 53 Vrchotovy Janovice 35, IČ: 04700384; Městys Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2, IČ: 00233005.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a stavbám nemohu být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení: námitky účastníků řízení nebyly v průběhu stavebního řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti o vydání stavebního povolení nebo v průběhu řízení byly doloženy doklady:

- Plná moc k zastupování Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., společnosti METROPROJEKT Praha a.s.
- Plná moc – zmocnění k zastupování společnosti METROPROJEKT Praha a.s.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – Milan Rezek
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - Jaroslav Bára
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - Jaroslava Bárová
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - Obec Olbramovice
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - Daniel Franěk
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – Vacek agro s.r.o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – Městys Vrchotovy Janovice
- Oznámení o stavebním či jiném záměru – ARÚ AV ČR, PRAHA
- Závazné stanovisko HZS SK, ÚO Benešov č.j.: BN-455-2/2016/PD z 4. 10. 2016
- Sdělení KHS SK č.j. KHSSC 50 838/2016 z 11. 10. 2016
- Vyjádření obecního stavebního úřadu Městského úřadu Votice, Odboru výstavby a územního plánování podle § 15 stavebního zákona č.j. 33158/2016/VÝST-Pe z 31. 10. 2016
- Koordinované stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP č.j.: 33556/2016/ŽP-Pr z 2. 11. 2016
- Závazné stanovisko OŽP a PP č.j.: 2535/2017/ŽP-Bu z 23. 1. 2017
- Závazné stanovisko OŽP a PP č.j.: 38627/2016/ŽP-Po z 14. 12. 2016
- Stanovisko Obce Olbramovice ze dne 23. 9. 2016
- Stanovisko Městyse Vrchotovy Janovice č.j. 481/2016 z 10. 11. 2016
- Vyjádření PČR, DI Benešov, č.j. KRPS-327479-1/ČJ-2016-010106 z 29. 9. 2016
- Vyjádření PČR, DI Benešov, č.j. KRPS-327479-2/ČJ-2016-010106 z 29. 9. 2016
- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku, Povodí Vltavy, st. podnik, č.j. 59345/2016-242/Ma z 9. 11. 2016
- Závazné stanovisko OŽP a PP č.j.: 3959/2017/ŽP-Ký z 6. 2. 2017
- Vyjádření CETIN a.s. č.j. 548591/16 z 1. 3. 2016
- Vyjádření Compag Votice s.r.o. z 11. 3. 2016
- Vyjádření ČEPS, a.s. č. j. 286/16/KOC/Ro/1 z 3. 3. 2016
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. č.j.: 0100668502 z 8. 12. 2016
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. č.j.: 0200532560 z 8. 12. 2016
- Vyjádření OSVĚTLENÍ Týnec, k.s. č.j. VPD_2016_538 z 14. 3. 2016
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5001263799z 1. 3. 2016

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E06003/16 z 26. 2. 2016
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 160301-1341964 z 10. 3. 2016
- Souhrnné stanovisko MěÚ Votice, OŽP a PP, č.j. 6332/2017/ŽP-Pr

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 52 Praha 5, podáním u Městského úřadu Votice, Odboru správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, 259 17 Votice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



Slunečková

Ing. Miluše Slunečková.

referentka Odboru správních činností a dopravy

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace, štítek „STAVBA POVOLENA“

Obdrží:

Účastníci řízení:

Metroprojekt Praha a.s., se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

Rezek Milan, Slavkov 3, 257 53 Vrchotovy Janovice, (25. 4. 1961)

Bára Jaroslav, Vitkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (11. 2. 1962)

Bárová Jaroslava, Modřínová 586/18, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, (4. 6. 1950)

Vohánková Marie, 262 91 Kosova Hora 177, (10. 7. 1939)

Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice

Franěk Daniel, Rudoltice 11, 257 53 Vrchotovy Janovice, (3. 4. 1974)

Vacek agro s.r.o., 257 53 Vrchotovy Janovice 35

Městys Vrchotovy Janovice, 257 53 Vrchotovy Janovice 2

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dotčené orgány a ostatní:

HZS Středočeského kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

MěÚ Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, 259 17 Votice

MěÚ Votice, Odbor výstavby a územního plánování, Komenského nám. 700, 259 17 Votice

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava , Grafická 36, 150 21 Praha 5

