

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 10
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 000 66 001 Obec Stříbrná Skalice Sázavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice IČ: 002 35 750			
Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 437 92 553			
Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-1 098 231,73	2 411 680,88	1 313 449,15
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-1 098 231,73	2 411 680,88	1 313 449,15
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/1	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3430/00066001/2020 a zhotovitel č: S 131/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Objednatel: Obec Stříbrná Skalice, Sázkavská 3, 281 67 Stříbrná Skalice

Zhotovitel: Společnost Stříbrná Skalice, B E S - MTS Infra, Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	25	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna povrchu chodníků

Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) vznikla na základě požadavku Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a obcí Stříbrná Skalice, který nesouhlasil s navrženými kryty z mozaiky (povrchem chodníku kostkového typu), který byl navržen v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen “PDPS”), neboť navržená mozaika by narušovala původní ráz centra obce Stříbrná Skalice.

Zhotovitel, po dohodě se zástupci NPÚ, navrhl záměnu povrchu chodníků (stavební objekt 102) z mozaiky za kamennou dlažbu (tzv. odseky), které podpoří celkový ráz obce a navází na historické materiálové řešení chodníků. Tím je využití červeného kamene, který byl v historii používán jak na chodníky, tak na silnice. Často byl také kombinován s kamenem jiné barvy. Na základě vyjádření NPÚ byl tedy využit tento materiál, který byl zároveň doplněn jeho štípanou směsicí – odseky, malými kostkami z kamene z pískové, teple-šedé barvy. Na základě požadavku NPÚ byl využit i šedý červený kámen, který lemoval původní vozovku před její rekonstrukcí. Emailový požadavek NPÚ je přílohou této ZBV (doklad 08).

Součástí příloh této ZBV jsou také situační měřičské náčrty rozmístění různých typů dlažby na chodnicích podél hlavní silnice (doklad 09,10) a zápis o předání výsledků geodetických prací (doklad 13).

Zhotovitel tyto Skutečnosti Objednateli oznámil v rámci korespondence Ohlášení změn stavby (doklad 07). Zástupci obce Stříbrná Skalice i Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) s těmito změnami souhlasili (doklad 16). Vyjádření TDI ze dne 4.5.2023 je součástí příloh této ZBV (doklad 15). Součástí příloh je také Vyjádření Autorského dozoru ze dne 02.03.2023 (doklad 14).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3** jako změna nepeřevídatelná.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 098 231,73	2 411 680,88	1 313 449,15	3 509 912,61

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Milan Sochůrek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Kaplan	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Havlík	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jan Zákostelský	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a o Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Petr Váňa	datum	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

Název Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 657 700,11

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 657 700,11	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 098 231,73	2 411 680,88	2 411 680,88	31,49%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 098 231,73	8 971 149,26	1 313 449,15	17,15%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce Číslo a název SO/PS: SO 102 Chodníky Číslo a název rozpočtu: 102 Chodníky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	582311.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MAZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	926,500	0,000	-926,500	609,800	564 979,70	-564 979,70	0,00	0,00	-564 979,70	-100,00%
2	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	165,380	466,000	300,620	549,800	90 925,92	0,00	165 280,88	256 206,80	165 280,88	181,78%
3	5829611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	3784,600	2741,600	-1043,000	434,500	1 644 408,70	-453 183,50	0,00	1 191 225,20	-453 183,50	-27,56%
4	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	328,900	197,230	-131,670	608,100	200 004,09	-80 068,53	0,00	119 935,56	-80 068,53	-40,03%
Nové položky													
	5825R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z ODSEKOVÉ DLAŽBY	M2	0,000	1872,000	1872,000	1200,000	0,00	0,00	2 246 400,00	2 246 400,00	2 246 400,00	100,00%
		Celkem							- 1 098 231,73	2 411 680,88		1 313 449,15	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Milan Sochůrek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Havlík (starosta)

Datum:

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	72 999 240,68
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	88 163 010,73
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	106 677 242,98
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	120,77%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-12,82%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	15 163 770,05
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	20,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 899 772,20

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	24,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	21,65%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	33 381 174,21
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 499 620,34

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	0,00%
13=37	Sledování limitu (10 949 886 Kč)	0,00 Kč
14=10949886-37		10 949 886,00

SO		ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-																	
							- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
				Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 10 949 886 Kč)	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce	- 9 355 441,45	24 519 211,50	15 163 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 324 946,13	16 745 571,49	22,94%	15 420 625,36	17 577 038,88	- 8 030 495,32	7 773 640,01	10,65%	-256 855,31	15 804 135,33	0,00	0,00	
202	1	Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 / Změna založení, materiálu na zásyp a převedení vody	- 152 610,72	1 310 962,99	1 158 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 610,72	1 310 962,99	1,80%	1 158 352,27	1 352 891,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	2	Stavební úpravy mostu ev.č. 335-007 / Změna založení a materiálu na zásyp	- 74 103,68	584 574,99	510 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 103,68	584 574,99	0,80%	510 471,31	658 678,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3	II/335 Hlavní trasa / Úprava aktivní zóny	-8 030 495,32	6 370 287,60	- 1 660 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 8 030 495,32	6 370 287,60	8,73%	-1 660 207,72	14 400 782,92	0,00	0,00	
201	4	Stavební úpravy mostu ev.č. 335-008 /Přeložka kabelu ČEZ	0,00	152 096,28	152 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	152 096,28	0,21%	152 096,28	152 096,28	0,00	0,00	
202	5	Stavební úpravy mostu ev.č. 335-007 / Přeložka kabelu ČEZ	0,00	158 728,25	158 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	158 728,25	0,22%	158 728,25	158 728,25	0,00	0,00	
101	6	II/335 Hlavní trasa / Provizorní komunikace	0,00	1 092 527,88	1 092 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 092 527,88	1,50%	1 092 527,88	1 092 527,88	0,00	0,00	
204	7	Opěrná zeď v km 10,179 – 10,250 / Záporové pažení u SO 204	0,00	5 287 713,00	5 287 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 713,00	7,24%	5 287 713,00	5 287 713,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	8	II/335 Hlavní trasa / Úprava svahu	0,00	6 767 843,25	6 767 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 843,25	9,27%	6 767 843,25	6 767 843,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	9	Propojení kanalizace stoka A - B	0,00	382 796,38	382 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 796,38	0,52%	382 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	10	Chodníky / Změna povrchu chodníků	- 1 098 231,73	2 411 680,88	1 313 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 098 231,73	2 411 680,88	3,30%	1 313 449,15	3 509 912,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	II/335 Stříbrná Skalice, průtah - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodníky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Ohlášení změny	2	
08 Emailový požadavek Národního památkového ústavu	3	
09 Měřický náčrt situace 1	1	
10 Měřický náčrt situace 2	1	
11 Zápis ze stavebního deníku	1	
12 Fotodokumentace	4	
13 Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 6072022JŠ-32	7	
14 Vyjádření Autorského dozoru ze dne 02.03.2023	3	
15 Vyjádření TDI ze dne 04.05.2023	1	
16 Pokyn obce	2	
Počet listů celkem	25	

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 13

„II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce“

K rukám:

Ing. Rudolf Havlík – Obec Stříbrná Skalice

Jan Zákostelský – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Ing. Jan Sedláček – Technický dozor investora

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Název veřejné zakázky	II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce
Zhotovitel	Společnost Stříbrná Skalice, B E S – MTS Infra
	B E S s.r.o. (vedoucí společník) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČO 437 92 553
	Metrostav Infrastructure a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl – jednatel vedoucího společníka

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	S-3430/00066001/2020
Číslo SoD zhotovitele	S 131/2020
Termín plnění	14 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli (tj. od 23.3.2021)
Celková cena díla	72 999 240,68 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Podstatou je materiálová změna povrchu chodníkových těles v SO 102. Původně navržené kryty z betonových dlaždic budou nahrazeny za kamennou dlažbu tzv. odseky
Důvody potřeby změny, popis problému	Na základě požadavku Národního památkového ústavu zhotovitel předkládá materiálovou změnu z původně navržených krytů z betonových dlaždic nahradit za kamennou dlažbu tzv. odseky. Díky kamenným odsekům zůstane zachován původní ráz centra obce Stříbrná Skalice.
Čeho se zhotovitel domáhá	
Vliv na termín plnění	Neutrální vliv na termín dokončení díla
Vliv na celkovou cenu díla	Zvýšení celkových nákladů
Kategorizace změny dle ZZVZ	Záměna položek

V Benešově dne

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje


Ing. Zdeněk Račan

Počet listů: 2

Seznam příloh:

Bez příloh

Od: Černochová Jindřiška <cernochova.jindriska@npu.cz>
Odesláno: úterý 18. května 2021 15:25
Komu: Chroustovský Pavel, Ing.
Kopie: Sochůrek Milan; Líbal Jakub, Ing.
Předmět: Re: Stříbrná Skalice
Přílohy: Zábradlí 1.jpg

Dobrý den,

k dořešení detailů v rámci rekonstrukce průtahu obcí - z památkového hlediska bych měla následující požadavky:

- **Veřejné historizující osvětlení** - po konzultaci s obcí, která by ráda výhledově stejným typem navázala i v dalších částech obce, by byl nejvhodnější tento typ:

<http://www.pechlat.com/products/#27>

- **Zábradlí** - mělo by se jednat o kvalitní zámečnický (ev. kovářský) výrobek - dvě trubky, se sloupky, ideálně, pokud by vizuálně lehce navazovaly na stožáry VO - vhodné je např. toto řešení <https://mapy.cz/fotografie?x=15.2684243&y=49.9486190&z=19&pano=1&pid=67381602&yaw=3.442&fov=1.257&pitch=0.314> nebo jednodušší zábradlí, které příkládám v příloze, kde počítám s tím, že by bylo potřeba přidat do nižší úrovně ještě jednu vodorovnou zábranu. Nevím, zda nemáte nějaký vhodný příklad z jiné realizace. Ale ještě bychom přesný tvar zábradlí buď dořešili s nějakým zhotovitelem, nebo alespoň na základě nákresů.

- **Obrubníky** - je nutné zachovat stávající štipané obrubníky - viz např.

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.8452861&y=49.8978624&z=11&pano=1&q=st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1%20skalice&source=muni&id=4800&pid=68331964&yaw=1.331&fov=1.257&pitch=0.314> (ostatně je to požadováno i v písemném vyjádření NPÚ), pokud nebudou dostačovat, měly by být tyto doplněny novými v tvarové i barevné návaznosti na tyto + přiblížit se i opracováním. Hladké obrubníky ("široké") by měly být rovněž zachovány a položeny v prostoru náměstí (ke škole a staré radnici), tam by se na ně v budoucnu navázalo.

- **Zídka** - zídka by měla být jednoznačně vyzděna z lomového kamene (ne z krajníků) v tradiční skladbě (řádkové kladení, šíbrování větších kamenů, spárování zatřené do líce kamene) - zde bude nutné odsouhlasit vzorek zdění a spárování + barvenost spárovací malty... Zídka by měla navázat na stávající opěrné zídky u komunikace... viz např.

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.8445100&y=49.8982323&z=11&pano=1&q=st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1%20skalice&source=muni&id=4800&pid=68331848&yaw=1.059&fov=1.257&pitch=0.158>

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.8467170&y=49.8977317&z=12&pano=1&q=st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1%20skalice&source=muni&id=4800&pid=68334356&yaw=5.655&fov=1.257&pitch=0.131>

- **Krajníky** - dle vyjádření NPÚ z nich měly být vydlážděny autobusové zastávky, v současnosti jsou krajníky využity při lemování komunikace viz

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.8467865&y=49.8977315&z=11&pano=1&q=st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1%20skalice&source=muni&id=4800&pid=68334351&yaw=4.755&fov=1.257&pitch=0.157> Podobné řešení bylo použito i při asfaltování plochy ve spodní části komunikace, kdy byly silnice vyasfaltovány, ale po stranách bylo zachováno lemování z krajníků. Na toto řešení by bylo

nejlepší navázat. Protože krajníky patrně nebudou vystačovat na vydláždění autobusových zastávek, myslím si, že autobusové zastávky by mohly být vydlážděny v kroužkové skladbě z žulových kostek, které jsou nyní na pojízdných plochách. Vhodné by bylo z krajníků lemovat i vjezdy u přechodu k asfaltu.

- **Chodníky** - zde by měl být jednoznačně využit veškerý červený kámen, který dnes lemuje vozovku. Tento materiál je vhodné doplnit štípanou směsicí - odseky, případně malými kostkami z kamene z pískové, či teple-šedé barvy. Tento červený kámen (křemen?) byl v okolí historicky využíván jak na chodníky, tak na silnice, často nakombinován z kamene jiné barvy. Červený kámen by tak bylo dobré promístit s dlažbou jiné barevnosti.

- **Varovné pásy (hmatové prvky)** - ideálně kdyby se jednalo o hladké žulové desky v kombinaci s deskami doplněnými trny, případně drážkami, nebo v podobě "mozaiky z inženýrského kamene".

- **Vjezdy na pozemky** - měly by být v žulové kostce v kroužkové skladbě - viz stávající řešení.

Hezký den,

Mgr. Jindřiška Černochová

oddělení garantů území



NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Sabinova 373//5, 130 11 Praha 3

e-m

tel:

www.npu.cz

Obsah této zprávy je důvěrný a je určen pouze uvedeným adresátům. Týká-li se tato zpráva jednání o smlouvě (či její úpravě), bere adresát v návaznosti na § 1729 odst. 1 občanského zákoníku, na vědomí, že v Národním památkovém ústavu, státní příspěvkové organizaci, podléhá právní jednání zákonem a vnitřně stanovenému postupu, a že příslušná smlouva či její změna bude uzavřena teprve po výslovném dosažení dohody o celém jejím obsahu, a to písemně v listinné podobě, podepsané oprávněnými zástupci, anebo na základě písemné objednávky podepsané naším oprávněným zástupcem. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem dle §1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje.

Od: "Chroustovský Pavel, Ing." <[redacted]>

Komu: "Černochová Jindřiška" <[redacted]>

Kopie: "Sochůrek Milan" <[redacted]>, "Líbal Jakub, Ing."

<[redacted]>

Odesláno: Úterý, 4 Květen, 2021 10:49:37 Dop.

Předmět: Stříbrná Skalice

Vážená paní magistro,

obracím se na Vás na základě dohody s panem Sochůrkem (hlavní stavbyvedoucí na akci **II/335 STŘÍBRNÁ SKALICE, PRŮTAH - STAVEBNÍ PRÁCE**), který s Vámi osobně jednal dne 29.4.2021.

Na této akci bylo poněkud nestandardně v dokumentaci PDPS předepsáno projednání konkrétních historických prvků v centru Skalice až v rámci dokumentace RDS. Dle mého názoru se jedná o prvky vyznačené v situaci v příloze, tedy:

- historizující stožáry VO (4 kusy)
- zábradlí v centru (na palisádové zídce z krajníků, a v nárožích)
- zídka z krajníků
- mozaika na chodnících
- varovný pás a signální pás s hladkou přídlažbou

Chtěl bych Vás tedy požádat o konkrétní požadavky na provedení prvků v centru Skalice.

V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat

Děkuji mnohokrát za Vaši reakci a přeji krásný den

Ing. Pavel Chroustovský

vedoucí skupiny



M +420 775 925 004

E-mail pavel.chroustovsky@m4roaddesign.cz

M4 Road Design s.r.o., Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00

IČ: 072 29 585, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 297222

Mlýn


Pod Farou

Měřický náčrt 1

Legenda:

-  Dlažba zámková
-  Dlažba odseková
-  Kostka vjezd





Měřický náčrt 2

Legenda:

-  Dlažba zámková
-  Dlažba odseková
-  Kostka vjezd

Denní záznam stavby

Název akce: TELEFONNÍ SLUŽBA

List číslo: 44.

Datum

Číslo akce: 1000 101 102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

6.4.22

[illegible]

DATE: MAR 25 1964 - D. CAPA

64, 1027

- OPS IVA CHUMBU, VULVA, 2 AK 0500, VC 37

5703A

AD-6004H 700 MCLOZOC T LAM. CRYSTAL. NMR3C-VI2

2005 3 25 10

- WILLIAM EMMET DAIRY & GRAIN DISTRICTS

SO 40675 - LITHIUM-ANTHRACENE POLYMER WITH A DUAL-DRAWN

726104 6 AVE, TADUSAC, VUOLANUTK-LOA 378

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 607/2022/JŠ-32

Číslo zakázky: 20210277

Název akce: Zaměření skutečného provedení

Název stavby: II/335 Stříbrná Skalice, průtah

Objednatel: BES s.r.o.
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Použité podklady: dle skutečnosti


Použité přístroje: Leica TS16 (v.č. 3014554) s příslušenstvím, Kalibrační list č. VÚ-GTK/16971/202021 z 19.2.2021

Postup prací: Ve dnech od 24.8. 2022 do 23.9. 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby rekonstrukce silnice II/335 Stříbrná Skalice. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

Seznam dokumentace: Seznam souřadnic 16 x A4
Měřický náčrt 6 x A3

4.14


Zaměřil: Jan Šnorek	Ověřil: Ing. Martin Jalovecký	Prevzal: <i>ADAMOVSKÝ</i>
Dne: 24.8.- 23.9. 2022	Dne: 4.10. 2022 Číslo: 134/C 2022	Dne: <i>4.10 2022</i>
Zhotovil: Jan Šnorek		BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov www.besbn.cz
Dne: 3. 10. 2022		
Předal:		
Dne:		
 za TKP geo s.r.o.	Náležitostní a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem	za BES s.r.o.




Měřický náčrt č.2.

Legenda:

- Asfalt
- Obruba
- Dešť. kanalizace
- Dlažba
- Beton
- Svodidlo
- Vodovod






Měřický náčrt č.3.

Legenda:

- Asfalt
- Obruba
- Dešť. kanalizace
- Dlažba
- Beton
- Svodidlo
- Vodovod





Měřický náčrt č.4.

Legenda:


- Asfalt
- Obruba
- Dešť. kanalizace
- Dlažba
- Beton
- Svodidlo



Měřický náčrt č.5.

Legenda:

- Asfalt
- Obruba
- Dešť. kanalizace
- Dlažba
- Beton
- Svodidlo



Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: APIS-0033/23

Vyřizuje: Ing. Tomáš Kaplan

Tel: +

E-mail

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěv. org.**

k rukám p. Zákostelského
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 23.2.2023

**Věc: „II/335 Stříbrná Skalice, průtah “
Vyjádření AD k ZBV č.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13**

Vážený pane Zákostelský,
na základě výzvy zasíláme z pozice AD stanoviska k dílčím ZBV:

ZBV 3 – SO 101 – Zlepšení aktivní zóny

AD Souhlasí se změnou v podobě zlepšení aktivní zóny pomocí hydraulických pojiv navrženou zhotovitelem. V rámci PDPS byl předpoklad nahrazení aktivní zóny novým materiálem. Zhotovitel však prokázal dostatečnost této technologie a současně garantoval její proveditelnost s ohledem na inženýrské sítě uložené v komunikaci. Současně tuto změnu podpořila obec ve vazbě na menší objem dopravy nákladních vozidel stavby projíždějících obcí.

Vlivem této změny dojde k úspoře finančních prostředků, jedná o změnu nepředvídatelnou a objektivně přínosnou především z hlediska časové úspory.

ZBV 7 – SO 204 – Zajištění pažení

AD Souhlasí se změnou v podobě zřízení záporového pažení podél SO 204.

V rámci PDPS bylo navrženo nejprve rozšíření stávající vozovky a její oprava na protější levé straně, následně bylo navrženo převedení dopravy na levou stranu a realizace svahové jámy a opěrné stěny SO 204. Návrh SO 204 včetně postupu výstavby vycházel z geotechnického průzkumu zajištěného v rámci zpracování DSP.

Krátce před realizací této části stavby byly na protější straně komunikace ukládány inženýrské vodohospodářské sítě (investice obce), kde při výkopu bylo zjištěno podmáčené podloží pravděpodobně způsobené i zhoršenými klimatickými podmínkami. Tato skutečnost byla následně potvrzena při následných zemních pracích v oblasti opěrné stěny. Současně byla zjištěna i netěsnost stávající kamenného propustu, který byl hlavní příčinou tohoto zastiženého stavu.

Ve vazbě na tyto nové nepředvídatelné skutečnosti, bylo navrženo a realizováno záporové pažení, které bylo nezbytné pro dokončení díla. Bez realizování záporového pažení hrozila ztráta stability svahu (sesuv), obzvláště při průjezdu těžších vozidel MHD. Zhotovitel předložil nabídky tří společností provádějící tuto specializovanou technologii zakládání. Nabídka s nejnižší cenou odpovídá tržním cenám.

ZBV 8– SO 101 – Úprava svahu – změna provedení násypu

AD Souhlasí se změnou v podobě úpravy vyztuženého násypu.

V rámci PDPS bylo navrženo řešení vyztužení svahu v úseku km 8,710 - 8,760 a km 8,850 – 8,970. V době zpracování projektové dokumentace DSP bylo řešení schváleno Povodím Vltavy, s.p., jakožto správcem přilehlého vodního toku. Řešení bylo navrženo v místě stávajícího svahu zemního tělesa, které bylo navrženo v rámci stavby rozšířit. Jednalo se o nepřístupný strmý svah zarostlý vegetací. V PDPS tedy bylo navrženo založení o šířce 1,5 m a hloubce 1,0 m (tzv. záhozová patka), která se napojí na stávající založení. Současně bylo doplněno nad patku protierozní opatření v podobě pohozy svahu lomovým kamenem s vyklínováním vzdušného líce.

V rámci přípravy staveniště došlo zhotovitelem k vykácení vzrostlé zeleně, odstranění pařezů a smýcení keřů a drobných náletů. Při odstranění rozměrných pařezů v dolní části u vodního toku byla zjištěna absence jakékoliv ochrany stávajícího zemního tělesa v inundačním území a též i stávajícího založení tělesa v těchto komplikovaných podmínkách. Současně bylo zastiženo těleso ve své spodní části podmáčené podloží vlivem chybějících stávajících opatření.

Na základě těchto nepředvídatelných skutečností a též i přizvaného správce Povodí Vltavy, bylo stávající řešení upraveno v podobě rozšíření založení. V souvislosti s povodněmi v dané oblasti v roce 2021, které stávající svah též poničily, bylo řešení upraveno dle požadavku správce povodí. Celé řešení ve vazbě na zjištěné podmínky bylo upraveno na základě statického posouzení autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika Ing. Josefem Rottem, Ph.D. v Závěrečné zprávě byly pak specifikovány i konkrétní výrobky – pro dva různé úseky.

V km 8,710 – 8,760 navrhuje Závěrečná zpráva realizaci technologie Ecowall Stone, v druhém úseku v km 8,850 – 8,970 navrhuje Závěrečná zpráva realizaci technologie Polyslope T.

Jedná se o nepředvídatelnou změnu ovlivněnou povodněmi, kterou bylo třeba objektivně řešit a bez které by nešlo dílo řádně dokončit.

ZBV 9– SO 301, 302 – Propojení kanalizace stoky A-B

AD Souhlasí se změnou během stavby v podobě propojení stok.

Stavba byla řádně projednána, bylo na ni vydáno pravomocné stavební povolení, kterému předcházely potřebné souhlasy/stanoviska orgánů státní správy.

Na základě dodatečného požadavku (zásadního nesouhlasu v době provádění stavby) vlastníka bezejmenné vodoteče (pana Valenty) bylo řešení upraveno.

Jedná se o nepředvídatelnou cenu, kterou bylo nezbytné zrealizovat pro řádné dokončení díla.

ZBV 10 – SO 102– Změna povrchu chodníků

AD Souhlasí se změnou úpravy povrchu chodníků.

V rámci DSP/PDPS byl v ochranném pásmu památkové rezervace navržen kryt z mozaiky, takto bylo řešení projednáno s NPÚ, MěÚ Říčany – Odborem památkové péče a investorem (obec Stříbrná Skalice). Následně bylo na stavbu vydání stavební povolení.

Na základě požadavku investora (Obec Stříbrná Skalice), které tuto změnu projednalo s NPÚ bylo rozhodnuto o změně krytu z mozaiky za odseky v úseku ochranného pásma památkové rezervace s drobným přesahem na každou stranu.

AD s touto dříve nepředvídatelnou změnou dle nového požadavku současného vedení obce a aktuálního pracovníka NPÚ souhlasil s podmínkou provedení navržených bezbariérových úprav v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.. Jedná se o drobnou změnu. Změnu bylo třeba provést pro řádné dokončení díla.

ZBV 11 – SO 102– Změna konstrukce lávky a objekt kovárna, č.p.94

AD Souhlasí se změnou objektu lávky a dozdění základů objektu kovárna č.p.94.

V rámci DSP/PDPS byla navržena ocelová lávka s betonovou deskou umístěná na základech. Řešení vycházelo z požadavku obce v době zpracování DSP/PDPS. Lávka překonávala objekt vyústě dešťové kanalizace z horní zástavby obce Stříbrné Skalice.

V oblasti objektu kovárny č.p.94 bylo výškové řešení chodníku podrobně zpracováno v RDS. Je třeba konstatovat, že se jedná o starou/historickou budovu ve špatném stavebně technickém stavu. Konstrukce objektu je ze smíšeného zdiva. Při odkrytí konstrukčních vrstev chodníku se část základů, pravděpodobně realizovaná historicky, dodatečně (odhadem v 60-80. letech minulého století), rozpadla a odpadla. Taktéž odpadla část obdobně „dozděné“ fasády nad základy nad terénem.

Na základě požadavku investora (Obec Stříbrná Skalice) byla konstrukce lávky a materiálové provedení upraveno. Jedná se o nový požadavek aktuálního vedení obce, čili změnu nepředvídatelnou. Změna je nezbytná pro dokončení díla. Vlivem změny konstrukce lávky dochází k finanční úspoře.

Špatný technický stav dodatečně realizovaných základů pod terénem u objektu kovárny č.p.94, který způsobil odpadnutí části fasády nad terénem při provádění zemních prací je nepředvídatelnou situací. Zhotovitel navrhl dozdění obnažených základů spolu s navazující nezbytné části nad základy tak, aby nedošlo ke škodám na objektu a k ohrožení bezpečnosti chodců. Jedná se o nezbytnou změnu k řádnému dokončení díla.

ZBV 12 – SO 302 – Napojení původní dešťové kanalizace

AD Souhlasí se změnou v podobě napojení stávajících dešťových kanalizací.

V rámci DSP/PDPS nebyly dostupné podklady ke stávající dešťové kanalizaci jak od obce, tak KSÚS. Též se nepodařilo zjistit jakékoliv ústní informace od obce. Jednalo se převážně o historickou kanalizaci a částečně o kanalizaci novější budovanou za minulého režimu. Převážně byla stávající kanalizace realizována v podobě zatrubněních historických příkopů s průtočnými vpustmi. Kanalizace byla nefunkční a zanesená, proto byla nahrazena standardní dešťovou kanalizací v komunikaci.

Na základě místního šetření, povrchových znaků byla navržena obnova, která nepředpokládala další stávající dešťové kanalizace zjištěné při výkopu nové dešťové kanalizace v rámci této stavby.

Jedná se o nepředvídatelnou změnu, kterou bylo nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla.

ZBV 13 – Obnažení kabelu Cetin

AD Souhlasí se změnou v obnažení kabelů, jejich obsypání a dalšími souvisejícími činnostmi.

V rámci PDPS byla navržena přeložka těchto sdělovacích kabelů do chodníku, kterou měla provést společnost Cetin na základě smlouvy se Středočeským krajem. Společnost Cetin však tuto přeložku nerealizovala a neměla v době provádění stavby komunikace kapacitu přeložku realizovat. Zhotovitel v koordinaci s provozním technikem Cetin provedl obnažení kabelu z kterého vyplynulo, že se nachází blíže v chodníku oproti podkladům z vyjádření. Příčné uspořádání uličního prostoru bylo ve vazbě na tuto skutečnost nepatrně modifikováno tak, aby kabely byly uloženy v chodníku.

Jednalo se o nepředpokládanou změnu, která investorovi ušetřila finanční prostředky za překládku. Prověření skutečné polohy kabelů spolu se zasypaním, ochrannou folií atp bylo nezbytná změna pro řádné dokončení stavby.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem



Ing. Tomáš Kaplan
autorský dozor

Věc: **Vyřádření TDI k Návrhu změny č.10**

Stavba: *II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce*

Číslo jednací: 2023/TDI/001

Datum: *14.5.2023*


Vyřizuje: Ing. Rudolf Havlík

Popis změny: *Na základě požadavku Národního památkového ústavu zhotovitel předložil materiálovou změnu z původně navržených krytů z betonových dlaždic nahradil za kamennou dlažbu tzv. odseky. Díky kamenným odsekům zůstane zachován původní ráz centra obce Stříbrná Skalice.*

Posouzení položek: *TDI provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství položek č. 1, 3, 4, 2 **souhlasí**. Zároveň TDS provedl kontrolu nové položky Dlážděné kryty z odsekové dlažby. Technická specifikace nové položky souhlasí s navrženým postupem změny. **S použitím této nové položky za TDS souhlasím.***

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:



Ing. Rudolf Havlík

Obec Stříbrná Skalice

Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: 00112-0848/1023

Spisová značka:

Vyřizuje: Josef Havlík

Telefon:

Datová schránka: yu6ba7n


Datum: 14.08.2023

BES s.r.o.**Jakub Ryšavý****Sukova 625****256 01 BENEŠOV**

Souhlas s navrženým řešením u akce „II/335 Stříbrná Skalice-průtah

Obec Stříbrná Skalice souhlasí s vyjádření TDI k návrhu změny č. 10 a č. 11 stavby II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce dle přílohy.

S pozdravem


Josef Havlík
starosta

Věc: **Vyjádření TDI k Návrhu změny č.10**

Stavba: **II/335 Stříbrná Skalice – průtah, stavební práce**

Číslo jednací: **2023/TDI/001**

Datum: **24.5.2023**

Vyřizuje: **Ing. Rudolf Havlík**

Popis změny: *Na základě požadavku Národního památkového ústavu zhotovitel předložil materiálovou změnu z původně navržených krytů z betonových dlaždic nahradil za kamennou dlažbu tzv. odseky. Díky kamenným odsekům zůstane zachován původní ráz centra obce Stříbrná Skalice.*

Posouzení položek: *TDI provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství položek č. 1, 3, 4, 2 souhlasí. Zároveň TDS provedl kontrolu nové položky Dlážděné kryty z odsekové dlažby. Technická specifikace nové položky souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím této nové položky za TDS souhlasím.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:



Ing. Rudolf Havlík