VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



ACO11 tl 40mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
PS-EP C60 BP4 0,30 kg/m2	ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACP 16+ tl.70mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PI-EP C60 BP4 0,60 kg/m2	ČSN 736129, ČSN EN 13808
SC C 8/10 tl 130mm	ČSN 736124-1, ČSN EN 14227-5
ŠD A 0/63 tl 200mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
440 mm CELKEM	

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘE VÝKOPU
MENŠÍ NEŽ 400	OD+0,7
DN250	1200mm
DN300	1300mm
VĚTŠÍ NEBO ROVNO 400	OD+0,8
DN400	1500mm
DN500	1600mm
DN600	1700mm
DN800	1930mm

PP POTRUBÍ	
VNITŘNÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE
DN250,DN300,DN400	200mm

TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.

ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS
5				
4				
3				
2				
1				
0	ČISTOPIS	24.4.2017	P.JANOUŠEK	

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK

VP PROJEKTING s.r.o.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 63676907, DIČ: CZ 63676907
tel.: 353 228 222, fax: 353 232 751

STAVEBNÍ ÚŘAD : MĚ PODĚBRADY

INVESTOR: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

STAVBA :

III/32916 PODĚBRADY, UL. REVOLUČNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KOMUNIKACI

FORMÁT	8x4	ČÍSLO PARÉ
ÚČEL	DSP	
DATUM	03/2017	
MĚŘÍTKO	1:20	
kótováno v	m	
Č.ZAKÁZKY	VP 02–01/2017	
Č.VÝKRESU		C.2.5.