


Číslo zakázky: 201519	HIP: Ing. Jiří Sobol	 <b>FORVIA CZ, s.r.o.</b> IČO:02992485, DIČ:CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Jiří Sobol	
	info@forvia.cz	
Tech. kontrola:	Vypracoval: Ing. Jan Boháč	
	info@forvia.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.		Katastr: Poděbrady		Kraj: Středočeský	
Akce:	III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční			Datum	Stupeň
				10/2017	PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
	F5				
Příloha:	VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY				

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk

Tel.: 950 865 011

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Fax: 950 865 128

E-mail: spisovna.ny@sck.izscr.cz

Ev. č. NY- 132 - 2/2016/PD

Nymburk 1. 4. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

FORVIA CZ, s.r.o.  
Kolínská 1  
290 01 Poděbrady

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Vojtěch Šafránek, tel.: 950865122, e-mail: vojtech.safranek@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : /k. ú. 723495 Poděbrady /č. parc. 3982/1  
**Název stavby** : Oprava povrchu komunikace " III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční"  
**Stavebník – investor** : KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
**Předložená dokumentace** : stavební řízení  
**Zpracovatel PBR** : Ing. Jiří Sobol; ČKAIT-0011439; 11/2015

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 3. 3. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů


**souhlasné závazné stanovisko.**

## **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

  
plk. Ing. Luděk Turek  
ředitel územního odboru  
rada

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Tyršova 11  
288 02 Nymburk  
PREVENCE

**SMLOUVA**  
**o právu provést stavbu na cizím pozemku**  
smlouva č. 2016/00433

Smluvní strany:

**Město Poděbrady**

se sídlem: Jiřího náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady I

IČO: 002 39 640, DIČ: CZ00239640

Bankovní spojení: KB Nymburk – expozitura Poděbrady,  
číslo účtu 19-725191/0100

Zastoupená: PhDr Ladislavem Langrem, starostou

(dále jako „povinný“) na straně jedné

a

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21

IČO: 000 66 001, DIČ: CZ00066001

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 7730-161/0100  
zastoupena Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

zastoupena na základě plné moci

FORVIA CZ, s.r.o.

Se sídlem Poděbrady, Kolínská 1, PSČ 290 01

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

IČO: 029 92 485, DIČ: CZ02992485

Zastoupena Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti

(dále jako „oprávněný“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku.**



## I.

Město Poděbrady se sídlem: Jiřího Náměstí 20/1, 290 01 Poděbrady I,  
IČO: 002 39 640, je podle výpisu z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro  
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Poděbrady, vlastníkem níže uvedeného pozemku

Číslo parcely	Druh pozemku	Výměra v m <sup>2</sup>		Katastrální území	LV	Obec
4115/4	Ostatní plocha	113		Poděbrady	3404	Poděbrady
Celkem		113				

## II.

Povinný zřizuje touto smlouvou pro oprávněného právo provést stavbu „**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční**“ na pozemcích povinného p.č 4115/4 v k.ú. Poděbrady tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci s názvem „**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční**“ zpracovanou společností FORVIA CZ, s.r.o. v listopadu 2015

Oprávněný je při provedení stavby povinen dodržet navrženou projektovou dokumentaci

## III.

Oprávněný právo založené smlouvou přijímá. Oprávněný se zavazuje co nejvíce šetřit práv povinného při výkonu práv odpovídajících této smlouvě.

Oprávněný (nebo jeho právní nástupce – i provozovatel) je povinen nést veškeré náklady na opravy a údržbu stavby a hradit povinnému na jeho výzvu a v dohodnutých termínech veškeré škody způsobené výkonem práv zřízených touto smlouvou. Škoda se hradí v penězích, požádá-li o to povinný nebo je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením v předešlý stav.

## IV.

Povinný se zavazuje strpět provedení stavby „**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční**“ na výše uvedených pozemcích. Povinnost strpět toto právo oprávněného přechází s převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku na nového nabyvatele.

## V.

Právo založené smlouvou uvedené v čl. II zahrnuje v sobě i povinnost povinného umožnit, a tomu odpovídající právo oprávněného vyžadovat přístup ke stavbě, jakož i manipulaci s touto stavbou v rozsahu nezbytném pro její opravu a údržbu.

## VI.

Právo provést stavbu na cizím pozemku se zřizuje úplatně za částku 3.500,- Kč ( Slovy třítisícipětset korun českých ). Částka bude vyplacena na účet povinného do 15ti pracovních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

## VII.

Právo založené smlouvou provést stavbu na cizím pozemku se zřizuje na dobu neurčitou.



VIII.

Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních. Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by tuto smlouvu činily neplatnou, tato je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují.


**Doložka:**

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 591/2016 ze dne 29.8.2016.

V Poděbradech dne **16. 01. 2017**

V **Praze** dne **23.1.2017**


Povinný:



**Město Poděbrady**



Oprávněný:



**Krajská správa a údržba  
silnic  
Středočeského kraje**

Zastoupena

FORVIA CZ s.r.o.



# MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

Odbor výstavby a územního plánování

Jiráho náměstí 20, 290 31 Poděbrady I  
tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: [vystavba@mesto-podebrady.cz](mailto:vystavba@mesto-podebrady.cz)

Č.j.: 0005677/VUP/2017/JČe

Poděbrady, dne 26.1.2017

Spis. zn.: VUP/0032384/2016/JČe

Oprávněná  
úřední

osoba: Červinka Jaroslav

Tel.: 325 600 277

Ukl. zn.: 328.3

E-mail: [supod.277@mesto-podebrady.cz](mailto:supod.277@mesto-podebrady.cz) Skart. zn.: A/5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81  
150 00 Praha 5-Smíchov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81  
150 00 Praha 5-Smíchov

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul. Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, se sídlem ul. Kolínská 1,  
Poděbrady VIII – Kluk, 290 01 Poděbrady**

(dále jen "žadatel") dne 29.6.2016 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční  
Poděbrady III, Poděbrady**

na souboru pozemků p.č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4, (PK) p.č. 3982/1 všechny v katastrálním území Poděbrady. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- výstavbu nové komunikace v místě stávající komunikace III. třídy (č. III/32916) nekatgorijní šířky v ul. Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Ovocnou v délce 550 m. Šířkové a výškové uspořádání se oproti původní komunikaci mění. Bude odstraněno stávající dlážděné krytí vozovky, odtěžení spodní vrstvy a položení nového souvrství vozovky. V rámci stavby komunikace dojde i k úpravě a doplnění odvodnění komunikace. Po obou stranách komunikace budou zhotoveny zvýšené obruby, které odvedou vodu z komunikace pomocí příčných a podélných sklonů do uličních obrubníkových vpustí
- na začátku úseku v křižovatce s ul. Za Nádražím bude zřízen levý odbočovací pruh a dále bude upraveno nároží dané křižovatky pro odbočení vpravo. U vozovky dojde k rozšíření na 6,00 v celé délce s obrubami po obou stranách a ve vymezených částech s parkovacími zálivy



~~stavba souvisí se stavbou jiného stavebníka – VaK Nymburk, oprava kanalizace, úprava křižovatky s ul. Ovocná (spoluúčast města Poděbrady)~~

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

**27. února 2017 (pondělí) v 13.00 hodin**

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti MěÚ Poděbrady v 1.patře, nám.T.G.Masaryka 1130, Poděbrady III.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod, čtvrtek 8.00 - 11.00 hod).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p.č. 2966/10, 3165, 3163, 3161, 2874/1, 3157, 3155, 3153, 2875, 2879, 3152, 3150, 2890, 3148, 3146, 3145, 2894, 2896, 3144, 3143, 3142, 3140, 3138, 3137, 3135, 3133, 3131, 3129, 3127, 3125, 3123/1, 3122, 3120, 3118, 3116, 3114, 3112, 2956, 2966/1, 3106, 2966/4, 3983/2, parc. č. 3983/1, 2964, 3984/3, 3981/1, 3967, 3971, 3973, 3942/1, 2176/1, 3943, 4115/40, 2874/2, 2891/1, 2895, 2917/4, 2955, 3111/1, 3110/3, 3110/2, 3107, p. p. k. 3972 v katastrálním území Poděbrady

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Poděbrady III č.p. 1190, č.p. 469, č.p. 470, č.p. 462, č.p. 491, č.p. 448, č.p. 436, č.p. 379, č.p. 378, č.p. 384, č.p. 443, č.p. 356, č.p. 639, č.p. 375, č.p. 413, č.p. 427, č.p. 476, č.p. 478, č.p. 423, č.p. 412, č.p. 738, č.p. 377, č.p. 358, č.p. 481, č.p. 357, č.p. 480, č.p. 352, č.p. 354, č.p. 355, č.p. 359, č.p. 415, č.p. 466, č.p. 364, č.p. 389, č.p. 368, č.p. 726, č.p. 369, č.p. 463, č.p. 1183, č.p. 451 a č.p. 1186

**Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při



zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.


Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Městský úřad Poděbrady  
Odbor výstavby a územního plánování

2

  
Jaroslav Červinka  
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

**Obdrží:**

účastníci územního řízení (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jana Běhalová, Ovocná č.p. 1444, 290 01 Poděbrady III

Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního řízení podle § 87 téže normy doručuje veřejnou vyhláškou

účastníci stavebního řízení (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jana Běhalová, Ovocná č.p. 1444, 290 01 Poděbrady III

Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Účastníkům stavebního řízení uvedeným v § 109, písmeno e) a f) se oznámení o zahájení stavebního řízení doručuje veřejnou vyhláškou



## dotčené orgány státní správy

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí,  
Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady  
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídels, IDDS: pv8aaxd  
Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk  
Dražní úřad, Sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaaatd  
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí - oddělení dopravně správních,  
Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I  
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1,  
Poděbrady I, 290 01 Poděbrady  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk,  
IDDS: dz4aa73  
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát,  
IDDS: 2dtai5u  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště  
Nymburk, IDDS: hhcai8e

## ostatní

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy,  
IDDS: uccchjm  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6  
Technické služby města Poděbrad s.r.o., IDDS: fpz6jea  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z  
NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6  
Městský úřad Poděbrady, Odbor správy majetku, oddělení majetku, Jiřího náměstí č.p. 20/1,  
Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1  
Městský úřad Poděbrady, Odbor investic, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I  
"ANGREŠT, o.s.", IDDS: arkxewa  
Občanské sdružení "Karlínsko - Libeňské kaskády", IDDS: 4h3q7y3

**Poštovní poukázka A**

Podací lístek

Podací číslo

Cena

Česká pošta, s.p.

IC 47114983



Účel platby

Slovy 30.000,- Kč h

Adresa majitele účtu

Město Poděbrady

Jiřino náměstí 20/

290 31 Poděbrady

Č. účtu /

Kód banky 000019-0000725191/0100

V. symbol 0018610707

S. symbol 0000102017

Odesílatel

Č. účtu / 0300



Adresa majitele účtu

Město Poděbrady

Jiřino náměstí 20/

290 31 Poděbrady

Zpráva pro příjemce (tříkovým písmem, tiskem)

podací znaky

Číska Kč

30000,- h

Tr. kód

110

Vě prospěch účtu \*)

00000190000725191

Kód banky

0100

V. symbol

0018610707

K. symbol

0379

S. symbol

0000102017

\*) Údaje zarovnejte vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou

Odesílatel (tříkovým písmem, tiskem)

Jméno

Příjmení

ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta

Datum splatnosti

201603141005 X

Datum, pravoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu pláče

00000000

Kód banky

0300





# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P O D Ě B R A D Y

Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I

tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: [vystavba@mesto-podebrady.cz](mailto:vystavba@mesto-podebrady.cz)

Č.j.: 0041598/VUP/2017/JČe

Poděbrady, dne 17.7.2017

Spis. zn.: VUP/0032384/2016/JČe

Oprávněná

úřední

osoba: Červinka Jaroslav

Tel.: 325 600 277

Ukl. zn.: 328.3

E-mail: supod.277@mesto-podebrady.cz Skart. zn.: A/5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81  
150 00 Praha 5-Smíchov

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### VÝZVA

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul.Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk,  
290 01 Poděbrady**

(dále jen "žadatel") dne 29.6.2016 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční,  
Poděbrady III, Poděbrady**

(dále jen "stavba") na souboru pozemků p.č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4 a (PK) p.č. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady.

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději do

**31.10.2017**

doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

1. Vyjádření Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí k doplnění projektové dokumentaci, kterou se řeší odvádění dešťových a povrchových vod na výše uvedené stavbě

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

## USNESENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### p ř e r u š u j e

společné řízení zahájené dne 29.6.2016 podáním žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční,  
Poděbrady III, Poděbrady**

(dále jen "stavba") na souboru pozemků p.č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4 a (PK) p.č. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady, kterou podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul.Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk,  
290 01 Poděbrady.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská  
81, 150 00 Praha 5-Smíchov

### Odůvodnění:

#### Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Byla doplněna projektová dokumentace o část dešťová kanalizace. Dokumentaci vypracoval Ing. Jan Šinták č. zakázky VP 02-01/2017 v 03/2017. Na veřejném ústním jednání, které stavební úřad nařídil na 8.6.2017 bylo zjištěno, že přiložené vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 24.8.2016 nebylo aktualizováno. Doplněná projektová dokumentace nebyla k vyjádření předložena, jak je uvedeno ve vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 7.6.2017 č.j. 0035185/DZZ/2017/LSk. Stavební úřad vyzval žadatele, aby tak bezodkladně učil a poučil ho, že bez tohoto vyjádření nelze územní rozhodnutí a stavební povolení na předmětnou stavbu vydat. Stavební úřad dále obdržel vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 11.7.2017 č.j. 0036062/DZZ/2017/MTo, ve kterém mimo jiné žadatele vyzývá k doplnění žádosti o vyjádření. Z uvedeného lze usoudit, že požadované podklady nebudou v nejbližších dnech doplněny. Proto stavební úřad stanovil nový termín doplnění podkladů a řízení přerušil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p.č. 2966/10, 3165, 3163, 3161, 2874/1, 3157, 3155, 3153, 2875, 2879, 3152, 3150, 2890, 3148, 3146, 3145, 2894, 2896, 3144, 3143, 3142, 3140, 3138, 3137, 3135, 3133, 3131, 3129, 3127, 3125, 3123/1, 3122, 3120, 3118, 3116, 3114, 3112, 2956, 2966/1, 3106,



2966/4, 3983/2, 3983/1, 2964, 3984/3, 3981/1, 3967, 3971, 3973, 3942/1, 2176/1, 3943, 4115/40, 2874/2, 2891/1, 2895, 2917/4, 2955, 3111/1, 3110/3, 3110/2, 3107 a (PK) p.č. 3972 v katastrálním území Poděbrady

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Poděbrady III č.p. 1190, č.p. 469, č.p. 470, č.p. 462, č.p. 491, č.p. 448, č.p. 436, č.p. 379, č.p. 378, č.p. 384, č.p. 443, č.p. 356, č.p. 639, č.p. 375, č.p. 413, č.p. 427, č.p. 476, č.p. 478, č.p. 423, č.p. 412, č.p. 738, č.p. 377, č.p. 358, č.p. 481, č.p. 357, č.p. 480, č.p. 352, č.p. 354, č.p. 355, č.p. 359, č.p. 415, č.p. 466, č.p. 364, č.p. 389, č.p. 368, č.p. 726, č.p. 369, č.p. 463, č.p. 1183, č.p. 451 a č.p. 1186

Účastníci stavebního řízení – další dotčené osoby:

Město Poděbrady, ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oop Kolín,  
Běhalová Jana, Středočeský kraj

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Jaroslav Červinka  
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20, 290 01 Poděbrady

"VP PROJEKTING" s.r.o., IDDS: m8ibaaq

Jana Běhalová, Ovocná č.p. 1444, 290 01 Poděbrady III

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Kolín, IDDS: 96vaa2e

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zříděl, IDDS: pv8aaxd

Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk

Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí - oddělení dopravně správní, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk,

IDDS: dz4aa73

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát,  
IDDS: 2dtai5u

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště  
Nymburk, IDDS: hhcai8e

ostatní

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy,  
IDDS: uccchjm

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Technické služby města Poděbrad s.r.o., IDDS: fpz6jea

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

Městský úřad Poděbrady, Odbor správy majetku, oddělení majetku, Jiřího náměstí č.p. 20/1,  
Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Městský úřad Poděbrady, Odbor investic, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I

Občanské sdružení "Karlínsko - Libeňské kaskády", IDDS: 4h3q7y3



## Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy a životního prostředí

oddělení životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail: [zivotni@mesto-podebrady.cz](mailto:zivotni@mesto-podebrady.cz)

ZE DNE: 29.08.2017

NAŠE ZN.: čj.:0048593/DZZ/2017/MTo

UKL. ZN.: 246 6 V/5

rozdělovník

VYŘIZUJE: Bc. Michaela Tomková

TEL.: 325 600 482

FAX: 325 600 447

E-MAIL: [odpady@mesto-podebrady.cz](mailto:odpady@mesto-podebrady.cz)

DATUM: 14.9.2017

### Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí:

Dne 29.08.2017 obdržel odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí žádost o vyjádření **pro řízení vedené stavebním úřadem:**

**„III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“**

/oprava povrchu komunikace/

pozemek (KN): **p.č. 3982/1, 3972, 4115/4, 3988, 2974/4**

katastrální území: **Poděbrady**

investor stavby: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

zastoupen: **FORVIA CZ s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady**

### K předloženému projektu sdělujeme následující:

#### **Z hlediska nakládání s odpady - (vyřizuje Ing. Lenka Skalická, tel. 325 600 480)**

1. Odpady ze stavby musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích.
2. Odpady musí být na stavbě tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií.
3. Využití nebo odstranění odpadů zajistí stavebník nebo dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů.
4. Využití stavebních odpadů k terénním úpravám mimo místo stavby musí být předem projednáno s MěÚ Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, oddělením životního prostředí.
5. Ukládání odpadu na povrch terénu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2005 sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Na stavbě musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi.
7. **Po dokončení stavby požadujeme předložit doklady o množství, druzích odpadů a jejich využití nebo odstranění na MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.**
8. Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.



9. 10 dní před zahájením prací bude odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Poděbrady písemně sdělena firma nebo odpovědná osoba za nakládání s odpady v rámci zařízení stavby.

**Z hlediska ochrany ovzduší** - (vyřizuje Ing. Lenka Skalická, tel. 325 600 480) k výše uvedené akci nemáme žádné námitky z hlediska zákona o ochraně ovzduší, pouze upozorňujeme na nutné omezení prašnosti z prováděných stavebních činností s ohledem na životní prostředí.

**Z hlediska vodního hospodářství** - (vyřizuje Lubor Kašpar, tel. 325 600 486)

1. Dešťová kanalizace, která je součástí komunikace, není vodním dílem.
2. Sorpční vpusti nejsou vodním dílem. Upozorňujeme, že se jedná o technické zařízení, podléhající provoznímu řádu.
3. Stavba nemá zajištěný odvod dešťových vod na dobu životnosti díla, do doby vyřešení odvodu dešťových vod odpovídající životnosti díla, bude stavba užívána ve zkušebním provozu.

**Z hlediska ochrany ZPF** - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488) upozorňujeme Vás, že výše uvedený pozemek pč. 2974/4 je součástí zemědělského půdního fondu, a proto je nutné **požádat MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v případě, že již nebylo toto závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydáno. Příslušná žádost je umístěna na internetových stránkách Města Poděbrady „www.mesto-podebrady.cz“ (úřad – odbory MěÚ – odbor dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí – formuláře), nebo si ji lze vyzvednout na Odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, MěÚ Poděbrady.

**Bez tohoto závazného stanoviska nelze pokračovat v územním a stavebním řízení.**

**Před vlastním podáním žádosti kontaktujte orgán ochrany ZPF, tel.: 325 600 484.**

**Z hlediska státní správy lesů** - (vyřizuje Ing. Svatopluk Čech, tel. 325 600 485) bez výhrad.

**Z hlediska ochrany přírody a krajiny** - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488)

Upozorňujeme, že stavbou rozšíření komunikace dojde ke kolizi stavby s kořenovým systémem stávajících vzrostlých stromů. Předložená projektová dokumentace tuto kolizi neřeší, řeší pouze to, že nedojde ke kácení stávajících dřevin. Žádáme o doplnění projektové dokumentace, o údaje jak daleko od paty stromů bude ukončena obruba komunikace a jakým způsobem bude zabezpečena ochrana před poškozením kořenového systému a kmenů dřevin.

**Požadujeme, aby kmeny stávajících vzrostlých stromů byly opatřeny ochranným bedněním proti poškození. Kořenový systém dřevin nesmí být zatěžován výkopovou zeminou. Pokud bude obnažený kořenový systém, bude zakryt textilií, která bude pravidelně zavlažovaná.**

Požadujeme, aby bylo postupováno v souladu s právní normou ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem, případně jiným příslušným úřadem, požadujeme projednat s MěÚ Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, oddělením životního prostředí.

Vzory jednotlivých žádostí jsou umístěny na stránkách Města Poděbrady

*([www.mesto.podebrady.cz](http://www.mesto.podebrady.cz) – úřad – odbory MěÚ – odbor dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí – formuláře).*

otisk úředního razítka

**Ing. Skalická Lenka**  
vedoucí oddělení životního prostředí

**Rozdělovník:**

**FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady (ISDS)**

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (osobní doručení)

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí (zde)



# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P O D Ě B R A D Y

Odbor dopravy a životního prostředí

oddělení životního prostředí

Jiráho náměstí 20, 290 31 Poděbrady

Č.j.: 0041337/DZZ/2017/LKa

Poděbrady, dne 18.7.2017

Spis. zn.: 0041004/DZZ/2017

Vyřizuje: Lubor Kašpar

Tel.: 325 600 486

Fax: 325 600 447

E-mail: vodni.sprava@mesto-podebrady.cz

Ukl. zn.: 231.2

Skart. zn.: A/5

**Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí:**  
Dne 12.06.2017 obdržel odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí žádost o vyjádření pro řízení vedené stavebním úřadem, **doplněné dne 12.7.2017:**

## **„Doplnění k PD III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční, dešťová kanalizace“**

[projektová dokumentace 3/2017, odp. projektant Ing. Jan Šinták]

pozemek (KN): **p.č. 3972, 3982/1, 4117/4**  
katastrální území: **Poděbrady**

investor stavby: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**  
zastoupen: **FORVIA CZ s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady**

**K předloženému projektu sdělujeme následující:**

**Z hlediska vodního hospodářství - (vyřizuje Lubor Kašpar, tel. 325 600 486)**

1. V předložené dokumentaci (dokumentace bez bližší specifikace, 15 stran) je na str. 3 uvedeno: „Dokumentace **respektuje veškeré podmínky a připomínky všech účastníků** stavebního řízení.“ V další části předložené dokumentace (dokumentace bez bližší specifikace, 8 stran) je na str. 4 uvedeno: „V současnosti je dešťová voda odváděna stávajícím kanalizačním systémem.“ a následně: „**Současný stav kanalizace bude ponechán** a dojde pouze k vyčištění vpustí.“ Ve vyjádření VaK Nymburk je uvedeno: „VaK Nymburk souhlasí....s **dočasným napojením** dešťové kanalizace na stávající kanalizační síť.....**maximálně dva roky** od kolaudace.“

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace neřeší odvod dešťové vody po uplynutí termínu stanoveném VaK Nymburk, je zcela evidentní nesoulad mezi vyjádřením dokumentace a vyjádřením VaKu Nymburk.

2. V předložené dokumentaci (dokumentace bez bližší specifikace, 8 stran) je na str. 4 uvedeno: „**Současný stav kanalizace bude ponechán** a dojde pouze k vyčištění vpustí.“ V dokumentaci C2.1 Technická zpráva, str. 6, je uvedeno: „V rámci stavby dešťové kanalizace **bude provedeno vybudování** 14 ks sorpčních vpustí.“

Z předložené dokumentace je zřejmý rozpor mezi jednotlivými částmi dokumentace.

3. V dokumentaci C2.1 Technická zpráva, str. 2, je uvedeno: „Jedná se o návrh dešťové kanalizace vedené převážně v komunikaci, vč. napojení bočních ulic a 14 ks sorpčních vpustí.“ a dále: „Součástí stavby **nejsou provozní ani technologická zařízení.**“

Sorpční vpust' je zařízení k odvádění vod, které by mohly být znečištěny volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Sorpční vpust není odlučovačem lehkých kapalin dle ČSN EN 858. Používá se k odvodnění drobných ploch, tedy tam, kde není vyžadován odlučovač lehkých kapalin, ale je vhodné zajištění proti úniku lehkých kapalin.



Obsluha se provádí na základě „Provozního řádu“. Spočívá v kontrole výšky vrstvy usazeného kalu ve stupních sedimentace, v těžbě zachyceného ropného produktu a v kontrole sorpční jednotky. Prostor pod sorpcí je přístupný po vyjmutí kazety se sorbetem. Množství kalů v usazovacích prostorech je nutné pravidelně kontrolovat a těžit.

Z výše uvedeného je patrný rozpor mezi vyjádřením uvedeným v technické zprávě a technologiemi sorpčních vpustí.

4. V dokumentaci C2.1 Technická zpráva, str. 2, je uvedeno: „Jedná se o návrh dešťové kanalizace vedené převážně v komunikaci, vč. napojení bočních ulic a 14 ks sorpčních vpustí.“ V předložené dokumentaci (dokumentace bez bližší specifikace, 15 stran) je na str. 6 uvedeno: „Nově **budou vybudovány odlehčovací prvky** pro závlahu zeleně, **které pojmu část srážkových vod.**“ V dokumentaci (dokumentace bez bližší specifikace, 8 stran) je na str. 4 uvedeno: „**Současný stav kanalizace bude ponechán** a dojde pouze k vyčištění vpustí.“ Ve stanovisku Povodí Labe s.p., čj. PVZ/17/25523/Hv/0 ze dne 11.7.2017 je uvedeno: „...dodje k rekonstrukci povrchu..... a **doplnění odlučovačů.**“ dále je uvedeno: „**Množství odváděných vod** ze zájmového území **se nemění.**“ a dále: „Nově bude odvodnění zajištěno pomocí svedení dešťových vod přes uliční vpusti do **nové dešťové kanalizace** ústící do stávající jednotné kanalizace.“

Z výše uvedeného je patrné, že Povodí Labe s.p. se vyjadřovalo k jiné dokumentaci, než byla předložena k vyjádření Vodoprávnímu úřadu Poděbrady.

5. Ve stanovisku Povodí Labe s.p., čj. PVZ/17/25523/Hv/0 ze dne 11.7.2017 je uvedeno: „Nově bude odvodnění zajištěno pomocí svedení dešťových vod přes uliční vpusti do nové dešťové kanalizace ústící do stávající jednotné kanalizace.“

Vzhledem k tomu, že odvod dešťových vod kanalizační sítí byl provozovatelem sítě, VaK Nymburk omezen na dobu dvou let (viz bod 1), je patrné, že Povodí Labe s.p. neměl k žádosti o vyjádření předloženy všechny relevantní podklady.

6. Ve vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí čj. 0036065/DZZ/2017/MTo ze dne 11.7.2017 je uvedeno: „**Jakékoliv změny** v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem, případně jiným příslušným úřadem, **požadujeme projednat** s MěÚ Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, oddělením životního prostředí.“

Vzhledem k tomu, že stanovisko Povodí Labe s.p. bylo vystaveno později než vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, a jak je uvedeno v bodě 4. se vyjadřovalo k jiné dokumentaci, je zřejmé, že žadatel nedodržel výše uvedený požadavek MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

**Na základě výše uvedeného Vodoprávní úřad Poděbrady nesouhlasí s realizací stavby.**

Ing. Lenka Skalická  
vedoucí oddělení životního prostředí

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmxx
2. FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

ostatní

3. Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a ÚP, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I



# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P O D Ě B R A D Y

## Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I  
tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: [vystavba@mesto-podebrady.cz](mailto:vystavba@mesto-podebrady.cz)

Č.j.: 0018399/VUP/2017/JČe

Poděbrady, dne 20.3.2017

Spis. zn.: VUP/0032384/2016/JČe

Oprávněná

úřední

osoba: Červinka Jaroslav

Tel.: 325 600 277

Ukl. zn.: 328.3

E-mail: [supod.277@mesto-podebrady.cz](mailto:supod.277@mesto-podebrady.cz) Skart. zn.: A/5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81  
150 00 Praha 5-Smíchov

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### VÝZVA

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul.Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk,  
290 01 Poděbrady**

(dále jen "žadatel") dne 29.6.2016 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční,  
Poděbrady III, Poděbrady**

(dále jen "stavba") na souboru pozemků p.č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4 a (PK) p.č. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady.

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději do

**30.6.2017**

doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

1. smlouvu o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví města Poděbrady
2. doplnění projektové dokumentace, řešení odvádění dešťových a povrchových vod
3. vyjádření VaK Nymburk a.s. ke způsobu řešení odvádění dešťových a povrchových vod

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.



## USNESENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### p ř e r u š u j e

společné řízení zahájené dne 29.6.2016 podáním žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční,  
Poděbrady III, Poděbrady**

(dále jen "stavba") na souboru pozemků p.č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4 a (PK) p.č. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady, kterou podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul.Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk,  
290 01 Poděbrady.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská  
81, 150 00 Praha 5-Smíchov

### Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p.č. 2966/10, 3165, 3163, 3161, 2874/1, 3157, 3155, 3153, 2875, 2879, 3152, 3150, 2890, 3148, 3146, 3145, 2894, 2896, 3144, 3143, 3142, 3140, 3138, 3137, 3135, 3133, 3131, 3129, 3127, 3125, 3123/1, 3122, 3120, 3118, 3116, 3114, 3112, 2956, 2966/1, 3106, 2966/4, 3983/2, 3983/1, 2964, 3984/3, 3981/1, 3967, 3971, 3973, 3942/1, 2176/1, 3943, 4115/40, 2874/2, 2891/1, 2895, 2917/4, 2955, 3111/1, 3110/3, 3110/2, 3107 a (PK) p.č. 3972 v katastrálním území Poděbrady

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Poděbrady III č.p. 1190, č.p. 469, č.p. 470, č.p. 462, č.p. 491, č.p. 448, č.p. 436, č.p. 379, č.p. 378, č.p. 384, č.p. 443, č.p. 356, č.p. 639, č.p. 375, č.p. 413, č.p. 427, č.p. 476, č.p. 478, č.p. 423, č.p. 412, č.p. 738, č.p. 377, č.p. 358, č.p. 481, č.p. 357, č.p. 480, č.p. 352, č.p. 354, č.p. 355, č.p. 359, č.p. 415, č.p. 466, č.p. 364, č.p. 389, č.p. 368, č.p. 726, č.p. 369, č.p. 463, č.p. 1183, č.p. 451 a č.p. 1186

Účastníci stavebního řízení – další dotčené osoby:

Město Poděbrady, ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oop Kolín,  
Běhalová Jana, Středočeský kraj

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Jaroslav Červinka  
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

**Obdrží:**

účastníci územního řízení (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20, 290 01 Poděbrady

účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst.2 stavebního zákona se usnesení o přerušení řízení doručuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou

účastníci stavebního řízení (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20, 290 01 Poděbrady

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Kolín, IDDS: 96vaa2e

Jana Běhalová, Ovocná č.p. 1444, 290 01 Poděbrady III

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd

Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk

Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostředí - oddělení dopravně správní, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS: hhcai8e



ostatní

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty střední Čechy,  
IDDS: uccchjm

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Technické služby města Poděbrad s.r.o., IDDS: fpz6jea

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

Městský úřad Poděbrady, Odbor správy majetku, oddělení majetku, Jiřího náměstí č.p. 20/1,  
Poděbrady I, 290 01 Poděbrady

Městský úřad Poděbrady, Odbor investic, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31 Poděbrady I

Občanské sdružení "Karlínsko - Libeňské kaskády", IDDS: 4h3q7y3



# MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

## Odbor výstavby a územního plánování

Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I  
tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: [vystavba@mesto-podebrady.cz](mailto:vystavba@mesto-podebrady.cz)

Č.j.: 0052376/VUP/2016/JČe

Poděbrady, dne 12.10.2016

Spis. zn.: VUP/0032384/2016/JČe

Oprávněná  
úřední

osoba: Červinka Jaroslav

Tel.: 325 600 277

Ukl. zn.: 328.3

E-mail: [supod.277@mesto-podebrady.cz](mailto:supod.277@mesto-podebrady.cz) Skart. zn.: A/5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81  
150 00 Praha 5-Smíchov

### VÝZVA

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
IČ 00066001, se sídlem ul.Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČ 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01  
Poděbrady**

(dále jen "žadatel") dne 29.6.2016 podal žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

**III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční,  
Poděbrady III, Poděbrady**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 3972, 3984/1, 4115/4, 3966, 3988, 2974/4, p. p. k. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady.

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzval dne 13.7.2016 č.j. 0034751/VUP/2016/JČe žadatel k doplnění podkladů. Žadatel dne 6.10.2016 č.j. 0051673/VUP/2016 požádal o prodloužení termínu k doplnění podkladů do 31.12.2016. Stavební úřad této žádosti vyhověl

### v y z ý v á

žadatele, aby nejpozději do

**31.12.2016**

doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

1. smlouvu o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví města Poděbrady
2. smlouvu o právu stavby na pozemku ve vlastnictví paní Jany Běhalové

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

## USNESENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona

### p ř e r u š u j e

společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") podle § 94a stavebního zákona zahájené dne 29.6.2016 podáním žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

### III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3972, 3984/1, 4115/4, 3966, 3988, 2974/4, p. p. k. 3982/1 v katastrálním území Poděbrady, který podal

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterého zastupuje FORVIA CZ, s.r.o., IČO 02992485, Kolínská 1, Kluk, 290 01  
Poděbrady 1**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov

### Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání společného rozhodnutí bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86, 110 a 111 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

### Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.



Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Jaroslav Červinka  
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

**Obdrží:** účastníci (dodejky)

FORVIA CZ, s.r.o., IDDS: fkmivvu

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Elektronický podpis - 21.3.2016

Certifikát autora podpisu:

Jméno : Mgr. Zdeněk Triskala

Vydal : PostSignum Qualified C...

Platnost do : 7.6.2016

V Praze dne 21. března 2016

Č.j.: MZDR 15963/2016-2/OZD-ČIL-Pr



MZDRX00TSGC3

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídél** (dále jen „ministerstvo“), podle ustanovení § 37 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lázeňský zákon), v návaznosti na ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou dne 3. 3. 2016 předložil Ing. Ivo Šlajer, FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, **vydává tento**

## SOUHLAS

s vydáním stavebního povolení pro stavbu:

**„Poděbrady - k.ú. Poděbrady - Rekonstrukce komunikace v ul. Revoluční“**

### Odůvodnění:

Dne 3. 3. 2016 požádal Ing. Ivo Šlajer, FORVIA CZ s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady, ministerstvo o vydání souhlasu s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu. Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou žadatelem.

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikce v ul. Revoluční od žel. přejezdu po křižovatku s ul. Ovocná v délce 550 m (odstranění dlážděného krytu včetně podložních vrstev a položení nových vrstev vozovky dle projektové dokumentace).

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa **Poděbrady**. Vydávaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Obsah závazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149 odst. 4 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

### **OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA**

Mgr. Zdeněk Třískala  
vedoucí oddělení OZD/2  
Český inspektorát lázní a zřidel

---

#### **Zasílá se datovou schránkou:**

FORVIA CZ s.r.o., Ing. Ivo Šlajer, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady  
Městský úřad Poděbrady, stavební úřad, Jiřího náměstí 20, 290 01 Poděbrady

Vyřizuje: RNDr. Pavel Procházka

Tel. č. 224 972 564

Pavel.Prochazka@mzcr.cz

rozdělovník závazného stanoviska čj.: MZDR 15963/2016-2/OZD-ČIL-Pr

Ministerstvo zdravotnictví  
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz





# Městský úřad Poděbrady

odbor správy majetku, oddělení technické správy

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 250, fax 325 614 486, e-mail: [komunikace@mesto-podebrady.cz](mailto:komunikace@mesto-podebrady.cz)

VÁŠ DOPIS ZN.: 0011248/SMTS/2016/JTi

ZE DNE:  
NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: Tichý  
TEL.: 325 600 483  
FAX: 325 600 486  
E-MAIL: [komunikace@mesto-podebrady.cz](mailto:komunikace@mesto-podebrady.cz)

DATUM: 31. 3. 2016

FORVIA.CZ

Kolínská 1

Poděbrady

290 01

## Vyjádření k PD „III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“

Městskému úřadu Poděbrady, odboru správy majetku, oddělení technické správy, byla předložena žádost o vyjádření k PD „III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“. Městský úřad Poděbrady, odbor správy majetku, oddělení technické správy souhlasí za dodržení následujících podmínek:

- Bude ochráněna veškerá zeleň. Stromy dotčené stavbou budou ochráněny dřevěným bedněním.
- Výkop v zeleném pásu bude zasypán nesesavým materiálem s řádným hutněním po vrstvách. Zelený pás bude upraven kvalitní zeminou a oset travním semenem.
- Před realizací bude osloven Městský úřad Poděbrady, odbor investic, zda se v této části nebude realizovat nové vedení veřejného osvětlení.
- Před realizací budou oslovena společnost Technické služby města Poděbrad, s.r.o., jako správce veřejného osvětlení.
- V průběhu stavebních prací bude průběžně zajišťován úklid tak, aby nedošlo ke znečištění komunikací.
- Stavební úpravy budou v souladu se zákonem.
- Nesmí být porušována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/ 1997 Sb.
- V případě narušení chodníku bude chodník uveden do původního stavu a srovnán v celé šíři chodníku. Veškerá poškození nese žadatel na své náklady.
- Záruční lhůta na konečné úpravy výkopu je 36 měsíců. Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí konečné úpravy výkopu předávacím protokolem. Pozastavení záruční lhůty nastává dnem podání reklamace a končí dnem předání a převzetí předávacím protokolem reklamovaného výkopu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Hana Novotná  
vedoucí oddělení technické správy

Městský úřad Poděbrady

Odbor správy majetku  
oddělení technické správy

3



## Městský úřad Poděbrady

### Odbor správních činností

Jiršího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Tel: 325 600 240, fax: 325 614 486, e-mail: sc@mesto-podebrady.cz

ZE DNE: 3. 3. 2016  
NAŠE ZN.: 0011247/SC/2016/JKr  
Č. j.: 0018633/SC/2016/JKr  
VYŘIZUJE: Jana Kratochvílová  
TEL.: 325 600 232  
FAX: 325 614 486  
E-MAIL: pamatky@mesto-podebrady.cz

ForVia.cz, s.r.o.  
Ing. Ivo Šlajer  
Kolínská č. p. 1  
290 01 Poděbrady 1

DATUM: 20. 4. 2016

## VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 3. 3. 2016 žádost od žadatele:

**ForVia.cz, s.r.o., IČ: 02992485, se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady,**

doručovací adresa: Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4,

ve věci: opravy povrchu komunikace III/32916 v ul. Revoluční, 290 01 Poděbrady III v délce 550m.

Záměrem investora je oprava stávající komunikace III. třídy nekategorijní šířky ve městě Poděbrady, v ul. Revoluční od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocná v délce 550m. Oprava spočívá v odstranění dlážděného krytu vozovky, odtěžení spodních vrstev a položení nového souvrství vozovky.

Městský úřad Poděbrady, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče uvádí, že předmětná komunikace se nenachází na památkově plošně chráněném území, ani se v blízkosti nevyskytuje evidovaná kulturní památka, tudíž nedojde k ohrožení památkových zájmů ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Z hlediska státní památkové péče **je oprava povrchu komunikace III/32916 v ul. Revoluční, 290 01 Poděbrady III v délce 550m,** na základě podmínek uvedených v předložené projektové dokumentaci

**přípustné.**

Městský úřad Poděbrady, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče upozorňuje na následující skutečnosti:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (Boží muka, mezník, milník, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak, aby nebyla poškozena. Pokud to není možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru správních činností MěÚ Poděbrady.

## OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Jana Kratochvílová  
Referentka odboru správních činností  
Památková péče

### **Obdrží:**

1. ForVia.cz, s.r.o., IDDS: fkmivvu
2. Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č. p. 20/1, 290 31 Poděbrady



## Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy a životního prostředí

oddělení životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail: [zivotni@mesto-podebrady.cz](mailto:zivotni@mesto-podebrady.cz)

ZE DNE: 03.03.2016  
NAŠE ZN.: čj.:0011245/DZZ/2016/MTo  
UKL. ZN.: 246 6 V/5

rozdělovník

VYŘIZUJE: Michaela Tomková  
TEL.: 325 600 482  
FAX: 325 600 447  
E-MAIL: [odpady@mesto-podebrady.cz](mailto:odpady@mesto-podebrady.cz)

DATUM: 31.3.2016

### Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí:

Dne 03.03.2016 obdržel odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí žádost o vyjádření **pro řízení vedené stavebním úřadem:**

#### „Oprava povrchu komunikace, ul. Revoluční, Poděbrady“

[projektová dokumentace 11/2015, odp. projektant Ing. Jiří Sobol]

pozemek (KN): viz příloha – seznam pozemků  
katastrální území: Poděbrady

investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČ 00066001,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupen: ForVia CZ, IČ 02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

### K předloženému projektu sdělujeme následující:

#### Z hlediska nakládání s odpady - (vyřizuje Bc. Klára Pokorná, tel. 325 600 484)

1. Dle projektové dokumentace budou stavební činností vznikat nebezpečné odpady. S nebezpečným odpadem, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2000 Sb., o odpadech, musí být předán oprávněné osobě.
2. Odpady ze stavby musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením.
3. Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích.
4. Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly přednostně nabídnuty k využití, pokud to nebude možné, bude zajištěno jejich řádné odstranění.
5. Využití nebo odstranění odpadů zajistí stavebník nebo dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné osoby, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů.
6. Na stavbě musí být vedena průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi.
7. Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a s jeho prováděcími předpisy.
8. Po dokončení stavby požadujeme předložit doklady o množství, druzích odpadů a jejich využití nebo odstranění na MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

#### Z hlediska ochrany ovzduší - (vyřizuje Bc. Klára Pokorná, tel. 325 600 484) bez výhrad.



**Z hlediska vodního hospodářství - (vyřizuje Markéta Kalašová, tel. 325 600 486):**

1. Při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
2. Při realizaci akce bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť města.
3. Tam, kde se předpokládá kontaminace ropnými látkami, požadujeme, aby odstavné plochy byly provedeny s celistvým povrchem.
4. Odlučovače ropných látek jsou vodním dílem, jejich stavba musí být povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu. PD bude projednána se zdejším vodoprávním úřadem dle § 15 vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. PD musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. K žádosti bude přiloženo souhlasné stanovisko vlastníka a provozovatele dešťové kanalizace s napojením na stávající dešťovou kanalizaci.

**Z hlediska ochrany ZPF - (vyřizuje Ing. Svatopluk Čech, tel. 325 600 485) bez výhrad.****Z hlediska státní správy lesů - (vyřizuje Ing. Svatopluk Čech, tel. 325 600 485) bez výhrad.**

**Z hlediska ochrany přírody a krajiny - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488)** upozorňujeme, že při stavebních pracích nesmí dojít k poškození dřevin a jejich kořenového systému (v případě jejich výskytu). Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Stavební práce budou probíhat v min. vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. Pokud není možné v některých místech tento odstup dodržet a práce budou probíhat v menší vzdálenosti od stromů (1m), je nutné je provádět ručně. V případě, že dojde k výjimečnému přetnutí kořenů, je nutné neprodleně provést zatření fungicidním přípravkem. Po provedení výše uvedených prací budou pozemky dány do původní stavu.

**Požadujeme dodržet ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.**

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci v průběhu řízení vedeném příslušným stavebním úřadem, případně jiným příslušným úřadem, požadujeme projednat s MěÚ Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, oddělením životního prostředí.

Vzory jednotlivých žádostí jsou umístěny na stránkách Města Poděbrady

([www.mesto.podebrady.cz](http://www.mesto.podebrady.cz) – úřad – odbory MěÚ – odbor dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí – formuláře).

otisk úředního razítka

**Ing. Sikorová Kateřina**  
vedoucí oddělení životního prostředí

**Rozdělovník:**

**ForVia CZ, Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4 (ISDS)**

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování (osobní doručení)

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí (zde)



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát

KRPS-78827-1/ČJ-2016-010806-PD

1. dubna 2016

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD

FORVIA CZ, s.r.o.  
Kolínská 1  
290 01 Poděbrady

### **Poděbrady, III/32916 ul. Revoluční – oprava povrchu komunikace**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Obsahem předložené projektové dokumentace je oprava silnice č.III/32916 ul. Revoluční v Poděbradech. Jedná se o úsek mezi železničním přejezdem a křižovatkou s ul. Ovocná. Při opravě dojde ke zlepšení parametrů komunikace, nahrazení stávajícího povrchu z dlažby za asfaltový povrch, včetně řešení odvodnění komunikace a napojení stávajících vjezdů na komunikaci.

Dopravní inspektorát má k předložené dokumentaci následující připomínky:

- V ul. U Bažantnice dopravní inspektorát doporučuje nahradit stávající přechod pro chodce místem pro přecházení z důvodu zajištění bezpečnosti na železničním přejezdu při odbočování vozidel vlevo z ul. Revoluční do ul. U Bažantnice.
- DZ č.IP11c nebude u parkovacího pásu umístěna.
- Plochy ochranného ostrůvku přechodu pro chodce a místa pro přecházení budou provedeny jako zvýšené z odlišného povrchu (dlažba) – NE pouze VDZ!
- DT č.E13 se užívá společně s jiným svislým dopravním značením, jehož význam doplňuje, upřesňuje nebo omezuje. VDZ č.V12a lze doplnit o text „ZAS“ bez užití svislého dopravního značení.
- Vnitřní poloměr obrub 4,5 m křižovatky místní komunikace ul. Za Nádražím a silnice č.III/32916 ul. Revoluční neodpovídá ČSN 73 6110.
- Budou dodrženy vzdálenosti dopravního značení, tvary křižovatek u dodatkových tabulek dle skutečnosti, povolené kombinace DZ (např. nelze kombinace DZ č.P2 a B16), DZ č.P2 před křižovatkou s ul. Za Nádražím bude doplněno o DT č.E2b. DZ č.P4 v ul. Ovocná bude doplněno o DT č.E2b.
- Přechod pro chodce v ul. Za Nádražím zůstane stávající.
- Signální pásy u míst pro přecházení budou provedeny dle ČSN 73 6110.
- Dopravní inspektorát upozorňuje na nevyhovující napojení místních komunikací ul. Na Zádišce, Karla Hampla, Táboritská, Rokycanova a Jeseniova na silnici č.III/32916 ul. Revoluční. Hlavním nedostatkem je nevhodný úhel připojení, s čímž souvisí špatné rozhledové poměry a velká plocha křižovatky, která je užívána k parkování vozidel. Přecházení chodců přes tyto komunikace je s ohledem na rozlehlost křižovatek nevhodné (není bezpečné). Z těchto důvodů by bylo vhodné upravit napojení těchto komunikací na ul. Revoluční v rámci opravy ul. Revoluční.

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.



Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

**Dopravní inspektorát PČR Nymburk požaduje před zahájením stavby předložit k odsouhlasení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).**

Zpracoval: por. Ing. Pavel Fiala, tel.: 974 878 253



**z r. por. Ing. Pavel Fiala**

**por. Bc. Josef Ulrich, DiS**  
vedoucí DI Nymburk

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

FORVIA CZ s.r.o.  
Ing. Ivo Šlajer  
Zelený Pruh 95/97  
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/17/25523/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ  
11.7.2017

**III/32916 Poděbrady, ulice Revoluční - rekonstrukce**

Dne 12.6.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o aktualizaci stanoviska k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci povrchu silnice III/32916 (ulice Revoluční) v k.ú. Poděbrady v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Ovocná.

V rámci akce dojde k rekonstrukci povrchu komunikace v délce cca 550 m, k umístění nové dešťové kanalizace, k pročištění a přepojení uličních vpustí a doplnění odlučovačů. Dešťové vody jsou v současné době odváděny ze zájmového území veřejnou kanalizací. Nově bude odvodnění zajištěno pomocí svedení dešťových vod přes uliční vpustí do nové dešťové kanalizace ústící do stávající jednotné kanalizace. Množství odváděných dešťových vod ze zájmového území se nemění.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL\_1480 - Labe od toku Cidlina po tok Mrlina, v úseku mezi souřadnicemi (S-JTSK) Y: 691751, X: 1043212 a (S-JTSK) Y: 691256, X: 1043017.

K předmětné akci jsem se již vyjadřovali dopisem PVZ/16/10676/Hv/0 ze dne 29.4.2016. Vzhledem k tomu, že dokumentace byla upravena, vydáváme k navrhovanému záměru následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe** je uvedený záměr možný.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Jakost vypouštěných dešťových vod bude v ukazateli  $C_{10} - C_{40}$  max. do 0,5 mg/l a bude splňovat podmínky kanalizačního řádu.
  - Odlučovače ropných látek musí být zejména po přívalových a déletrvajících deštích kontrolován, zachycené ropné látky včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.



Upozorňujeme, že dešťové vody by měli být primárně likvidovány zasakováním v místě stavby a jen v případě, že geologické podmínky neumožňují likvidaci pomocí zasakování, je zaústit do kanalizace a následně do vodního toku. Na dešťové kanalizaci by mělo být dále osazeno kapacitní retenční zařízení pro zabezpečení srovnatelného odtoku ze zájmového území, který odpovídá původnímu stavu.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Toto stanovisko nahrazuje stanovisko PVZ/16/10676/Hv/0 ze dne 29.4.2016.

**Povodí Labe,**

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

(7)  
Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje



# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712  
PSČ 288 21



FORVIA CZ s.r.o.  
Zelený Pruh 95/97  
Praha 4  
140 00

Uvedete-li naši značku,  
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka  
3454/2016

Vyřizuje / linka  
Vetešník

Datum  
6. 1. 2017

věc: vyjádření ke stavebnímu řízení – Investor: KSÚS Středočeského kraje

VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“ za splnění níže uvedených podmínek:

- V uvedeném území **dojde k souběhu a křížení** s vodovodní a kanalizační sítí ve správě naší a.s.
- **Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Poděbrady (tel. 602/485794 p. Milan Priscák), a to nejpozději tři měsíce před samotnou realizací!** VaK Nymburk, a.s. před zahájením stavby provede kontrolu stávajících zařízení a připraví jejich případnou výměnu v koordinaci s předmětnou stavbou.
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda). Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s. Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upřádání sítí technického vybavení).
- Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných povrchů.
- Při projednávání stavby jsme upozorňovali na možné problémy s přímým odváděním dešťových vod do jednotné kanalizace. Předložená projektová dokumentace tedy předkládá kompromisní řešení, které počítá s vybudováním odlehčujících prvků pro závlahu zeleně. Zbylá část dešťových vod bude pomocí stávajících vpustí zaústěna do jednotné kanalizace, přičemž nová připojovací místa nebudou zřizována. Toto řešení bylo předloženo Radě města Poděbrady a následně odsouhlaseno usnesením č. 882/2016. Po vzájemné dohodě všech dotčených stran s tímto řešením rovněž souhlasíme.
- **Po dokončení stavby zajistí realizační firma provedení kamerové prohlídky stávající kanalizace v dotčeném území a výsledek předá na VaK Nymburk, a.s. k posouzení.**
- **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení odlehčovacích prvků, uličních vpustí a přípojek v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby.**

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  
288 21 Nymburk, Bobnická 712  
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
technický náměstek

Příloha: /

Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517  
Fax : 325 513382  
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení  
KB Nymburk 1904-191/0100  
GECEB 29909-584/0600

IČO : 46357009  
DIČ : CZ46357009



## Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

**Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:**

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Prišćák Milan tel.: +420325/630012, +420602/485794.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.



# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.



AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 238

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

## Protokol o kontrole stavby umístěné v souběhu či křížení podzemních zřízení ve správě VaK Nymburk, a.s.

Název stavby:		
Investor stavby (adresa, IČO nebo RČ):		
Stavební povolení:	Ze dne:	Vydal:
č.j.		
Realizační firma (název, adresa, IČO nebo RČ):		Stavbyvedoucí (jméno, telefonní číslo, email):
Středisko VaK Nymburk, a.s.:		Zástupce střediska (jméno, telefonní číslo, email):
Termín realizace a dokončení stavby:		Záruční doba na provedené práce:
Kontrola proběhla dne:		Výsledek kontroly:
Stavba v ochranném pásmu:	ANO                      NE	



Poznámky a doplnění:

**Podmínky pro výstavbu v blízkosti vedení ve správě VaK Nymburk, a.s.:**

Požadujeme dodržení podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vymezené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

**Realizační firma je povinna dodržovat podmínky ve vyjádření VaK Nymburk, a.s. Upozorňujeme Vás, že platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.**

Jen s písemným souhlasem provozovatele lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb.):

- Provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umisťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování.
- Vysazovat trvalé porosty.
- Provádět skládky jakéhokoliv odpadu.
- Provádět terénní úpravy.

**Případné výjimky musí být schváleny provozovatelem vodovodní nebo kanalizační sítě!**

**V případě, že stavba je umístěna do ochranného pásma podzemních zařízení ve správě VaK Nymburk, a.s. je nutné po dokončení stavby předat geodetické zaměření skutečného provedení díla. Geodetické zaměření musí být provedeno v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.) a zasláno na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30-ti dnů od dokončení stavby.**

Zástupce realizační firmy (razítko, podpis)	Zástupce přebírajícího střediska (razítko, podpis)



# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381  
IČ: 46357009, DIČ: CZ46357009

BOBNICKÁ 712  
288 21 NYMBURK



## OBJEDNATEL:

Firma .....  
Jméno a příjmení .....  
Ulice, čp. ....  
Město .....  
IČ: ....., DIČ: .....  
Tel.: .....  
E-mail: .....

Číslo objednávky: ..... \*)

Kontakt: Ivo Brzák – GIS VaK Nymburk, a.s.

Tel.: 725 215 440, e-mail: brzak@vak-nymburk.cz

Objednávám u vás:

- ☐ geodetické zaměření vodovodní přípojky \*\*)
- ☐ geodetické zaměření kanalizační přípojky \*\*)
- ☐ vyhotovení geometrického plánu na věčné břemeno \*\*)

Kat. území: ....., Ulice: ....., č. popisné/parcelní: .....

Cena za geodetické zaměření vodovodní přípojky: 1 000,- + DPH

Cena za geodetické zaměření kanalizační přípojky: 1 000,- + DPH

Cena za vyhotovení geometrického plánu na věčné břemeno: 2 000,- + DPH

V ceně geodetického zaměření vodovodní a kanalizační přípojky je 1 paré dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V ceně geometrického plánu je 5 KS originálů geometrického plánu.  
Další kopie geometrického plánu – 50,- Kč + DPH

.....  
podpis objednatele

\*) vyplní VaK Nymburk, a.s.

\*\*) zaškrtněte požadovanou objednávku



## Městský úřad Poděbrady

odbor dopravy a životního prostředí

oddělení životního prostředí

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 480, fax 325 614 486, e-mail: zp@mesto-podebrady.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

UKL. ZN.: 246/V5

VYŘIZUJE:

Vejvarová Hana

TEL.:

325 600 488

FAX:

325 600 447

E-MAIL:

priroda.zpf@mesto-podebrady.cz

DATUM:

14.12.2016

### **Vyjádření orgánu ochrany přírody k projektové dokumentaci pro stavbu - III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční (Rekonstrukce silnice III/32916)**

**Z hlediska ochrany přírody a krajiny** - (vyřizuje Hana Vejvarová, tel. 325 600 488) FORVIA CZ, s.r.o. doplnila projektovou dokumentaci o vliv stavby na stávající dřeviny. Stavba si nevyžaduje kácení, práce budou prováděny nejbližší do 50 cm od paty stromu a to ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k nevratnému poškození stávajících dřevin a jejich kořenového systému. Kmeny dřevin budou opatřeny ochranných bedněním.

Dále upozorňujeme, že při stavebních pracích nesmí dojít k poškození dřevin a jejich kořenového systému (v případě jejich výskytu). Dle ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Stavební práce budou probíhat v min. vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. Pokud není možné v některých místech tento odstup dodržet a práce budou probíhat v menší vzdálenosti od stromů (1m), je nutné je provádět ručně. V případě, že dojde k výjimečnému přetnutí kořenů, je nutné neprodleně provést zatření fungicidním přípravkem. Po provedení výše uvedených prací budou pozemky dány do původní stavu.

Při pohybu stavební mechanizace nesmí dojít k poškození stávajících dřevin.

**Požadujeme dodržet ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.**

Hana Vejvarová  
referent ochrany přírody a krajiny