



Výkresy sorpční vpusti SOL-2/4M

SOL-2/4M s mříží
PŮDORYS



OSAZENÍ

4 mříž s rámem 600x900mm
dodáno s vpustí



LEGENDA

- 1 koš na sedimenty a plovoucí nečistoty
- 2 odtoková komora
- 3 usměrňovací kryt
- 4 mříž s rámem

- a podkladní beton
- b zhuštěný zásyp betonem s nízkým obsahem cementu
- c nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)
- x obvykle 150 – 300 mm

5				
4				
3				
2				
1				
0	ČISTOPIS	24.4.2017	P.JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PÓDPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	VP PROJEKTING s.r.o. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 63676907, DIČ: CZ-63676907 tel.: 353 228 222, fax.: 353 232 751		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
STAVEBNÍ ÚŘAD : MÚ PODĚBRADY				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: KSÚS Středočeského kraje, p.o.				ÚČEL	DSP	
STAVBA : III/32916 PODĚBRADY, UL. REVOLUČNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE				DATUM	03/2017	
				MĚŘÍTKO	1:20	
				kótováno v	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ				Č.ZAKÁZKY	VP 02-01/2017	
SORPČNÍ VPUST				Č.VÝKRESU	C.2.4.	