






## LEGENDA POTRUBI

- |   |   |
|---|---|
|  | KANALIZACE - POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB PPS HT - systém ODPADNÍ        |
|  | KANALIZACE - POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB PPS HT - systém PŘÍPOJOVACÍ    |
|  | KANALIZACE - POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB PVC KG - systém SVODNÉ         |
|  | VODOVOD - ROZVOD VODY PITNÉ - POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN16      |
|  | VODOVOD - ROZVOD VODY TEPLÉ UŽITKOVÉ - POTRUBÍ Z PLAST. TRUB PPR PN20 |

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ


- U  
UMYVADLO KERAMICKÉ 550mm SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU,  
STOLANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ G 1/2", 2x ROHOVÝ VENTIL G 1/2"

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ - SOUČÁST LAB. NÁBYTKU

- D DŘEŽ POLYPROPYLEŇOVÝ S POLYPROPYLEŇ. ZAPACHOVOU UZÁTKOU,  
LABORATORNÍ BATERIE STOLÁKOVÁ G 1/2", 2x RV 1/2"
- VÝI VÝLEKÁ HRAŇATÁ Z POLYPROPYLEŇU SE SÍTKEM, SIFONEM A FLEXI HADICÍ,  
VÝTKOVÉ RAMÉŇKO G 1/2"

- E0 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 10 l, 2,2 kW, 230 V, 10 A-ZAPOJENÍ TLAKOVÉ

# AXONOMETRIE VODOVODU



NAVRHL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	<div>STEBAU s.r.o.</div> <div>středisko projekce</div> <div>Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ</div> <div>e-mail: <a href="mailto:stebau.projekce@hncs.cz">stebau.projekce@hncs.cz</a></div> <div>tel.: 606796946, fax: 495408904</div>			
ING. J. ŠAROUN		J. POSPÍŠILOVÁ		ING. J. ŠAROUN				
KRAJ STŘEDOČESKÝ		MÚ BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV						
INVESTOR	Středočeský kraj, Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11, 150 00	DATUM		KVĚTEN 2022				
STAVBA	Gymnázium J.S.Machara, Brandýs n.L.-Stará Boleslav Královická 668/23, PSČ 250 01, IČ 61388939	STUPĚŇ		DSP	ZAK.Č.		41188	
OBJEKT	ODBORNÉ UČEBNÝ G BRANDÝS - GYMNAZIUM J. S. MACHARA - S11, S12	POČET A4		MĚŘITKO	1:50			
OBSAH VÝKR.		ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE PODĚL PROFILY KANALIZACE, AXONOMETR VODY			Č.VÝKR.		D.1.4.b.6	

