

BEZESPARÁ CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA 7mm

CEMENTOVÁ MAZANINA  
PRO SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ 73mm

SEPARAČNÍ FOLIE

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 100mm

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P 1,5mm

OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE 4mm

ŽB DESKA 200mm

ROSTLÝ TERÉN

BEZESPARÁ CEMENTOVÁ LITÁ PODLAHA 7mm

BETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKASE SÍTÍ 53mm

SEPARAČNÍ FOLIE


EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 120mm

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE PVC-P 1,5mm

OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE 4mm

ŽB DESKA 200mm

ROSTLÝ TERÉN



## UPOZORNĚNÍ

1. JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY MEZI VÝKRESY MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY S HLAVNÍM ARCHITEKTEM A SCHVÁLENY HLAVNÍM ARCHITEKTEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
2. POKUD NA VÝKRESE NEJSOU KÓTY, NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU A DOTÁZAT SE HLAVNÍHO ARCHITEKTA
3. !! VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILS BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM
4. VŠECHNY ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM VÝROBY KONTROLOVAT NA STAVBĚ
5. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILS KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ
6. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽIT POUZE VE SPOJITOSTI S VÝKRESY STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILS, S VÝKRESY VŠECH PROFESÍ A TECHNICKÝMI ZPRÁVAMI
7. ZMĚNA SPECIFIKACE POUZE SE SOUHLASEM PROJEKTANTA
8. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PD, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA



vypracoval: Ing.arch. Tomáš Pavlík  
kontroloval: Irena Hrabincová Dipl.Arch.  
zodpovědný projektant: Irena Hrabincová Dipl.Arch.

investor: Regionální muzeum v Kolíně

projekt: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi

výkres: Detail uchycení skleněné příčky O.10 u podlahy

**IHARCH s.r.o.**

IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.  
atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 605 975 255

Rytiřská 534/13  
Praha 1, 110 00

č.zakázky: 072

stupeň: DPS

datum: říjen 2020

měřítko: 1:5@A4

revize: -

paré:

č. výkresu: **D.1.1.B.26**