


PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

UPRAVENÝ TERÉN  
PŮVODNÍ TERÉN

MĚŘÍTKO DÉLEK 1:200  
MĚŘÍTKO VÝŠEK 1:100

JÍMKA NA ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD DN 1200, hl. 2000 mm  
čerpadlo 1 1/4" (1,5 kW/400 V), poklop jímky DN 600  
Qmax=45 l/min.  
Hmax=50 m

stávající kanál, řad tlakový PE d63 mm  
napojení navrt. soupravou (T-kus 63/60), osazeno kanál. šoupátko DN 40  
se zemní telesk. soupravou a lit. poklopem



UPRAVENÝ TERÉN

HLOUBKA VÝKOPU

DNO POTRUBÍ

TERÉN


SROV. ROVINA

STANIČENÍ (m)

DN - MATER. - DÉLKA (m)  
SKLON % - DÉLKA (m)

32-PE 40x3,7 (SDR 11, PE 100-RC)-7,3
6,8-7,3

© Copyright 2011 IHARCH s.r.o.

vypracoval: Ing. Aleš Kořínek		kontroloval: Irena Hrabincová Dipl.Arch.		zodpovědný projektant: Ing. Aleš Kořínek				IHARCH s.r.o. IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch. atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 605 975 255		110 00 Rytířská 13 Praha 1			
investor: Regionální muzeum v Kolíně								č.zakázky: 072		revize: -		paré:	
projekt: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi								stupeň: DPS					
výkres: Kanalizační přípojka-podélný profil								datum: říjen 2020		č. výkresu: D.1.4a.02			
								měřítko: 1:200/100					