

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	III/0172 Opatovice I, most ev. č. 0172-1
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	07.08.2023
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-395/23

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/0172 Opatovice I, most ev. č. 0172-1“.

Silnice III/0172 bude rekonstruována v délce 166,90m. Řešený úsek začíná provozním staničením v km 2,222, konec úseku je v km 2,389. Rekonstrukce vozovky bude spočívat v odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky z asfaltového betonu v délce 90,76m. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/40 s šířkou vozovky 5,50 m, v místě směrových oblouků rozšířenou až na 6,50 m, s obrubami po obou stranách. V úseku na hrázi bude po levé straně silnice pouze doplněna nepevněná krajnice šířky 1,50 m s ocelovým silničním svodidlem. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 40 km/h s místním snížením na 20 km/h. V místě mostu ev.č. 0172-1 dojde k úpravě směrového řešení z důvodu rozšíření komunikace. Výškové řešení bude lokálně upraveno z důvodu zajištění napojení stávajících sjezdů a zajištění odvodnění povrchu vozovky. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí a Mlýnského rybníka. V rámci rekonstrukce silnice bude provedeno napojení sjezdů a rozšíření hráze Mlýnského rybníka včetně jejího opevnění.

Most ev.č. 0172-1 přes přepad Mlýnského rybníka je navržen jako železobetonový polorám o jednom poli. Most bude mít šířku 9,600 m, šířku vozovky mezi římsami 7,000 m a chodník o šířce 1,500 m. Délka přemostění bude 4,000 m, celková délka mostu bude 13,840 m. Volná výška mostu bude 2,585 m a výška mostu bude 3,015 m. Most bude proveden jako kolmý (úhel křížení 90,00°). Most bude založen plošně u opěry 01 a hlubinně na pilotách u opěry 02. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou s náběhy u opěr. Mostní svršek bude tvořen železobetonovými římsami, vozovkou z asfaltových vrstev. Mostní vybavení bude zastoupeno ocelovým zábradelním svodidlem a ocelovým zábradlím se svislou výplní. Koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy kamennou rovinaninou.

Dešťová kanalizace na začátku úseku bude přeložena pod pravý jízdní pruh. Délka

přeložky bude 63,55m a bude provedena z plastových trub PP 400 SN12. Na navržené kanalizaci budou vybudovány celkem 4 betonové revizní šachty DN=1000 mm. Vstup do šachet bude opatřen litinovým poklopem DN=600 mm, třída zatížení D400. Vyústění bude na povodní straně mostu do vodního toku.

Bezpečnostní přepad bude odstraněn spolu se stávajícím mostem. Nový bezpečnostní přeliv bude obdélníkového tvaru z železobetonu o vnitřních rozměrech 11,00x6,80 m s účinnou délkou přelivné hrany 28,50 m. Dno bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Na povodní straně nového mostu bude vybudován železobetonový vývar s drsněným skluzem z kamenného zdiva do betonu. Celková délka vývaru bude 10,67 m. Délka skluzu bude 2,47 m, délka vlastního vývaru bude 7,70 m, hloubka na výtoku bude 1,10 m a šířka 4,00 m. Zpevnění průtočného profilu za vývarem bude provedeno v délce 13,00 m kamennou rovinou.

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

10 947 976,85 Kč bez DPH

13 247 051,99 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	Společnost „FIRESTA – Mutl – Opatovice“ Vedoucí člen: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628 Člen společnosti: Stavatelství – Mutl, s.r.o. se sídlem Lorecká 465, 281 01 Kutná Hora IČO 29016037
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	10 947 976,85

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha IČO 60838744
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	15 856 652,83

Nabídka s pořadovým č. 3	
Identifikační údaje účastníka:	TANNACO, a.s. se sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady IČO 61677272
Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH	14 666 666,00

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	Společnost „FIRESTA – Mutl – Opatovice“ Vedoucí člen: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628 Člen společnosti: Stavatelství – Mutl, s.r.o. se sídlem Lorecká 465, 281 01 Kutná Hora IČO 29016037
Odůvodnění výběru	
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.	

7. Poddodavatelé dodavatele

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Netýká se

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

11. Odůvodnění nepoužití požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona

Netýká se