
II/336, Starý Samechov, mosty ev.č. 336-006, 336-007

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Část A

A.6 – Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění stavby





| | | |
|----|--|---|
| 1. | ÚVOD | 3 |
| 2. | BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY | 3 |



1. ÚVOD

Tento projekt řeší výstavbu mostů v katastrálním území obcí Kněž u Čestína, Čenovice, Řendějov. Mosty se nachází na pozemní komunikaci II/336 mezi obcemi Starý Samechov a Čestínem. Staničení je uvažováno od obce Čestín k obci Starý Samechov.

Mosty převádí silnici druhé třídy č. 336 přes místní vodoteče – Čenovický potok a Krasoňovický potok. Z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu stávajících nosných konstrukcí mostů budou stávající konstrukce demolovány a na jejich místě budou postaveny konstrukce nové.

2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb.(zákoník práce) a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující předpisy:

- č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody),
- č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení)
- č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace)
- podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí

Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zadavatel stavby povinen určit podle zákona 309/2006 Sb., budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. S ohledem na rozsah stavby se nepředpokládá, že bude tato podmínka naplněna, a proto ve fázi přípravy DSP zadavatel neurčil koordinátora BOZP na staveništi pro fázi přípravy stavby.

Předpokládá se, že realizace navrhované stavby nepřesáhne stanovený časový limit, a tedy nebude naplněna podmínka §15 zákona 309/2006 Sb., podle které je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Před realizací je zadavatel povinen tyto předpoklady ověřit společně s vybraným zhotovitelem a při jejich naplnění je povinen postupovat podle uvedené legislativy. Během stavby budou vykonávány práce a činnosti v ochranném pásmu energetických vedení. S ohledem na tyto činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle Přílohy 5 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., je nutno dodržet následující zásady a opatření na staveništi:

- Je nutné, aby před zahájením prací byly viditelně označeny vedení nadzemních inženýrských sítí v rozsahu staveniště – výstražné tabule na hranici ochranného pásma vedení, případně na hranici nebezpečného prostoru s ohledem na mechanismy používané na stavbě.
- Při provádění prací těžkou mechanizací je nutno se vyhnout trasám stávajících sítí a pohybovat se s těžkými vozidly mimo tyto trasy, případně je dalším přídatným způsobem chránit (např. přejezdy) – povinnost zhotovitele.
- Odkrytá zařízení budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti poškození.
- Je třeba dodržet podmínky uvedené ve vydaném stavebním povolení a podmínkách jednotlivých správců inženýrských sítí.
- Při obsluze a práci na elektrických a plynárenských zařízeních a při činnosti nebo pobytu v jejich blízkosti nutno zásadně dodržovat bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy.
- Montáž a demontáž elektrických a plynových zařízení smí provádět pouze odborně způsobilé osoby a organizace (vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 73/2010 Sb., vyhl. 21/1979 Sb.) a podle předem stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.

