



# LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
— · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PPR
V01	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

- POZNÁMKA:**
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
  - PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
  - POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
  - VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
  - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. KAREL DOVRTĚL		
VYPRACOVAL :	ING. KAREL DOVRTĚL		
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	M.Ú. : PODĚBRADY		
INVESTOR : GYMNAZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, STUDENTSKÁ 166 PODĚBRADY 29001		ČÍSLO ZAKÁZKY :	21009
AKCE : <b>MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ</b> GYMNAZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PODĚBRADY P. Č. 1637/1, K. Ú. PODĚBRADY  <b>D.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>		STUPEŇ PD :	DPS
		DATUM :	15.07.2021
		MĚŘÍTKO :	1:50
		FORMÁT :	2x A4
NÁZEV : <b>PŮDORYS 1.NP LABORATOŘ FYZIKY - VODOVOD</b>		ČÍSLO VÝKRESU:	<b>D.1.2.ZT-05</b>