



LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
↗	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PPR
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. KAREL DOVRTĚL		
VYPRACOVAL :	ING. KAREL DOVRTĚL		
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	M.Ú. : PODĚBRADY		
INVESTOR : GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, STUDENTSKÁ 166 PODĚBRADY 29001		ČÍSLO ZAKÁZKY :	21009
AKCE : MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PODĚBRADY P. Č. 1637/1, K. Ú. PODĚBRADY D.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ PD :	DPS
		DATUM :	15.07.2021
		MĚŘÍTKO :	1:50
		FORMÁT :	2x A4
NÁZEV : PŮDORYS 1.NP WC INVALIDA - VODOVOD		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.ZT-02