

Příloha č.1

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Dobrý den,

naším hlavním cílem je maximální spokojenosti zákazníků. Vozy Toyota kromě skvělého zážitku z jízdy zaručují bezkonkurenční kvalitu, spolehlivost a jednu z nejvyšších zůstatkových hodnot.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme možnost financování vybraného vozu naším značkovým operativním leasingem KINTO One.

Jsem Vám k dispozici pro případné dotazy.

S pozdravem
Václav Matuška



Nabídku připravil
Václav Matuška
Toyota Emil Frey Černý most
198-00 Praha 14
Skorkovská 1585



Kalkulace připravena pro
Dětský domov a Školní jídelna, Zruč nad
Sázavou, Poštovní 593



IC: 70837376

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHR pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použijte na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povrnenne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Podrobnosti nabídky



Vybraný model

YARIS CROSS
MY22

Speciální cena pro vás

601 560 CZK

Karoserie
Motor
Převodovka

5dveřové SUV
1.5 Hybrid (116 k)
Automatická převodovka s plynule měnitelným převodem
(pohon 4x4)

Verze
Barva

Comfort
Bílá čistá

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena
Celková výše poskytnuté slevy
Speciální cena

688 010 CZK
-86 450 CZK
601 560 CZK

O výkupu vozidla na prošetřit se
informujte prosím přímo u
prodeje.

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel
Sleva pro vozový park

1
-13%

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových voztech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	665 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Bílá čistá	0 Kč
Pevné tažné zařízení	23 010 Kč
Celková cena	688 010 Kč
Sleva pro vozový park	-86 450 Kč
Speciální cena	601 560 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

Všechny údaje, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povetne-udaje.

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (1/3)

Bezpečnost a nové technologie

- Adaptivní tempomat s plným rozsahem rychlosti
- Asistent pro sjíždění kopců (DAC)
- Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbag zadních cestujících
- Brzdové světlo LED
- Brzdový asistent (BA)
- Dětská pojistka dveří
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC)
- Kontrola trakce (TRC)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Omezovač rychlosti (ASL)
- Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s Nouzovým asistentem řízení (ESA)
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
- Signalizace nouzového brzdění
- Středový airbag řidiče a spolujezdce
- Systém E-Call
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systémy ABS a EBD
- Upozornění na klíč v zámku
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Zadní hlavové opěrky (3)

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černá lesklá anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černá ochranná lišta na bočních dveřích
- Černá spodní mřížka chladiče
- Černá svrchní mřížka chladiče
- Černé lemování dveří
- Černé lemování podběhů
- Emblém Yaris Cross na dolní části dveří
- Hliníkové střešní ližiny
- Leskle černé dekory dveří zavazadelníku
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Zadní spoiler
- Znak AWD-i

Design interiéru

- 3ramenný kožený volant
- Černé lesklé lemování bočních výdechů ventilace
- Chromový dekor na hlavici řadicí páky
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimazizace
- Kapsy v předních dveřích
- Kapsy v zadních dveřích
- Koberečky pro zadní cestující
- Kožená hlavice řadicí páky
- Lakované dekory krajních výdechů ventilace
- Lakovaný dekor v předních dveřích
- Látkové obložení předních dveří
- Šedé čalounění stropu
- Textilní koberečky
- Úložná schránka s pomalým dovíráním

Multimédia

- 4 reproduktory

Všecká data, údaje a vybavení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobků pro pneumatiky použijte na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinné-údaje

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (2/3)

Multimédia

- 8" multimediální displej
- Apple CarPlay a Android Auto
- Bluetooth® hands-free
- Digital Audio Broadcast (DAB)
- Multimediální systém Toyota Touch® 2
- MyT Telematické služby na 10 let zdarma
- USB konektor

Off-road

- Automatická uzávěra zadního diferenciálu
- Volič jízdního módu
- Výběr jízdního módu (Multi Terrain Select)
- Základní přední odpružení

Osvětlení

- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické vypnutí světel
- Funkce zpožděného zhasnutí světel (FMH)
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- LED světla denního svícení
- LED zadní kombinovaná světla
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Ovládání automatických dálkových světel
- Přední mlhová světla (LED)
- Projektorové přední světlometry halogenové
- Senzor šera
- Směrová světla (žárovky)
- Upozornění na zapnutá světla

Pneumatiky a kola

- 16" litá kola (10 paprsků)
- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12V zásuvka vpředu
- 4,2" obrazovka multiinformačního displeje
- Automatická klimatizace
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Digitální otáčkoměr
- Digitální rychloměr
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Elektrický zámek otevírání oken
- Elektronická parkovací brzda
- Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
- Indikátor hybridního systému
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Lehký kryt zavazadelníku
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně sklopná zpětná zrcátka
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
- Odměšovač zadního okna
- Ovládání adaptivního tempomatu na volantu
- Ovládání audia na volantu
- Ovládání multiinformačního displeje na volantu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu
- Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
- Ovládání telefonu na volantu
- Podlaha zavazadelníku z jednoho kusu
- Přední držák nápojů (2)
- Přední madla nad dveřmi

Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHE pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozzech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí a funkčnost

- Přerušované stírání
- Příhrádka ve středovém panelu
- Prostor pod podlahou zavazadelníku
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor deště
- Startování klíčkem
- Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Tlačítko rozpoznávání hlasu na volantu
- Vyhřívání zpětná zrcátka
- Zadní madla nad dveřmi
- Zadní parkovací kamera
- Zadní výdechy ventilace
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Zvuková izolace na předním skle

Sedadla

- 60:40 sklopná zadní sedadla
- Měkčená loketní opěrka PVC
- Nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
- Standardní tvar předních sedadel
- Středová loketní opěrka
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Záruky a ochrana proti odcizení

- Imobilizér

Vybrané volitelné vybavení

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Bílá čistá | 0 Kč |
| • Textilní černé čalounění se vzory | 0 Kč |
| • Pevné tažné zařízení | 23 010 Kč |

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt-online-sluzby/myt. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Všecká data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Technické údaje (1/2)

Brzdy

Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise

Kombinované	106 g/km
Třída Euro	EURO 6 AP

Hmotnost

Celková hmotnost vozidla	1775 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1340 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1260 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	750 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	550 kg

Hybridní systém/Vodíkové články

Maximální točivý moment	141 Nm
-------------------------	--------

Motor

Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	116 DIN hp
Max. otáčky pro max. točivý moment	4800 rpm
Maximální točivý moment	120 Nm
Maximální výkon (k)	92 DIN hp
Maximální výkon (kW)	68 kW
Mechanismus ventilů	DOHC, 4 ventily sání:VVT-iE výfuk:VVT-i
Min RPM for max torque	3600 rpm
Otáčky pro maximální výkon	5500 rpm
Počet válců	Řadový 3válec

Motor

Systém vstřikování paliva	Nepřímé vstřikování paliva
Vrtání	80.5 mm
Výkon hybridní soustavy (kW)	85 kW
Zdvih	97.6 mm
Zdvihový objem	1490 cc

Obecné

Součinitel odporu vzduchu	0.35
---------------------------	------

Řízení

Minimální poloměr otáčení (stopový)	5.3 m
-------------------------------------	-------

Spotřeba paliva

Doporučené palivo	95 oktanů (nebo více)
Kombinovaná	4.7 l/100km
Objem palivové nádrže	36 l

Úroveň hluku

Hladina hluku jedoucího vozidla	68.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	67.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2500 1/min

Vnější rozměry

Celková délka	4180 mm
Celková šířka	1765 mm
Celková výška	1595 mm
Převis (přední)	860 mm
Převis (zadní)	760 mm

Všechna data, údaje a vybavení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA YARIS CROSS MY22

Technické údaje (2/2)

Vnější rozměry

Rozvor	2560 mm
Světlá výška	170 mm

Vnitřní rozměry

Počet sedadel	5
---------------	---

Výkony

0-100 km/h	11.8 s
Maximální rychlost	170 km/h

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	320 l
---------------------------------	-------

Zavěšení

Přední zavěšení	Typu MacPherson
Rozchod přední nápravy	1527 mm
Rozchod zadní nápravy	1527 mm
Zadní zavěšení	Dvojitě lichoběžníky

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.

Všechna data, údaje a vyzobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Další údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobce pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje

Kalkulace č.
FRC/2023/05/3923

Ze dne
19.05.2023

Platná do
26.05.2023



TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Vážený zákazníku,

doufám, že prezentovaná nabídka splní Vaše očekávání.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat, abychom vše probrali k Vaší spokojenosti.
Doporučuji vám také navštívit naše webové stránky:
www.toyota.cz

S přátelským pozdravem



Všechna data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pevných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů FHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozzech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-cf-toyota/povinne-udaje.

- 9 -