



POZNÁMKY:

STROPNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA Z ŽEL.BET.DESEK PZD 2390x290x90MM, S ULOŽENÍM 145MM NA ŽEL.BET. VĚNCI, NAVAZUJÍCÍ DOBETONÁVKY JSOU PROVEDENY Z BETONU C20/25.

PŘED OBJEDNÁNÍM A VÝROBOU PZD NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCÍ (PRO ŘÁDNÉ ULOŽENÍ PANELŮ) !!!



DOBETONÁVKY C20/25+B500

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ A OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ, DÁLE JE NUTNÉ PROVÉST KOORDINAČNÍ SCHŮZKU S DODAVATELEM TECHNOLOGIE VÝTAHU

**PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
NA TOMTO VÝKRESU JSOU ŘEŠENY V ETAPĚ I (dotační část)**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	
ING.ARCH. ZDENĚK KADLEC ATELIÉR KK, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Staroměstské náměstí 9 Mladá Boleslav	PETR NAVRÁTIL Pod koupalištěm 721, Kosmonosy email:navratil@prozis.cz, mobil:+420 604 642 699	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: MLADÁ BOLESLAV	
CENTRUM 83, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VÁCLAVKOVA 950, 29301 MLADÁ BOLESLAV		STUPEŇ: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVBA VÝTAHU SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI PAVILONŮ Č.5 A 6, UL. VÁCLAVKOVA 950, MLADÁ BOLESLAV		MĚŘÍTKO: 1:50
		ZAK. ČÍSLO: 21.03.2023
		FORMÁT: 2A4
		D.1.1 ARCHTEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:
SCHÉMA STROPU NAD ŠACHTOU		D.1.1-11