



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: DA2022/300  
Ze dne: 12.8.2022  
Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-94525/2022-FOLJA  
Naše sp. zn.: OŽP-22474/2022-FOLJA

Vyřizuje: Jaroslava Folwarczna  
Tel.: 326 653 859  
E-mail: jaroslava.folwarczna@brandysko.cz

Datum: 24.08.2022

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění ( dále jen „vodní zákon“).

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, jako účastníku řízení podle § 26 odst. 1. správního řádu, tj.: KSÚS Středočeského kraje, p.o., IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v zastoupení plnou mocí ze dne 18.10.2021 společnost PPU spol. s.r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČ: 49613481 závazným stanoviskem podle § 17 odst. 1) písm. a, c) vodního zákona

### ***uděluje souhlas***

k realizaci akce: „Vltavská cyklistická cesta – Cyklostezka Zdiby - Klecany“

Katastrální území: Brnky  
na pozemku parc. č. 145, 153, 154, 155, 158, 159, 160/1, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168

Katastrální území: Klecany  
Na pozemku parc. č.: 343/3, 343/5, 607/10

Stavba se nachází ve vodním útvaru DVL\_0820 –Vltava od toku Berounky po ústí do Labe. ČHP: 1-12-02-0150, HGR: 6250, na souřadnicích ( S – JTSKY) Y: 742785 X: 1034256.

Popis záměru: jedná se o nový úsek cyklostezky EuroVele7, vedené v údolí Vltavy. Cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku na jihu a na severu se napojuje na ulici Povltavská. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu a následně do Vltavy. U objektů kanalizace bude provedeno odkopání stávajícího terénu a podél objektu bude osazena palisáda.

Souhlas se uděluje za předpokladu, že investorem budou splněny tyto podmínky:

1. Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
2. Používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými závadnými látkami.
3. Nebude se navyšovat stávající nivelita terénu. Stavbou nesmí být narušena břehová navigace ( kamenná dlažba s vyklínováním).

4. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika. Přebytečný výkopek a vytěžená dřevní hmota budou průběžně odstraňovány ze záplavového území.
5. Bude zpracován povodňový a havarijný plán stavby.
6. Na předání staveniště, kontrolní dny a přejímku stavby bude přizván zástupce Povodí Vltavy s.p. Bc. Richard Pawinger ( [richard.pawinger@pvl.cz](mailto:richard.pawinger@pvl.cz)).
7. Veškeré konstrukce a zařízení budou provedeny jako odolné proti  $Q_{100}$  Vltavy.
8. Budou dodrženy podmínky ve stanovisku a vyjádření Povodí Vltavy s.p., vedené pod zn.: PVL-14802/2022/240-Ka a PVL-8260/2020/SP ze dne 4.8.2022.

Toto stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

### **O d ů v o d n ě n í**

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav obdržel dne 12.8.2022 pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP 94525/2022 žádost o udělení souhlasu ve smyslu ust. § 17 vodního zákona k Cyklostezce v k.ú. Klecany a k.ú. Brnky. Stavba se nachází na pozemku sousedícím s významným vodním tokem, řekou Vltavou, v záplavovém území Vltavy.

Ke stavbu vydalo stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, s.p. vedené pod zn.: PVL-14802/2022/240-Ka a PVL-8260/2020/SP ze dne 4.8.2022.

Při udělení souhlasu vzal vodoprávní úřad v úvahu skutečnost, že při dodržení výše uvedených podmínek stavba svým charakterem a následným využitím nikterak nenaruší kvalitu povrchových ani podzemních vod.

V případě dodržení výše uvedených podmínek lze souhlasit s její realizací.

### **P o u č e n í**

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Otisk úředního razítka

Jaroslava Folwarczna  
referent odboru životního prostředí

Obdrží: PPU spol. s.r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, Ing. Vejražka/IDDS

Poskytujeme vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informací o zpracování vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města [www.brandysko.cz](http://www.brandysko.cz).