



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp22v007k7

## Odbor životního prostředí

**Naše č.:** MÚBNLSB-OŽP-37105/2022-  
HUBHA  
**Naše sp. zn.:** OŽP-9058/2022-HUBHA  
**Vyřizuje:** Mgr. Hana Hubálková  
**Tel.:** 326 653 863  
**E-mail:** hana.hubalkova@brandysko.cz  
**Datum:** 04.04.2022

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále zákona č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), a v ochraně přírody a krajiny podle ust. § 77 odst. (1) písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), na základě žádosti spol. PPU spol. s r.o., IČO: 49613481, se sídlem Vyžlovská 2243/36, Praha 10, zastupující na základě plné moci Středočeský kraj, IČO: 70891095, zastoupený Krajskou správnou a údržbou silnic Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, ze dne 14.2.2022, vedené zdejší úřadem pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-17480/2022, podle ustanovení § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb. a § 149 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., závazným stanoviskem

### uděluje souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok, údolní niva – spočívajícím ve stavbě cyklostezky Zdiby – Klecany v délce 656 m a souvisejícím kácením 16 ks stromů: 6 ks vrby bílé (*Salix alba*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 192 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 161, k.ú. Brnky, a o obvodu kmene 153, 94, 91, 134, a 200 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 168, k.ú. Brnky, 6 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) o obvodu kmene 56, 70, 123, 128, 128 a 69 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 168, k.ú. Brnky, 2 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) o obvodu kmene 83 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 168, k.ú. Brnky, a o obvodu kmene 90 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 343/3, k.ú. Klecany, a 2 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) o obvodu kmene 74 a 121 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 168, k.ú. Brnky; záměr je situován v nivě řeky Vltavy, dřeviny jsou součástí břehového a doprovodného porostu vodního toku.

### Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Kácení dřevin bude realizováno v mimovegetačním období v měsících listopad – březen.

- 2) Na pozemcích parc.č. 162 a 168 v k.ú. Brnky bude realizována dosadba dřevin v počtu 32 ks dle předloženého Plánu náhradní výsadby, stavba Vltavská cyklistická cesta, Cyklostezka Zdiby-Klecany, Zak.č. 6655-2147, vypracovala Ing. Markéta Pěšičková, PPU spol. s r.o., 02/2022:

17 ks dub letní (*Quercus robur*), 9 ks jilm vaz (*Ulmus laevis*), 6 ks javor mlč (*Acer platanoides*).

Sazenice stromů budou mít obvod kmínků min. 14-16 cm.

- 3) Dosadba bude realizována do 2 let od provedení kácení.
- 4) Následná péče o dřeviny v délce 5 let bude spočívat zejména v zálivce, odplevelení a případné náhradě uhynulých jedinců.
- 5) Stávající ponechávané dřeviny v blízkosti záměru budou při realizaci stavebních prací chráněny před poškozením; výkopové práce ve vzdálenosti menší než 2,5 m od paty kmenů budou prováděny ručně nebo za použití technologie AIR SPADE; nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, v případě poranění kořenů budou čerstvé rány zahlazeny ostrým řezem. Výkopy v kořenové zóně dřevin nesmí zůstat dlouho otevřené, aby nedošlo k poškození kořenů suchem, mrazem, osluněním apod. Při teplotě nižší než -5° C a vyšší než +20° C budou výkopy zahrnuty do 48 hod, v ostatních případech (tj. při teplotách od -5° C do +20° C) dojde k zahrnutí výkopu do 7 dnů od jeho otevření. Bok výkopu bude v době, kdy nebudou probíhat práce, překryt textilií (jutou nebo geotextilií). Kmeny stromů v blízkosti stavby budou chráněny bedněním či drátěným plotem, při jejich instalaci nesmí dojít k poškození kořenových náběhů.
- 6) Zařízení staveniště nebude umístěno v kořenové zóně dřevin a bude po skončení prací uvedeno do původního stavu.

**Pro:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO: 00066001, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov**

Toto závazné stanovisko slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného úřadu.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.2.2022 žádost spol. PPU spol. s r.o., IČO: 49613481, o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) dle ust. § 4 odst. (2) zákona č. 114/1992 Sb. v souvislosti s plánovanou realizací cyklostezky Zdiby-Klecany jako součásti Vltavské cyklistické cesty. Součástí žádosti byla plná moc k zastupování investora, průvodní a souhrnná technická zpráva, dendrologický průzkum a situační výkresy. Na dožádání byl doplněn plán náhradní výsadby.

Předmětem stavby je nová cyklostezka mezi obcí Zdiby a městem Klecany, po které je vedena Vltavská cyklistická cesta jako součást evropské cyklotrasy EuroVelo 7. Nová cyklostezka bude mít délku 656 m. V místě kontaktu k.ú. Zdiby a pražského katastru bude navazovat na stávající

cyklostezku na území Prahy, která ústí do ulice Nábřežní. Poté bude cyklostezka vedena v zeleném pásu o šířce cca 10-25 m mezi ul. Nábřežní a řekou Vltavou. Na začátku zástavby města Klecany bude cyklostezka zaústěna na místní komunikaci, která bude v délce 177 m rozšířena na min. šířku 5 m (ul. Povltavská). Nová cyklostezka bude mít šířku 3 m, zpevněné plochy budou činit 2300 m<sup>2</sup>. Cyklostezka je navržena jako obousměrná s dvěma pruhy, povrch je navržen asfaltový v zapuštěných betonových obrubnicích, vstupy a výjezdy budou z betonové dlažby. V místě povrchových objektů kanalizace budou na dvou místech umístěny betonové palisády o délce 11 a 5,5 m a výšce 0,8 m.

Realizace záměru je spojena s kácením 16 ks vzrostlých dřevin, které buď přímo prostorově kolidují s trasou cyklostezky, nebo jsou v její bezprostřední blízkosti; dle dokumentace by u těchto dřevin při stavbě nebylo možno zajistit ochranu kořenového systému (odstup min. 0,25 m od kmene) a mohly by deformovat povrch cyklostezky. Dendrologický průzkum vyhodnotil stav 60 dřevin v lokalitě a ke skácení označil dřeviny, jejichž pokácení je pro realizaci záměru nezbytné. U více než poloviny kácených dřevin byly identifikovány defekty: proschlá koruna, odřená borka, výskyt houbových infekcí, odhalené kořenové náběhy, dutiny, odštíplý kmen. Nejlépe hodnoceny jsou exempláře javoru klenu. Správní orgán provedl ohledání dřevin na místě a ztotožňuje se se závěry dendrologického posudku.

Dle ust. § 4 odst. (2) zák. č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Zdejší orgán ochrany přírody vzal při zhodnocení vlivu realizace záměru na ekostabilizační funkci významného krajinného prvku do úvahy následující skutečnosti: vznik nové zpevněné plochy v údolní nivě, spojený s trasou cyklostezky o šířce 3 m, není pro její funkci limitující, trasa navíc prochází částečně územím s historickými násypy. Kácení dřevin tvořících doprovodný porost vodního toku je akceptovatelné za předpokladu následné dosadby ve významném krajinném prvku. Dosadbu zajišťují stanovené podmínky č. 2 - 5; tvoří ji stanovištně odpovídající domácí druhy dřevin, které vhodně doplní stávající porost, jedná se o stabilní druhy dřevin, které do budoucna nebudou ohrožovat provoz cyklostezky. Podmínka č. 1 zajišťuje kácení ve vhodném období roku, mj. s ohledem na hnízdění ptactva. Podmínka č. 5 stanovuje podmínky pro realizaci výkopových prací v blízkosti ponechávaných dřevin; k pokácení byly vytipovány pouze dřeviny přímo kolidující se stavbou a dřeviny ve vzdálenosti 0,25 m od tělesa cyklostezky z důvodu minimalizace zásahu do zeleně, ochrana ponechávaných dřevin v blízkosti cyklostezky je proto zásadní; podmínky zohledňují normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Podmínka č. 6 zajišťuje vhodné umístění staveniště ve vztahu ke dřevinám a zachování prostředí nivy po jeho odstranění.

Vzhledem k výše uvedenému, za předpokladu dodržení stanovených podmínek, lze s realizací záměru vyslovit souhlas.

**Poučení :**

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Mgr. Hana Hubálková  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží na doručení:**

PPU spol. s r.o. – do DS (ID DS: wgwubku)

Obec Zdiby - do DS

Město Klecany – do DS