



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/161862/2020/OVH
SPIS. ZNAČKA: OVH/39749/2020/MAL
VYŘIZUJE: Ing. Jakub Maleček – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 312 821 158
E-MAIL: malecek@benesov-city.cz
DATUM: 21.09.2020

ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze 07.08.2020, doplnění z 10.09.2020 a doložených dokladů, **právníké osobě**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,
IČO 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,
kterou zastupuje právníká osoba 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o.,
IČO 640 88 545, se sídlem Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí
(dále jen „žadatel“):

A. Mění podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko vodoprávního úřadu uvedené v koordinovaném závazném stanovisku z 27.08.2020 (č. j. MUBN/142332/2020/ŽP) v bodě 6. Ochrana vod takto:

„Stavba bude realizována na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku. Podléhá proto vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.“

Ostatní podmínky koordinovaného závazného stanoviska z 27.08.2020 (č. j. MUBN/142332/2020/ŽP) zůstávají nadále v platnosti.

B. Uděluje souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbám na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, a to ke stavbě „III/1114 Líšno – svah a část vozovky – PD“ na pozemcích parc. č. 884/2, 884/1, 23 a 874 v k. ú. Líšno (dále jen „stavba“), část obce Líšno, město Bystřice, kraj Středočeský; orientační souřadnice S-JTSK Y: 729141 X: 1084713; vodní tok Líšenský potok (IDVT 10262358, ř. km 1,45-1,50); č. hydrologického pořadí 1-09-03-1490-0-00, vodní útvar povrchových vod DVL_0670 Konopištský potok od pramene po ústí do toku Sázava; hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, vodní útvar podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část.

Předmětem záměru je oprava úseku silnice III/1114 včetně zpevnění svahu opěrnou zdí s rozšířením komunikace v pravotočivé zatáčce z cca 5,2 m na 6,75 m. Délka opravovaného úseku je 50 m. Opěrná zeď řeší výškový rozdíl mezi niveletou komunikace a dnem koryta vodoteče. Opěrná zeď bude železobetonová s obkladem líce zdi z lomového kamene s vyspárováním. V rámci stavby nedojde

ke změně podélné osy toku ani ke změně podélné nivelety toku. Dno toku bude uvedeno do původního stavu – nebude prováděno zpevňování břehů a dna toku. Při budování opěrné zdi bude voda z toku převedena přes staveniště zatrubněním DN 600 (případný průsak do základové spáry bude řešen jejím odčerpáním a návratem do původního koryta toku).

Souhlas vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona **vydává za těchto podmínek:**

1. Realizací záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
3. Jakákoliv mimořádná událost týkající se vodního toku bude neprodleně ohlášena vodoprávnímu úřadu a správci toku.
4. Veškeré objekty vybudované v rámci stavby zůstávají ve správě žadatele, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
5. Vodoprávní úřad ani Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, nenesou odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod či ledových jevů na stavbě.
6. Ze základové spáry do toku bude čerpána pouze neznečištěná voda. V případě, že bude voda znečištěná ropnými či jinými závadnými látkami, bude toto posuzováno jako havárie a znečištěná voda nesmí být čerpána do vodního toku.
7. Doplnování pohonných hmot či skladování jiných závadných nebo nebezpečných látek bude prováděno min. 3 m od břehové čáry vodního toku.
8. Pro stavbu bude zpracován povodňový a havarijní plán. Havarijní plán bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení před zahájením stavby, a to ve dvojím vyhotovení společně s vyjádřením správce toku a stanoviskem správce povodí k havarijnímu plánu.
9. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění břehů vodního toku stavebním materiálem ani jiným materiálem stavby. V případě splavení tohoto materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady žadatele.

Lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčených útvarů povrchové a podzemní vody.

Odůvodnění

Žadatel podal 07.08.2020 u vodoprávního úřadu žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu k výše uvedené stavbě.

K žádosti bylo předloženo:

- Projektová dokumentace v elektronické podobě z června 2020 (č. 0420), kterou zpracoval Ivan Tomek, 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o.
- Plná moc z 10.03.2020.

Žadatel doplnil 24.08.2020 k žádosti následující doklady:

- Vyjádření z 24.08.2020 (č. j. LCR954/004218/2020), které vydal správce toku – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, IČO 421 96 451, Tyršova 1902, 256 01 Benešov.

Vodoprávní úřad vydal 27.08.2020 (č. j. MUBN/142332/2020/ŽP) závazné stanovisko ke stavbě v rámci koordinovaného závazného stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ Benešov. Vzhledem k tomu, že původně byla součástí záměru i úprava koryta vodního toku, uvedl vodoprávní úřad v závazném

stanovisku, že taková úprava je stavbou vodního díla. Dále uvedl, že čerpáním vody z jámy bude docházet k nakládání s vodami, a že stavbu lze povolit jako stavbu vedlejší, jedná-li se o soubor staveb.

V návaznosti na výše uvedené koordinované závazné stanovisko žadatel změnil 02.09.2020 svou žádost na žádost o závazné stanovisko k povolení stavby vedlejší v rámci souboru staveb. Současně doložil dvě vyhotovení výše uvedené projektové dokumentace, výše uvedené vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, výše uvedenou plnou moc a plán kontrolních prohlídek stavby. Současně zdůraznil, že odčerpávána bude pouze voda z případného průsaku převedeného vodního toku zatrubněním po dobu stavby. Dle názoru žadatele se nejedná o nakládání s vodami.

Žadatel doplnil 09.09.2020 k žádosti následující doklady:

- Vyjádření z 08.09.2020 (zn. PVL-61496/2020/240-HŠ), které vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

Dne 10.09.2020 obdržel vodoprávní úřad od žadatele písemnost, ve které vzal zpět svou žádost o závazné stanovisko k povolení stavby vedlejší z 02.09.2020 a změnil žádost zpět na udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona. Důvodem k zpět vzetí žádosti byla skutečnost, že projektant i žadatel upustili od realizace zpevnění břehů a dna toku – dno toku bude uvedeno do původního stavu.

Stavba bude realizována mj. na pozemku parc. č. 874 v k. ú. Líšno, na kterém se nachází koryto drobného vodního toku Líšenský potok (IDVT 10262358), jehož správcem je Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy.

Chemický stav vodního útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující. Chemický stav vodního útvaru povrchových vod DVL_0670 Konopištský potok od pramene po ústí do toku Sázava je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední stav.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady a dospěl k závěru, že k navržené stavbě byla přijata taková opatření, aby bylo minimalizováno kvalitativní a kvantitativní ovlivnění vodních poměrů v zájmové oblasti a nedošlo tak k negativnímu dotčení veřejných zájmů hájených vodním zákonem a zvláštními právními předpisy, ani k nepřiměřenému omezení či dotčení práv a právem chráněných zájmů dotčených osob. S ohledem na tyto skutečnosti:

- V bodu A výroku změnil závazné stanovisko vodoprávního úřadu v citovaném koordinovaném stanovisku. Vzhledem k tomu, že žadatel upustil od realizace úpravy koryta vodního toku, nejedná se o stavbu vodního díla. Jedná se však o stavbu, která bude realizována na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku a podléhá proto udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. Vodoprávní úřad dále znovu zhodnotil předložené podklady a po správním uvážení došel k závěru, že skutečně nebude docházet k odběru povrchových vod. Jedná se pouze o čerpání případných průsaků ze zatrubnění zpět do vodního toku.
- V bodu B výroku udělil souhlas s předloženým návrhem a podmínkami uložil, aby byla zabezpečena technicky možná ochrana vodních poměrů v dané oblasti.
- Současně posoudil vliv stavby na dotčené vodní útvary na základě stanoviska správce povodí.

Vzhledem k nárůstu agendy v souvislosti s probíhajícím suchem však vydal souhlas v prodloužené lhůtě.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření, vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek v rozsahu odpovídajícím předmětné stavbě. Se správcem toku byla telefonicky konzultována 21.09.2020 skutečnost, že žadatel upustil od realizace úpravy koryta vodního toku. Správce toku vodoprávnímu úřadu sdělil, že nebude vydávat nové vyjádření v souvislosti s touto změnou.

Poučení

Tato závazná stanoviska nejsou povolením stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani dle ustanovení § 15 vodního zákona.

Závazné stanovisko je vydávané jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodování o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Je závazným stanoviskem podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Z tohoto důvodu se nelze proti němu samostatně odvolat.



Ing. Jakub Maleček
odborný referent

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (135)

Rozdělovník

Do vlastních rukou

- 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o., Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí
- Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
- Město Bystřice, IDDS: p8xbe7a
- TTP invest, a.s., IDDS: rjx4qte

Na vědomí

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
- KSÚS Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgm
- MěÚ Benešov, Odbor výstavby a územního plánování – silniční správní úřad, zde

Přílohy

2x projektová dokumentace – 360 DEGREES CONSTRUCT, s.r.o.