

LEGENDA:

OZNAČENÍ POTRUBÍ:  
NAVRHOVANÉ ROZVODY  
SV – STUDENÁ VODA  
TV – TEPLÁ VODA

MATERIÁL POTRUBÍ:  
STUDENÁ VODA: SVAŘOVANÉ POTRUBÍ (PN16) – POLYPROPYLEN – PP-RCT  
TEPLÁ VODA: SVAŘOVANÉ POTRUBÍ (PN16) – VRSTVENÝ POLYPROPYLEN – PP-RCT

IZOLACE POTRUBÍ:  
(dle vyhlášky č.193/2007)

STUDENÁ VODA		
DIMENZE	D20	D25
min. TL. IZOLACE (λ = max. 0,040 W/m.K)	20 mm	20 mm

TEPLÁ VODA	
DIMENZE	D20
min. TL. IZOLACE (λ = max. 0,040 W/m.K)	25 mm

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: ZPŮSOB NÁPOJENÍ ARMATUR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDEN DLE STANDARDŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POTVRZENÝCH INVESTOREM.

UPOMÍNKA: DÉLKY POTRUBÍ ROZVINUTÝCH ŘEZŮ NEJSOU V MĚŘÍTKU – ZÁKRES POUZE SCHEMATICKÝ!  
"DN" OZNAČUJE JÍMENOVITOU SVĚTLOST, "D" OZNAČUJE VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ.

