

**Adresa zákazníka:**

Knobloch Bohumil  
Kroučová 100  
270 54 Kroučová

722 979 946  
[knobloch.b@seznam.cz](mailto:knobloch.b@seznam.cz)

**Adresa stavby:**

DD Nové Strašecí

## **Nabídka: N22-0244**

**Váš obchodní zástupce:**

Jan Pešek

**Mobil:**

739 277 872

**E-Mail:**

[pesek.bohemiaplast@seznam.cz](mailto:pesek.bohemiaplast@seznam.cz)

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Jsme **českým výrobcem** kvalitních **plastových, plastohliníkových a hliníkových oken a dveří** s výrobním závodem v Kladně. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových plastových profilů německé firmy **VEKA AG**, osazených celoodvodovým kováním **SIGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem. Profil **VEKA** je vyráběn s tloušťkou vnějších stěn **3mm**, čímž se řadí do **třídy "A"**.

Jsme nositelem certifikátu


**ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA**



Více informací na  
[www.zaruceneceskaokna.cz](http://www.zaruceneceskaokna.cz)

**Hliníková okna, dveře a fasády z profilu HUECK** nabízíme v **běžném i protipožárním provedení**. Okna i dveře jsou použitelné jak pro **vnitřní prosklené konstrukce**, tak i pro **obvodové pláště**.

Z12/33

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem																
1	1 Kus	<div><div></div><div><p><b>Série:</b> <b>VEKA SL82</b> Rám: 7-komorový SL82 MD 73mm 101290 Křídlo: 2 * 84mm 103341, pevné zaskl. Barva rámu: <b>bílá</b> Barva křídla: <b>bílá</b> Kování: Štulp.levé DSG, otevíravé sklopné pravé, bez kování Par. Kování Barva krytek: Bílá - RAL9003 Aerocontrol: NE Stupeň bezpečnosti: Standard Barva krytek: Bílá - RAL9003 Stupeň bezpečnosti: Standard</p><p>Výplň: 3 * IT4-14-4-14-4IT Ug=0,6 (trojsklo) tl. 40mm Rozšíření: <b>název rozšíření</b> / <b>poloha</b> Passiv podkladní lišta Bopal dole Rozměry: 1450 mm x 1750 mm Váha skla: 2 * 16.872, 17.209 <b>Vnitřní náhled</b></p></div></div>	13 898 Kč	13 898 Kč																
	1 kus	<div><div>Provedení: Žaluzie Praktik 2 x 0,21: celostínící - SL82/3sklo - 40mm</div><table><tr><th>Pole</th><th>Strana ovl.</th><th>Šířka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1</td><td>vlevo</td><td>514 mm</td><td>978 mm</td></tr><tr><td>2</td><td>vpravo</td><td>514 mm</td><td>978 mm</td></tr><tr><td>3</td><td>vlevo</td><td>1305 mm</td><td>401 mm</td></tr></table><div>Barva lam.: Barva č. 1 Ovl./lišta: Řetízek   lišta bílá - RAL 9010</div></div>	Pole	Strana ovl.	Šířka	Výška	1	vlevo	514 mm	978 mm	2	vpravo	514 mm	978 mm	3	vlevo	1305 mm	401 mm	1 375 Kč	1 375 Kč
Pole	Strana ovl.	Šířka	Výška																	
1	vlevo	514 mm	978 mm																	
2	vpravo	514 mm	978 mm																	
3	vlevo	1305 mm	401 mm																	
	1 kus	Klíčka New York Secustik bílá 0810/US10/45°																		
2	6,340 m	Montáž - 3sklo 1	185 Kč	1 173 Kč																
<b>Mezisoučet:</b>				16 446 Kč																

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
3	6,340 m	Demontáž 1		
			55 Kč	349 Kč
4	6,400 m	Zednické začištění - Špaleta malá 1		
			340 Kč	2 176 Kč
5	6,340 m	Likvidace 1		
			15 Kč	95 Kč

Suma položek		19 066 Kč
Sumy skupinu zboží: SKP ( výrobky )	<b>15 273 Kč</b>	
Sumy skupinu zboží: SKM ( montáže )	<b>3 793 Kč</b>	
Částka bez DPH		<b>19 066 Kč</b>
DPH 21%	21,00 %	4 004 Kč
Částka celkem		<b>23 070 Kč</b> =====

## DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
- Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů
- Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
- **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
- **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
- **ZDARMA** poradenství a tato cenová nabídka

**DODACÍ LHŮTA:** 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

## ZÁRUKA:

- 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
- 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
- 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)
- 10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

**Nabízíme i pozáruční servis!**

**INFORMACE K MONTÁŽI:** Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

**Montáž** se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnaní a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křidel a seřízení. **Demontáž** pak vysazení křidel, vyřezání rámu a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a suti při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže. Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca 1,5 metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásky**. Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud si ji nezajistí sám objednatel.

**ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA:** Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo).

**ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:** Bližší informace ke GDPR najdete na [www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz).

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

**S přátelským pozdravem  
za společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**

**Jan Šefčík**

**Cenové oddělení  
+420 313 034 824  
[sefcik@bohemiaplast.cz](mailto:sefcik@bohemiaplast.cz)  
[www.bohemiaplast.cz](http://www.bohemiaplast.cz)**