





ÚDAJE ZÁKLADNÍ

ÚDAJE DOPLŇUJÍCÍ

OZNAČENÍ	OZNAČENÍ ROZMĚR SCHEMA	ZASKL		NÁTĚR		CELKEM KUSŮ	POČET KUSŮ V PODLAŽÍ	POZNÁMKA
		PRŮHL. SKLO	VNITŘ. NEPRŮHL. SKL	ČÍSLO	BARVA			
T1	STŘEŠNÍ OKNO VELUX TYP GZX-306 78x118 CM 	●			PRŮHL. BODNICE	34		
A	SESTAVY PRO LEMOVÁNÍ:  4x GZX-306					1		
B	 2x GZX-306					2		
C	 6x GZX-306					4		


ÚDAJE ZÁKLADNÍ

ÚDAJE DOPLNŮJÍCÍ

OZNAČENÍ	OZNAČENÍ ROZMĚR SCHEMA	OTEVÍRÁNÍ	PROV.		ZÁRUBEK				CELKEM KUSŮ	ÚDAJE DOPLNŮJÍCÍ	
			PLNĚ	PROSL. 1/3	PROSKLENJÉ	OCEL	ÚHELNÍKOVÁ	RÁMOVÁ DVEV.		POČET KUSŮ V PODLAŽÍ	POZNÁMKA
T2	DVEŘE VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ JEDNOKRÍDLÉ HLADKÉ DŘHOVANE 60 x 197 CM BARVA: SVĚTLÝ DUB	LEVÉ	•			•			1		
		PRÁVÉ							2		
T3	DTTO 80 x 197 CM	LEVÉ	•			•			1		
		PRÁVÉ							2		
T4	DTTO 90 x 197 CM	LEVÉ	•			•			2		
T5	DVEŘE VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKRÍDLÉ DŘHOVANE 145 x 197 CM BARVA: SVĚTLÝ DUB		•			•			2		


512

KERAMICKÁ DLAŽBA
MALTOVÉ LOŽE
BETON. MAZ. S RABICKOU
A 400/h (VE VHLKÝCH PROVOZECH SKLOBIT)
NOBASIL PP




514

KORKOVÉ DLAŽDICE
LEPIDLO TERAL
CEMENTOVÝ POTÉR
BETON. MAZ. S RABICKOU
A 400/h
NOBASIL PP




522

KOVRAL & PETEX
CEMENTOVÝ POTÉR
BETON. MAZ. S RABICKOU
A 400/h
NOBASIL PP



524

PVC IZOLAČNÍ tl. 4mm
ADHEZIVO V 7503
RENOSTAN K
PENETRACE DISPERZNÍ PYAC
CEMENTOVÝ POTÉR
BETON. MAZ. S RABICKOU
A 400/h
NOBASIL PP



512

514


522

524

PODLAHY

SE ZVUKOVOU IZOLACÍ

R - 0,28



star projekt

KONZORCIUM PROJEKTANTŮ
VE STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTUŘE
288 01 HOŘOVICE, Luční 551.