



ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno-Kročehlavy, PSČ 272 80

AVES Projekt s.r.o.
Jirčanská 828/31
Praha 4
142 00

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:
79/II/17

VYŘIZUJÍCÍ JINKA:
Nosek/312825166

DATUM:
26.5.2017

Věc: stanovisko

ČSAD MHD Kladno a.s. vzhledem k vysoké intenzitě zajišťovaného provozu městské a příměstské dopravy žádá v době opravy silnice III/0069 a III/10138 o umožnění průjezdu autobusů stavbou.

S pozdravem

Bc. Ludomír Landa
ředitel společnosti


ČSAD MHD Kladno a.s.
Železničářů 885, P.O.Box 200
272 80 Kladno - Kročehlavy ⑪
IČ 272 29 131 DIČ CZ27229131



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kladno
Dopravní Inspektorát



Č. j. KRPS-111587/ČJ-2017-010306-JS

Kladno 28. dubna 2017

Počet listů: 1

AVS Projekt, s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

**Písemné vyjádření k objízdným trasám
při akci: „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“**

Proti navrhovaným objízdným trasám předběžně nemáme námitek. Jednotlivé objízdné trasy a dopravní značení budou konkrétně řešeny s předstihem před započatím stavebních prací.

Policie ČR DI Kladno, si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem.

Vyřizuje:
pprap. Bc. Jiří Šafrata, DiS.
komunikační inženýr

npor. Bc. Martin Kunz
vedoucí DI Kladno



Obecní úřad Velké Přítočno

Vítězná 16, Velké Přítočno, PSČ 273 51


AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4


Ve Velkém Přítočně dne 5.4.2017

Věc: Stanovisko k akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice

Na základě Vaší žádosti o stanovisko_k akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“ Vám sdělujeme, že k předložené dokumentaci na tuto akci **nemáme námítky**.

S pozdravem.


Jan Burger, starosta



OBEC PLETENÝ ÚJEZD

Pletený Újezd, Kladenská 40, 273 51 Unhošť, tel., fax 312698010, e-mail: pleteny.ujezd@cbox.cz

AVS Projekt s.r.o.
Pí. Ing. Lenka Černovská
Jirčanská 828/31
142 00 PRAHA 4

Č.j. 301/4/17

Pletený Újezd 5.4.2017


Věc: Vyjádření k akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“

Obec Pletený Újezd souhlasí se stavbou „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“ dle zaslané projektové dokumentace za dodržení všech bezpečnostních předpisů.

Požadujeme včasné informování obecního úřadu a obyvatel o časovém harmonogramu průběhu výstavby.

S pozdravem

Jaroslav Kolbek
starosta obce



**OBEC
PLETENÝ ÚJEZD**

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ – odbor výstavby

Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

Spis. zn.: Výst. 1821/17-Bu
Č.j.: MU-1886/17/Výst
Vyřizuje: Martina Burgrová
Tel.: 312679053
Fax: 312679041
E-mail: burgrova@muunhost.cz

Unhošť 7.4.2017

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská č.p. 828/31
142 00 Praha

SOUHLAS

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice

Stavba je v souladu se záměry územního plánování obce Pletený Újezd.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Martina B u r g r o v á
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

žadatel
AVS Projekt, s.r.o., IDDS: sj3def

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Tel.: 950 870 111

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PCNP - 512 - 2/2017/PD

Kladno 26. 4. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský, tel.: 950870133, e-mail: zdenek.bezdekovsky@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. Pletený Újezd, Velké Přítočno, Kročehlavy
Název stavby : Pletený Újezd, oprava silnice (III/0069 a III/10138)
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, Praha 5
Předložená dokumentace : K územnímu a stavebnímu řízení
Zpracovatel PBR : Ing. Jiří Sobol 03/2017 (technická zpráva)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 4. 4. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

1. Uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělit v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
2. Zajistit během realizace stavby příjezd požární techniky k objektům v dané lokalitě, ke zdrojům požární vody a ovládacím prvkům inženýrských sítí.

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje požárně bezpečnostního řešení a situaci stavby ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
8


plk. Ing. Jan Ryšavý
náměstek krajského ředitele pro
prevenci a civilní nouzovou připravenost
vrchní rada



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb



ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
C - nám. 17. listopadu 2840
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 411

Č. jednací:
ODaS/1019/17/280

Vyřizuje:
Jaroslav Fridrich
Číslo pověření: T-2/2006-ODaS

Kladno,
7. dubna 2017

Stanovisko

k akci:

„III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna jako silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací a orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, s rozsahem působnosti vymezené zákonem č. 13/1997 Sb., a zákonem č. 361/2000 Sb., po posouzení předložené dokumentace sděluje následující.

Z hlediska záměru nemáme námitek. Silnice jsou s rozsáhlými poruchami včetně porušení stability některých úseků silnice III/0069. Projekt řeší i požadavek silničního správního úřadu na úpravu uspořádání křiž. sil. III/0069 s III/10138.

Projekt řeší problematiku šířkové uspořádání sil. III/0069, po které je vedena linková osobní doprava v počtu přesahující 50 spojů/prac. den a trvalým předpokladem provozu nákladních vozidel min. s cílem v obci Pletený Újezd, v šířce vozovky 5,5 m a v kategorii s návrhovou rychlostí 50 km.h⁻¹ v extravilánovém úseku. Z hlediska podmínek bezpečného míjení vozidel (šířka vozidla BUS vč. zpětných zrcátek cca. 2,850 m) je řešení nedostatečné, neumožňuje provedení dělicí čáry a z hlediska extravilánu je neodpovídající.

U sil. III/10138 je pak navržena proměnná šířka s jejím nárůstem v intravilánovém prostředí, což neodpovídá resortnímu předpisu TP 145 a zejména nepřispívá ke změně chování řidičů, resp. úpravě rychlosti. Úsek dotčený výstavbou rychlodráhy je vhodně řešen pouze opravou obrusné vrstvy.

V rámci realizace stavby musí být s orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích projednána místní úprava provozu, její obnova (např. VDZ v oblasti křižení s dráhou) nebo případné změny (VDZ a úprava přednosti v křiž. III/10138 s III/0069).

„otisk razítka“

Jaroslav Fridrich
odborný referent

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Vás dopis značky/ze dne

Náše značka
1680/17/KSUS/KLT/BAK

Vyřizuje/telefon
Bak / 724 118 323

Praha
14.03.2017

Věc: Vyjádření ke konceptu dokumentace DSP „III/0069 a III/10138 Pletený
Újezd, oprava silnice - PD“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako správce silnic II. a III. třídy a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic III/0069 a III/10138 souhlasí s konceptem dokumentace pro stavební řízení, a jejím technickým řešením uvedeným dle předložené dokumentace. Požadujeme doplnit do technické zprávy informaci o řešení úseku silnice III/10138 u přejezdu železniční tratě, která se bude překládat a forma opravy tohoto úseku bude záležet na době zahájení této překládky.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (99)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno



(vypracovala v březnu 2017 spol. AVS Projekt s.r.o., Projektová a inženýrská činnost, Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4) a zhodnocení zdravotního rizika se nepředpokládá negativní ovlivnění životních podmínek a proto bylo vydáno souhlasné stanovisko.

RNDr. Miroslava Hrušková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Kladno

otisk úředního razítka

Rozdělovník: Adresát, KHS ú.p. Kladno-HOK

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 04.04.2017
Sp. zn.: S-KHSSC 18178/2017
Č. j.: KHSSC 18178/2017

Datová schránka
AVS Projekt, s.r.o.
Jirčanská 828/31
142 00 PRAHA 4

Vyřizuje: Marie Malá
Tel.: 312292026
E-mail: : marie.mala@khsstc-kl.cz

Datum: 10. duben 2017

**„ III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice “ – závazné stanovisko Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě žádosti doručené dne 04.04.2017 investora Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, zastoupeného na základě plné moci spol. AVS Projekt, s.r.o. , se sídlem Jirčanská 827/31, 142 00 Praha 4, IČ: 25080342, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, předloženou žádost „ III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací na akci „ III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice “ se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Dokumentace řeší opravu komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd.

Na základě znalosti místních podmínek a po posouzení předložené dokumentace



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE**

Váš dopis čj. 112/2017 ze dne: 31.3.2017
Naše čj.: NPU-321/26459/2017
Vyřizuje: Ing. Králová
Spisový znak: 820.3.6.

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Praha 25.04.2017

Odborné vyjádření dle § 14 zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Věc: Pletený Újezd, Velké Přítočno, správní obvod obce Kladno, oprava silnice III/0069 a III/10138

NPÚ ÚOPSČ obdržel 4. 4. 2017 vaši žádost doloženou projektovou dokumentací: "III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice – PD", kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol v 3/2017. Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je oprava silnice III/0069 a III/10138.


Ze situace je zjevné, že stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Stavba je z památkového hlediska **akceptovatelná**.

Upozorňujeme, že podle § 22 odst. 2 výše uvedeného zákona vyplývá povinnost – při zásahu do terénu - záměr předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.

Mgr. Zdeněk Neustupný
vedoucí oddělení archeologie



Příloha: Projektová dokumentace

Na vědomí: Městský úřad Kladno, odbor výstavby

- V případě, že realizací stavby dojde k přímému dotčení v tabulce uvedených pozemků určených k plnění funkcí lesa (například i dočasně pro plochu staveniště), investor resp. zhotovitel záměru se pak musí vypořádat s ustanovením § 13 lesního zákona. To znamená, před vydáním stavebního povolení, případně před započítím prací pak orgán státní správy lesů rozhodne o odnětí případně omezení využívání lesních pozemků z plnění funkcí lesa nebo jejich částí ve smyslu § 15 lesního zákona.

ODŮVODNĚNÍ

AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, IČO: 25080342 zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001 předložila Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna žádost o vyjádření k akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“ pro potřeby územního a stavebního řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu komunikací mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. V průběhu opravy dojde k nutné výměně povrchu vozovky. Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů souhlasí s plánovanou akcí za předpokladu splnění uvedených podmínek.

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). Podněty, námítky a připomínky tak lze uplatnit až v řízení tohoto správního orgánu.

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
otisk úředního razítka - 9 -


oprávněná úřední osoba
Ing. Kateřina Macháčková
referent odboru životního prostředí

Obdržel:

AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4



Statutární město Kladno

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Č. jednací: OŽP/2283/17
Spisová značka: OŽP/2283/17
Kladno: 26.4.2017

Vyřizuje: Ing. Kateřina Macháčková
Pověření č.: T-18/2008-OŽP

Věc: *Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona pro stavební akci „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“.*

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Kladna – úřad obce s rozšířenou působností, Odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon) a podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává

na základě žádosti společnosti AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, IČO: 25080342 zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 00066001.

podle § 149 správního řádu a § 14 odst. 2 lesního zákona

souhlas

k vydání rozhodnutí o povolení stavby,

„III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“, kterou dojde k dotčení lesních pozemků:

parc.č.	k.ú.	vlastník
118/1	Pletený Újezd	Česká republika – LČR, s.p.
3880	Kročehlavy	Česká republika – LČR, s.p.
3879/1	Kročehlavy	Frolíková Soňa, Na Brčkově 259, 273 01 Kamenné Žehrovice
3879/2	Kročehlavy	Komendová Hana, Družstevní 1, 273 51 Pletený Újezd
3879/3	Kročehlavy	Česká republika – LČR, s.p.
3879/4	Kročehlavy	Česká republika – LČR, s.p.
3830/2	Kročehlavy	Česká republika – LČR, s.p.

Souhlas je udělen za dodržení následujících podmínek:

- Pro realizaci předmětného stavebního záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.



Statutární město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Č. jednací: OŽP/2524/17-2
Spis. zn.: OŽP/2524/17/KS

Vyřizuje: Karel Sokol, DiS., č.pov. T-32/2016-OŽP
Kladno: 13.4.2017

SDĚLENÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 4.4.2017 podala společnost

AVS Projekt, s.r.o., IČO 25080342, Jirčanská 828, 142 00 Praha - Libuš

(dále jen "žadatel"), vydává sdělení k předloženému záměru

III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice

(dále jen "záměr") v katastrálních územích Pletený Újezd, Velké Přítočno a Kročehlavy.

Záměr obsahuje:


Projekt řeší opravu komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikace III. třídy. Jízdní pás proměnné šířky 5,5 - 6,5 m je tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75 - 3,25 m. Odvodnění komunikace zůstává zachováno stávajícím způsobem, tj. příčnými a podélnými sklony do příkopů. Povrch vozovky je z asfaltového koberce.

Uvedený záměr se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem.

Poučení:

Toto sdělení není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
otisk úředního razítka


Karel Sokol, DiS.
Oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. AVS Projekt, s.r.o., IDDS: sj3deft

sídlo: Jirčanská č.p. 828/31, Praha 4 - Libuš, 142 00 Praha 411

Kontaktní spojení: **Tel:** +420 312 604 384
Fax:


Email: karel.sokol@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>



znění pozdějších změn, **vedena průběžná evidence**. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a **předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby**, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.

Toto vyjádření není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje ani vyjádření k věci z hlediska ostatních dotčených orgánů.

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
otisk úředního razítka⁹


Ing. Radovan Víta
vedoucí odboru ŽP

spis



ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

AVS Projekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Jirčanská 828/31
142 00 Praha 4

Vaše zn.:

OŽP/25241/17

Č. jednací: ev.č. 64 834/17

Vyřizuje: Vejvodová/379

Kladno: 13.04.2017

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu
„III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., **o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 114/1992 Sb.) posoudil žádost společnosti AVS Projekt s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 ze dne 04.04.2017 o vyjádření k výše uvedené stavbě a sděluje následující:

Podle projektové dokumentace zpracované žadatelem v březnu 2017 není oprava komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., realizace stavby je možná.

V průběhu stavby požadujeme dodržet zásady ochrany dřevin, které se vyskytují v zájmovém území navrženého záměru (tj. § 7, 8 zákona č. 114/1992 Sb. a související ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při provádění zemních prací bude dřevinám zajištěna ochrana před mechanickým poškozením nadzemních partií (tj. pohmoždění a potrhání kůry, poškození koruny). Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. V kořenovém prostoru budou výkopy a odkopávky půdy prováděny výhradně ručně s maximální opatrností. V případě poranění je nutné kořeny zaříznou rovným řezem, místa řezu zahladit a rány ošetřit fungicidními přípravky. Kořenový prostor nebude trvale zatěžován skladováním stavebních materiálů, parkováním stavebních mechanismů nebo jiným zařízením staveniště.

V případě nutnosti kácení dřevin, odstranění náletů a keřů, popř. prořezání stromů v trase komunikace je nutné požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody, tj. obec Velké Přítočno a Pletený Újezd.


Magistrát města Kladna odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný správní úřad dle § 79 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., **o odpadech** a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona č. 185/2001 Sb.), vydává ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) výše uvedeného zákona následující vyjádření:

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nemá Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí k realizaci výše jmenované stavby námítky, pokud budou dodrženy tyto podmínky:

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi **bude původcem odpadu** dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve

- Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
- Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.

Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra



Ing. Josef Keřka, PhD.
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

v.z. Ing. Hana Štíglíková
vedoucí oddělení
posuzování vlivů
na životní prostředí

Příloha: Projektová dokumentace zpět oznamovateli

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Sedláčková, l. 362):

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992 Sb., sděluje, že zejména z hlediska zvláště chráněných území, nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability a zvláště chráněných druhů nemáme připomínek. Záměr spočívá v opravě stávající komunikace v k.ú. Pletený Újezd, Velké Přítočno, Kročehlavy.

Jako orgán ochrany přírody kompetentní podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., sdělujeme, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., **lze vyloučit významný vliv** předloženého záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zdůvodnění stanoviska: V řešeném území ani jeho blízkém okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky významná lokalita CZ0213038 Kyšice-Kobyly (předmět ochrany: lokalita čolka velkého) je od záměru vzdálena cca 2,5 km. Vzhledem k charakteru a umístění záměru lze předpokládat, že nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (p. Netušil l. 522):

Předložená projektová dokumentace záměru řeší opravu komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikace III. třídy.

Délka stavby: III/0069 – 1330m a III/10138 – 1630m

Oprava bude provedena tak, že se odstraní frézováním asfaltová vrstva v tloušťce cca 100 mm. Proveďte se recyklace podkladních vrstev za studena s přidavkem drobného drceného kameniva a cementu v tloušťce 200 mm.

V následujícím kroku se provede pokládka nové ložní vrstvy. Celková tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev bude 100 mm.

V rámci stavby se počítá s odpady různého druhu.

Z důvodu emisí PM_{10} a $PM_{2,5}$ požadujeme, aby se prováděla tato opatření v průběhu výstavby:

- Monitorovat prašnost v prostoru stavby. Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření.

Praha: 03. 05. 2017
Číslo jednací: 044603/2017/KUSK
Spisová značka: SZ_044603/2017/KUSK
Vyřizuje: Dana Hraská, I. 980
Značka: OŽP/Hrás

AVSProjekt s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 5. dubna 2017 Vaši žádost o vyjádření k záměru výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci ve stupni DSP vypracovala firma AVSProjekt s.r.o, Projektová a inženýrská činnost, Jirčanská 828/31, Pletený Újezd, v březnu 2017 pod číslem zakázky 16033. Předmětem projektu je oprava komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikaci III. třídy. Odvodnění komunikace zůstává zachováno stávajícím způsobem, tj. příčnými a podélnými sklony do příkopů. Povrch vozovky je z asfaltového koberce. Vozovka je ve středním stupni opotřebení. Délka stavby činí 1630 metrů. Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí a zároveň ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Šefl, I. 859):

Záměrem je rekonstrukce stávajících komunikací třetí třídy mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd.

Záměr není předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a nevyžaduje provedení hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Záměr nenaplní svým charakterem dikci žádného bodu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ani u něj není předpokládán významný vliv na složky NATURA 2000. Rekonstrukcí komunikací nedochází ke změně ve vedení trasy, rozšiřování jízdních pruhů, ani ke změně v systému odvodnění komunikací.

Krajské úřady
Středočeský úřad
Krajské úřady
100 21 Praha 5
DIČ: CZ00000007

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne - 7 -11- 2016

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Plnou moc přijímám dne

AVSProjekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jiřčanská 828/31
.....
AVS Projekt, s.r.o.
Ing. Martin Vlk, jednatel společnosti

P l n á m o c

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti AVS Projekt, s.r.o.

se sídlem: Jirčanská 827/31, 142 00 Praha 4

IČO: 25080342

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 46775

jednající: Ing. Martin Vlk, jednatel společnosti

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro stavební akci:

„III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.,
- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

Seznam vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací

AKCE

III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava silnice PD

Přílohy žádosti o povolení stavby:

1. Plná moc KSÚS Středočeského kraje – ze dne 7.11.2016

Závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny:

2. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství:
č.j. 044603/2017/KUSK ze dne 3.5.2017
3. Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí: č.j. OŽP/25241/17 e v. č. 64 834/17
ze dne 13.4.2017
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad: č.j. OŽP/2524/17-2
ze dne 13.4.2017
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, lední zákon: č.j. OŽP/2283/17 ze dne 26.4.2017
4. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech: č.j. NPU-321/26459/2017
ze dne 25.4.2017
5. Krajská hygienická Stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno: č.j. KHSSC 18178/2017
ze dne 10.4.2017
6. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace:
č.j. 1680/17/KSUS/KLT/BAK ze dne 14.3.2017
7. Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb: č.j. ODaS/1019/17/280 ze dne 7.4.2017
8. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kladno: č.j. PCNP – 512 – 2/2017/PD
ze dne 26.4.2017

Jiné:

9. Městský úřad Unhošť, stavební úřad: č.j. MU-1886/17/Výst ze dne 7.4.2017
10. Obecní úřad Pletený Újezd: č.j. 301/4/17 ze dne 5.4.2017
11. Obecní úřad Velké Přítočno: vyjádření ze dne 5.4.2017
12. Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kladno, dopravní inspektorát:
č.j. KRPS-111587/ČJ-2017-010306-JS ze dne 28.4.2017
13. ČSAD MHD Kladno, a.s.: č.j. 79/II/17 ze dne 26.5.2017