



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Sp. zn.: 81321/2022/VH/KaJa
Č.j.: 81321/2022/VH/KaJa
Vyřizuje: Kateřina Janstová, DiS.
Tel.: 326 716 104
E-mail: janstova@mb-net.cz
Datum: 19. července 2022

Benátky nad Jizerou – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – II/610 Tuřice – Kbel
(Benátky nad Jizerou, průtah) – vodoprávní souhlas

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává žadateli, jímž je: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 00066001**

souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona formou závazného stanoviska dle § 149 správního řádu

ke stavbě „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)“ v kraji Středočeském, v k.ú. Staré Benátky, obci Benátky nad Jizerou, č.h.p. 1-05-03-0130-0-00 a 1-05-03-0150-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar povrchových vod HSL_2050 Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe, orientační určení polohy (S-JTSK) začátek X: 1025545 a Y: 710944, konec X: 1025604 a Y: 711582.

Souhlas vodoprávního úřadu se uděluje za předpokladu splnění následujících povinností:

1. SO 303 Přeložka kanalizace v ulici Na Burse, SO 304 Přeložka kanalizace v ulici Bratří Bendů a SO 312 Přeložka vodovodu TLT DN 100 jsou vodní díla dle § 55 vodního zákona, která vyžadují stavební povolení.
2. Při likvidaci srážkových vod bude dodrženo ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. (Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.)
3. Likvidace srážkových vod bude podrobně řešena v dalším stupni projektové dokumentace, která bude vodoprávnímu úřadu předložena k posouzení.
4. Pro zasakování srážkových vod bude zpracován hydrogeologický posudek, který bude obsahovat posouzení možného ovlivnění ochranného pásma vodního zdroje likvidací srážkových vod z komunikací.

5. Bude respektováno vyjádření společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 7.6.2022, č.j. ZADOST202207152.
6. Budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
7. Nad stávajícími inženýrskými sítěmi nebude skladován stavební ani výkopový materiál.
8. Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do podzemních nebo povrchových vod (tj. opravy a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních a povrchových vod).
9. Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.
10. Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranných pásmech vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.
11. Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje.
12. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím asanačních prostředků pro případ úniku závadných látek.
13. Při potřebě zavážení výkopů bude použit výhradně nezávadný materiál, vhodný pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje.
14. Veškeré odpady vzniklé výše uvedenou akcí a případné znečištěné sorbenty budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.
15. Vodoprávnímu úřadu bude před započítím stavby písemně oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel stavby. Dokončení stavby bude vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 16. června 2022 žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 00066001 plnomocně zastoupené společností Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ 48266230 o vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního zákona k akci „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)“. Seznam dotčených pozemků je uveden v žádosti.

Dne 7. července 2022 bylo doloženo stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 27.6.2022, zn. 189/22/Ko.

Předmětná stavba bude realizována v ochranném pásmu 2.b vodního zdroje Káraný, proto podléhá vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona. Ochranné pásmo vodního zdroje Káraný bylo vyhlášeno rozhodnutím OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 ze dne 18.3.1986. Stavba bude realizována také v ochranném pásmu vodovodního podtlakového potrubí nadregionálního významu – násoskový vodovodní řad litina DN 600 z roku 1912.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- projektovou dokumentací

- plnou mocí
- vyjádřením společnosti Povodí Labe s.p., ze dne 2.6.2022, zn.: PLa/2022/026081
- vyjádřením společností Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 7.6.2022, č.j. ZADOST202207152
- stanoviskem společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. ze dne 7.6.2022, zn. 344/2022

Jedná se o rekonstrukci silnic II/610 a II/272, která využívá území, které již dnes slouží jako silniční pozemek a jeho využití se nemění. První část zahrnuje úsek silnice II/610 od začátku k nové křižovatce se silnicí II/272 a úsek silnice II/272 od začátku ke křižovatce se silnicí III/27212. Technologie opravy spočívá ve výměně asfaltových vrstev a recyklaci na místě za studena. Druhá část zahrnuje úsek silnice II/610 od okružní křižovatky do konce a úsek silnice II/272 od křižovatky se silnicí III/27212, přes okružní křižovatku Na Burse po okružní křižovatku u Penny marketu. Technologie opravy spočívá v kompletní výměně všech vozovkových vrstev včetně aktivní zóny z důvodu nedostatečné tloušťky asfaltových vrstev, částečně chybějících nestmelených vrstev a v části úseku silnice II/272 vyskytujících se kostek pod asfaltovým krytem a pravděpodobného výskytu štětu. Třetí část zahrnuje okružní křižovatku u Penny marketu a zbývající část silnice II/272 za touto křižovatkou. Technologie opravy spočívá ve výměně asfaltových vrstev tloušťky 0,17 m.

Odvodnění komunikací je v této fázi projektování navrženo pomocí uličních vpustí napojených do kanalizace. Jsou navrženy nové dešťové kanalizace, které budou po úsecích napojeny do retenčních nádrží s regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace. Dle PD není zasakování srážkových vod v lokalitě možné, z důvodu ochrany vodního zdroje Káraný. Nemožnost zasakování srážkových vod není v PD řádně zdůvodněna, např. nesouhlasným hydrogeologickým posouzením. Na základě ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad v dalším stupni PD požaduje prověření možnosti zasakování srážkových vod. Požadavek na změnu návrhu likvidace srážkových vod vnesl také správce veřejné kanalizace. Dle předložené PD dojde ke snížení rozsahu zpevněných ploch a tím ke snížení odtoku dešťových vod. V současné době je celková výměra zpevněných ploch v řešeném území 17 523 m², po rekonstrukci klesne výměra zpevněných ploch na 15 063 m².

Parametry stavby:

Rekonstrukce silnic II. třídy (SO 101, 102, 103) 1,466 km
 Plocha vozovek 14 250 m²
 Plocha autobusových zálivů 685 m²
 Okružní křižovatky 2 ks
 Chodníky/nástupiště 540 m²

Členění stavby:

SO 020 Příprava území
 SO 101 II/610 ulice Pražská
 SO 102 II/272 ulice Bratří Bendů
 SO 103 II/272 třída Osvobozených politických vězňů
 SO 110 Okružní křižovatka Na Burse
 SO 111 Okružní křižovatka U Penny marketu
 SO 180 DIO
 SO 190 Dopravní značení
 SO 301 Ochrana kanalizací v ulici Pražská
 SO 302 Ochrana kanalizací v ulici Bratří Bendů
 SO 303 Přeložka kanalizace v ulici Na Burse
 SO 304 Přeložka kanalizace v ulici Bratří Bendů
 SO 305 Odvodnění komunikace v ulici Bratří Bendů
 SO 306 Odvodnění komunikace v ulici Na Burse
 SO 307 Odvodnění komunikace v ulici Pražská
 SO 310 Ochrana vodovodů v ulici Pražská
 SO 311 Ochrana vodovodů v ulici Bratří Bendů
 SO 312 Přeložka vodovodu TLT DN 100
 SO 430 Veřejné osvětlení a rozhlas
 SO 432 Informační systém pro autobusové zastávky
 SO 520 Přeložka STL plynu v ulici Pražská
 SO 801 Vegetační úpravy

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry v dané lokalitě a byly mu doloženy povinné podklady pro vydání souhlasu, upustil vodoprávní úřad od místního šetření a ústního jednání.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Vodoprávní úřad došel k závěru, že pokud budou splněny povinnosti uvedené v závazném stanovisku, nedojde realizací výše uvedeného zařízení k ohrožení vodohospodářských zájmů nad únosnou míru.

PD si vodoprávní úřad ponechává.

POUČENÍ

Tento souhlas vodoprávního úřadu formou závazného stanoviska nahrazuje vydání závazného stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona.

Závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodování o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Z tohoto důvodu se nelze proti němu samostatně odvolat.

Kateřina Janstová, DiS.
odborný referent oddělení vodního hospodářství
„elektronicky podepsáno“

Obdrží na doručení:

1. Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h (na základě plné moci)

Na vědomí:

2. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
3. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: a75fsn2
4. Zdroj pitné vody Káraný, a.s., IDDS: ihfg4mj
5. Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
6. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
7. Město Benátky nad Jizerou, IDDS: wzhbv2s