


VÝZTUŽ - TABULKA							
Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B500B			
				6	8	10	12
1	8	0.580	56		32.480		
2	8	1.420	9		12.780		
3	8	1.640	25		41.000		
4	12	1.820	2				3.640
5	12	7.350	10				73.500
6	8	1.490	12		17.880		
7	6	1.500	61	91.500			
8	10	6.450	11			70.950	
9	12	1.300	2				2.600
10	12	0.600	10				6.000
11	8	1.900	44		83.600		
12	8	0.910	5		4.550		
13	8	1.270	14		17.780		
Celková délka				91.500	210.070	70.950	85.740
Specifická hmotnost				0.222	0.395	0.617	0.888
Hmotnost [kg]				20.313	82.978	43.776	76.137
Hmotnost celkem				223.204			

KARI SÍŤ:

ROZMĚR: 8/150/150
MOŽNÉ TYPY: Q335A; KY14; KY86
POTŘEBNÁ PLOCHA: 26,46 m²
PROŘEZ: 20%
PLOCHA x PROŘEZ: 31,752 m²
HMOTNOST CELKEM: 170,83 kg

POZNÁMKY:


- 1. ROZMĚRY VÝZTUŽE VŽDY K VNĚJŠÍM OBRYŠŮM!!!
- 2. KOTEVNÍ DÉLKY VIZ ČSN EN
- 3. HODNOTY PRO KRYTÍ PLATÍ PRO VEŠKEROU VÝZTUŽ (VČETNĚ TŘMÍKŮ)
- 4. VÝZTUŽ PŘEČNÍVAJÍCÍ Z BEDNĚNÍ A V OTVORECH KRÁTIT NA MÍSTĚ
- 5. STYKOVACÍ DÉLKA PRŮTŮ JE MIN. 70 x PROFIL VÝZTUŽE
- 6. VODOROVNÁ VÝZTUŽ = VNĚJŠÍ
- 7. SVISLÁ VÝZTUŽ = VNITŘNÍ



POZNÁMKY:

- POLOŽKA č. 1 SLOUŽÍ JAKO SPONA PRO STĚNY
- KLÁST V POČTU 4ks/m2
- OHNOUT NA STAVBĚ

DILATAČNÍ ÚSEK "D" - POHLED NA STĚNU



STAVEBNÍ MATERIÁLY:


BETON	C 30/37 XC4 XF2 XD1 XA1 D _{max} 22 Cl 0,40 S4
OCEL	B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE: [MM]

	STĚNA							
	MIN C	NOM C						
HORNÍ / LÍC	30	40						
DOLNÍ/RUB	30	40						




ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ PRUTŮ

PRŮMĚR ZAKŘIVENÍ D



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
±0,000 = +238,900 m

Objednatel:				
Střední průmyslová škola				
Havlíčková 456				
293 01, Mladá Boleslav				

	Vypracoval	Ing. Martin Patrman		Zak. číslo	2208
	Zodp. projektant	Ing. Martin Patrman		Datum	07/2022
	Tech. kontrola	Ing. Tomáš Štejfa		Stupeň	DSP + DVZ
	Akce REPLIKA OPĚRNÉ ZÍDKY K ULICI JASELSKÁ A HAVLÍČKOVA			Počet formátů	2xA4
				Měřítko	1:50
Zhotovitel: Ing. Martin Patrman V. Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou	Příloha VÝZTUŽ DILATAČNÍHO ÚSEKU "D"			Č. přílohy	Paré
				D.1.2.2.b.	
				04	