

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

ČÁST D

SO 120

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 00066001

ZHOTOVITEL:



ADVISIA, s.r.o.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
www.advisia.cz, +420 730 190 190

NAVRHL / VYPRACOVAL:
Ing. Miloš NĚMEC

PROJEKTANT:
Ing. Miloš NĚMEC

TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ

HLAVNÍ PROJEKTANT:
Ing. Miloš NĚMEC

AKCE:

**III/27221 Jizerní Vtelno,
úprava křižovatky**

ČÍSLO OBJEKTU:
SO 120

NÁZEV OBJEKTU:
Chodníky

ČÍSLO PŘÍLOHY:
03

NÁZEV PŘÍLOHY:
Charakteristické příčné řezy

ČÍSLO ZAKÁZKY:

20_032_A

DATUM:

07/ 2023

FORMÁT:

4 x A4

MĚŘÍTKO

-

REVIZE:

00

STUPEŇ PD:

PARÉ:

PDPS


The longitudinal profile shows a road section with the following data points and features:

- Horizontal Distances:** 4,20, 4,00, and 2,00.
- Elevations:** 258,82, 258,82, 258,74, 8,74, 8,89, 8,93, 8,99, and 259,02.
- Grades:** 3,00%, 2,00%, 2,00%, 3,00%, and 1:2.
- Vertical Curve:** A vertical curve is indicated by a dashed line and a vertical arrow.
- Horizontal Curve:** A horizontal curve is indicated by a dashed line and a horizontal arrow.


Diagram illustrating the longitudinal profile of a road segment. The profile shows a constant grade of 3.00% over a total length of 10.20 units (4.20 + 4.00 + 2.00). Key elevations and distances are marked:

- Starting elevation: 258.63
- Distance segments: 4.20, 4.00, 2.00
- Elevations at key points: 258.63, 258.65, 8.65, 8.80, 8.84, 8.90
- Grades: 3.00%, 0.67%, 2.00%, 1:2


km 0,030 00




km 0,040 00



km 0,050 00



km 0,060 00



km 0,070 00

