



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - SO 901  
km 0,020, M1:50



KONSTRUKCE B - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE			
silniční betonový panel	DL	150 mm	ČSN 73 6131
ložní vrstva - drcené kamenivo	L≤4	40 mm	73 6131, ČSN EN 13242
Štěrkodrt'	ŠDb 0/32	150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		340 mm	

(terén bude ochráněn geotextilií)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ, 1:50  
SO 901 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - OPĚRNÉ ZDI V ZAHRADĚ



S.R.=198,00m

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLAD C30/37 XC2 XA1

OSTATNÍ BETONY:

CEM. MALTA KAMENNÉHO ZDIVA MC 20 DLE TP 192 A ČSN EN 998  
ZÁSYP ZA RUBEM C8/10 X0

OSTATNÍ:

KÁMEN DŘÍKU ZDI - ZEĎ U KOMUNIKACE ČEDIČ (STEJNÝ JAKO OBKLAD OPĚRNÉ ZDI KOMUNIKACE)  
- ZDI V ZAHRADĚ LOMOVÝ KÁMEN Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLÉNY NA 5 mm
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU VYNAŠENY Z PODKLADŮ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- VEŠKERÉ DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA PŘEHUTNĚNA A ODVODNĚNA

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM

	<b>ING. IVAN ŠÍR</b> PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o. Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČO: 259 62 914
---	--

investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Historická opěrná zeď v Roztokách,  
okres Praha - západ, silnice III/2421

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ■ kraj:<br>Středočeský           | ■ odpovědný projektant stavby:<br>Ing. Ivan Šír  |
| ■ MÚ / OU:<br>Roztoky            | ■ odpovědný projektant objektu:<br>Ing. Ivan Šír |
| ■ stupeň utajení:<br>bez utajení | ■ vypracoval:<br>Ing. Tomáš Doležal              |
| ■ datum:<br>07/2023              | ■ kontroloval:<br>Ing. Jan Fiala                 |
| ■ zakázkové číslo:<br>23035      | ■ změna číslo:<br>00                             |
| ■ stupeň PD:<br>PDPS             | ■ měřítko:<br>1:50                               |

SO 901 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.9.1.

4