

profil zadavatele

V Říčanech dne 22.03.2024  
Reg. č.: VZ-0080/00066001/23  
Č.j.: 496/24/KSUS/PVZ/DRO  
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3–15 k veřejné zakázce „III/12513,12511 Rataje, Zdislavice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> Při prohlídce místa plnění uchazeč našel pouze klenutý propustek na silnici III/12513. Další dva trubní propustky, které jsou uvedeny v ZD, nevíme, kde se nachází. Upřesní zadavatel polohu opravovaných propustků DN 1000 a DN 600?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Propustek DN 600 v km 2,121 Propustek DN 1 000 v km 3,613
4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> Z technické specifikace a výkazu výměr není zřejmé množství prací pro propustek DN600 položka 9181D5 – ČELA PROUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37–v množství 2 KS. Doplní zadavatel výkaz výměr o jednotlivé položky a měrné jednotky pro práce, které mají být součástí této položky, aby bylo zadání transparentní pro všechny uchazeče?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Propustek DN 600 v km 2,121 – změněna položka – předpokládáme dodávku prefabrikovaného čela – viz pol. R2060. Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově.
5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> Jsou součástí rekonstrukce i úpravy dvou železničních přejezdů?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b> Železniční přejezdy nejsou součástí oprav. Bude provedena zafrézovaná obrusná vrstva za spáru obalované směsi u přejezdu.
6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b> Ve rozpočtu je uvedena položka:
	113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, m3 20,00 ODVOZ DO 20KM

	<p>Toto množství není součástí položky č. 014103.R uložení odpadu ze stavby. Co zadavatel uvažuje s tímto vybouraným materiálem udělat?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Předpokládáme odpad bez nebezpečných látek. Živice bude předmětem povinného odkupu dle platné směrnice zadavatele v době odkupu.</p>
7.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr u rekonstrukce propustku DN1000 je následující položka:</p> <p>014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K T 105,00 OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p><i>Položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i></p> <p>V tomto objektu se má hloubit 21 m3 jam a vybourat 2,52 m3 konstrukcí z betonu. Z těchto dvou výměr nám vychází po přepočtu na tuny cca 37,5 t. Zveřejní zadavatel výkaz výměr k výše uvedené položce?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Rekonstrukce propustku DN1000 je ze zadání vyjmuta. Nebude realizováno. Zadávací rozpočet je upraven s ohledem na změnu zadání.</p>
8.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr u rekonstrukce propustku DN600 je následující položka:</p> <p>014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K T 100,00 OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p><i>Položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i></p> <p>V tomto objektu se má hloubit 24 m3 jam. Z této výměry nám vychází po přepočtu na tuny cca 36 t. Zveřejní zadavatel výkaz výměr k výše uvedené položce?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově, výměra resp.výkaz T na základě revize je upraven.</p>
9.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr u rekonstrukce klenutého propustku je následující položka:</p> <p>014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K T 198,00 OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p><i>Položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i></p>

	<p>V tomto objektu se mají čistit propustky od nánosů 10 m3 a demontovat zábradlí 12 m. Domníváme se, že tento materiál není vhodný k opětovnému využití (recyklační středisko) a ani neodpovídá množství tun uložení odpadu na skládku. Upraví zadavatel výkaz výměr?</p>																								
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově, typy odpadu jsou od sebe odděleny. Kovový odpad podléhá pravidlům uvedeným ve Směrnici objednatele.</p>																								
10.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>U rekonstrukce propustku DN 600 není položka na odstranění stávajícího propustku. Doplní zadavatel výkaz výměr?</p>																								
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově. Jedná se o obnovení nefunkčního propustku.</p>																								
11.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr klenutého propustku je tato položka:</p> <table border="0"> <tr> <td>9186H2</td> <td>VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO</td> <td>KUS</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1400MM Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vspárování</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>zdiva MCdlažbu dna z lomového kamene římsu ze</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Takto zadanou položku nelze odpovědně ocenit. Upřesní zadavatel výměry pro zdivo a dno z lomového kamene? Stejná položka je i u rekonstrukce propustku DN600 – číslo položky - 9186D2. Upraví zadavatel i tuto položku? Je součástí této položky také lože pro dlažbu?</p>	9186H2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO	KUS	2,00		1400MM Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC				ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vspárování				zdiva MCdlažbu dna z lomového kamene římsu ze				železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací				dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy		
9186H2	VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO	KUS	2,00																						
	1400MM Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC																								
	ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vspárování																								
	zdiva MCdlažbu dna z lomového kamene římsu ze																								
	železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací																								
	dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy																								
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově.</p>																								
12.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Ve výkazu výměr není přesná specifikace tříd betonů pro rekonstrukce propustků. Specifikuje zadavatel betonové směsi?</p>																								
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově. S uvedením typu betonu. Obecně lze postupovat dle obr. a níže vyspecifikovaných požadavků:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm        SPÁROVÁNÍ MC 25 NA ODOLNOST XF4        DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 mm        C25/30 - XC3, XF2        VYZTUŽENÍ KARI SÍTĚMI</p> </div> <p><b>Betonové lože tl.100 mm C 25/30 – XC3, XF2 vyztužené Kari sítěmi</b>  <b>Obetonování tl. 150 mm C 25/30 XF3</b>  <b>Betonové prahy beton C 30/37 XF4</b></p>																								

13.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>
	<p>Ve výkazu výměr není položka pro podkladní beton pod propustky DN 600 a DN 1000. Doplní zadavatel výkaz výměr?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově. Obecně předpokládaný vzorový způsob uložení propustku DN 600 viz obr.</p>
14.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>
	<p>Uchazeči není jasné, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr položky KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I pro propustky DN 1000 a DN 600. Objasní zadavatel tyto položky?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p> <p>Položka KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I je odstraněna Výkaz výměr NOVĚ zpracován položkově</p>
15.	<p><b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>
	<p>Pro relevantní ocenění nabídky Uchazeči nemají dostatečné množství informací, přesněji není Uchazečům známo, jakým způsobem bude etapizován postup prací stavby a z toho vycházející dopravně-inženýrské opatření (dále jen DIO). V případě, že by během realizace došlo došlo k uzavření celého úseku v rámci jedné etapy, vznikne problém s dopravou do obce Rataje, vjezdu autobusů do obce a také nebude možná dopravní obslužnost drážní zastávky Zdislavice.</p>

	Žádáme Zadavatele o specifikaci postupu prací a zveřejnění návrhu etapizace díla, aby bylo možné relevantně ocenit DIO.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Návrh a projednání DIO s příslušnými úřady a dalšími účastníky stavby je v kompetencích zhotovitele a je součástí rozpočtu stavby.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravená zadávací dokumentace
- 2 Upravený soupis prací
- 3 Upravenou technickou specifikaci

Na základě výše uvedeného zadavatel mění předpokládanou hodnotu na 30 271 096,45 Kč bez DPH a prodlužuje dobu pro podání nabídek do 11.04.2024 v 9:00 hod.