

Váš dopis zn.: **elektronické podání**

Ze dne: **28.08.2020**

Naše značka: **SVASZAD14535**

Vy izuje: **Jan Křištof**

Telefon: **312 812 190**

E-mail: **jan.kristof@svas.cz**

Datum: **31.08.2020**

Adresa žadatele:

**Projektový ateliér pro
architekturu a pozemní stavby,
spol. s r.o.**

**B lehradská 199/70
12000 Praha**

**Informace o existenci sítí
provozovaných společností
Středočeské vodárny, a.s.**

Poskytnutá data mají informativní charakter a nenahrazují vyjádření k projektové dokumentaci.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Kladno	
	Obec:	Vinaice	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Vinaice u Kladna, 1864/37	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Dana Černá		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737667548, dana.cerna@atelierts.cz		
Platnost:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace
nachází

sítí (případně ochranná pásma vodních zdrojů) provozované společností Středočeské vodárny, a.s.

Poskytnutá informace obsahuje **orientační záznam** vodohospodářského zařízení provozovaného společností Středočeské vodárny, a.s. Skutečnou polohu vodohospodářského zařízení v zájmovém území na objednávku vytvoří pracovníci provozu vodovodů a provozu kanalizací.

Součástí poskytnuté informace jsou vodovodní a kanalizační přípojky. Společnost Středočeské vodárny, a.s. není vlastníkem ani provozovatelem přípojek (odst. 3 § 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). Záznam přípojek je orientační z hlediska jejich polohy i potrubí.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci resp. ke stavbě, k možnosti napojení na vodovod/kanalizaci posílejte ve formátu pdf, na útvar technického vyjádření - vodorozvoj (kontakt info@svas.cz) nebo písemně na adresu:


Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Informace o zpracování osobních údajů společností Středočeské vodárny, a.s. naleznete na adrese
www.svas.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/

Středočeské vodárny, a.s.

Útvar technického vyjádření
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

(1)



Ing. Lenka Kozlová

manažer útvaru technického vyjádření - vodorozvoj

*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **28.08.2020**

Naše zna ka: **SVASZAD14535**

Situace zájmového území



VODOVOD

- Dálkovod
- Vodovod provozováno
- Vodovod mimo provoz
- Vodovod neprovozováno
- Vodovodní přípojka
- I. stupeň OP vodního zdroje
- II. stupeň OP vodního zdroje
- III. stupeň OP vodního zdroje

KANALIZACE

- Kanalizace gravitační
- Kanalizace tlaková
- Kanalizace podtlaková
- Kanalizace mimo provoz
- Kanalizace neprovozováno
- Kanalizační přípojka

ELEKTRO

- - - Elektro - silové vedení
- Elektro - sdělovací kabel
- Elektro - optický kabel
- Elektro - ostatní

Vymezené zájmové území