


OBCENÝ POHLED NA PODPORU



- 1 200/160mm
2 200/200mm
3 180/180mm a 2000-2500mm
4 2x 30/140mm
5 40/ 160 křížem
6 180/180mm
Materiál - konstrukční řezivo, spojovací materiál - hřebí, tesafské kramle, tesafské kovové spoje.

Převzato ze zprávy statiky:
V současném stavu je v objektu instalováno dočasné podepření stávajících konstrukcí. Ve stavební části je toto zajištění zakresleno. Jsou podepřeny stávající konstrukce krovu a stropu nad 1.NP.
Vzhledem k rozměrům této konstrukce je v podstatě nemožné se v objektu pohybovat a provádět jakékoliv stavební práce.
Před zahájením stavebních prací se začne dočasné podepření postupně rozebírat v částech, kde budou zahájeny stavební práce na opravě nosných konstrukcí.
Podepření krovu ve východním křídle bude moc být odstraněno v plném rozsahu po prohlídce konstrukce krovu. Zde se domníváme, že stav konstrukce krovu dovoluje odstranění podoprné konstrukce. Zajištění se musí spíše konstrukce pohledu. Toto lze provádět betonářskými stojkami.
Podepření stropní konstrukce nad 1.NP se bude postupně odstraňovat podle postupu stavebních prací. Pro lepší manipulaci je možné masivní současné podepření nahradit pouze betonářskými stojkami v počtu 2ks na jeden stropní trám.
Při pohybu v objektu bude nutné brát ohled na skutečnost, že stávající stropy jsou v havarijním stavu, který se týká zejména zhlaví trámů. Proto dojde k podepření trámů na dvou místech stojkami, cca 1,2 m od stávajících stěn, nehrází zřícení trámů. Stojky musí být ovšem zajištěny proti překlopení. Proto se doporučuje v horní části je vruty přišroubovat k trámům a v dolní části postavit do trojnožky. Případně je možné je šroubovat do stávajících trámů dočasného zajištění, které jsou uloženy na podlaže.

±0,000=351,320 B.p.v.
SOUŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.	OBSAH	DATUM

MÍSTO STAVBY: Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07		INVESTOR: Sládečkovo vlastnické muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno	
ZÁSTUPCE INVESTORA: PhDr. Zdeněk Kuchýla, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldřáb, kurátor sbírek		PROJEKTANT: PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLCHRAPOSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45338616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ	
AUTOR: Ing.arch. T.SANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. J. KALINEC	KRESLIL: Ing. J. KALINEC	KONTROLOVAL: Ing.arch. T.SANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 20 20 02	NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH		Č.PAR.: 1:50
DATUM: 3/2021	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.PŘÍLOHY: D.1.1/12b
STUPĚŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 2.NP ODSTOJENÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY		PROFESE: STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ