



PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50


ŘEZ C-C



ŘEZ D-D




ŘEZ E-E



POZNÁMKY:

1. POUŽITÉ STANIČENÍ JE LOKÁLNÍ V RÁMCI STAVBY.
2. TVAR ZAKRYTÝCH ČÁSTÍ ZDI JSOU POUZE ODHADNUTY.
3. DRENÁŽ ZA ZDÍ JE VYVEDENA SKRZ DRÍK ZDI NA TERÉN.

ŘEZ F-F



SKLADBA VOZOVKY MIMO MOST:

SMA 11S MODIF.	40 mm		ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
PS-CP	0.3 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACL 22S MODIF.	70 mm		ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-CP	0.3 kg/m <sup>2</sup>		ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACP 22S MODIF.	60 mm		ČSN 736122, ČSN EN 13108-1
SC C 8/10	150 mm	⌥ 90 MPa	ČSN 736124, ČSN EN 14227-1
ŠD A	MIN. 250 mm	⌥ 45 MPa	ČSN 736126, ČSN EN 13285
CELKEM	MIN. 570 mm		

POUŽITÝ MODIFIKOVANÉ ASFALTY A POSTŘIKY, VE VRSTVĚ  
SC PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI VÝVOJI REFLEXNÍCH  
TRHLIN DLE TP 170

SKLADBA CHODNÍKU MIMO MOST:

MA 11+ MODIF.	40 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
ASF. LEPENKA	0.3 kg/m <sup>2</sup>	
SC C 8/10	120 mm	ČSN 736124, ČSN EN 14227-1
ŠD A	MIN. 170 mm	↓ 30 MPa ČSN 736126, ČSN EN 13285
CELKEM	MIN. 330 mm	

POUŽITÝ MODIFIKOVANÉ ASFALTY, VE VRSTVĚ SC PROVEDENO  
OPATŘENÍ PROTI VÝVOJI REFLEXNÍCH TRHLIN DLE TP 170

ZMENŠENO NA 50 %

**Akce:**

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok  
Masník v Sedlčanech

**Objednatel:**


**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**

**KSÚS**  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
Středočeského kraje

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

## ČÁST D.5

Číslo zakázky:	23 225 00	HIP:	Ing. Martin Vavřina
		602161668, mvo@pontex.cz	<i>[Signature]</i>
Schválil:		Zodp. projektant:	Ing. Jan Gajzler
		702035730, jga@pontex.cz	<i>[Signature]</i>
Tech. kontrola:	Ing. Martin Vavřina	Vypracoval:	Ing. Jan Gajzler
602161668, mvo@pontex.cz	<i>[Signature]</i>	702035730, jga@pontex.cz	<i>[Signature]</i>



Praha 4, Bezdov 1658, 147 14  
tel +420 24402215 fax +420 244461038

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec: Sedlčany	Kraj: Středočeský
Akce:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok		Datum
Objekt:	Mastník v Sedlčanech		11/2023
Část:	SO 251 OPERNĚ ZDI		Č. přílohy
Příloha:	PŘÍČNÉ ŘEZY		D.5.3