


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:

SMA 11S MODIF.	45 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
PS-CP	ZBYTK. POJ. 0.3 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
MA 11 IV MODIF.	40 mm	ČSN 736122, ČSN EN 13108-6
AIP MODIF.	5 mm	ČSN 736242
PEČETÍČÍ NÁTĚR		ČSN 736242
CELKEM	90 mm	

SKLADBA VOZOVKY MIMO MOST:

SMA 11S MODIF.	40 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
PS-CP	0.3 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACL 22S MODIF.	70 mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
PS-CP	0.3 kg/m ²	ČSN 736129, ČSN EN 13808
ACP 22S MODIF.	60 mm	ČSN 736122, ČSN EN 13108-1
SC C 8/10	150 mm	ČSN 736124, ČSN EN 14227-1
ŠD A	MIN. 250 mm	ČSN 736126, ČSN EN 13285
CELKEM	MIN. 570 mm	

POUŽITY MODIFIKOVANÉ ASFALTY A POSTŘIKY, VE VRSTVĚ
SC PROVEDENO OPATŘENÍ PROTI VÝVOJI REFLEXNÍCH
TRHLIN DLE TP 170

ZMENŠENO NA 50 %

Akce:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok
Masník v Sedlčanech

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST D.4

Číslo zakázky: 23 225 00	HIP: Ing. Martin Vavřina	
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Jan Gajzl	
Tech. kontrola: Ing. Martin Vavřina	Vypracoval: Ing. Jan Gajzl	
602161668, mva@pontex.cz	702035730, jga@pontex.cz	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Sedlčany	Kraj: Středočeský
Akce: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Masník v Sedlčanech	Datum: 11/2023	Stupeň: DUSP
Objekt: SO 201 MOST EV.Č. 10522-1	Souprava: C. přílohy	
Část: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
Příloha: D.4.6		