

profil zadavatele



V Říčanech dne 22. 04. 2024

Reg. č.: VZ-0149/00066001/2024

Č.j.: 798/24/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44-45 k veřejné zakázce:
II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

44.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace						
Soupis prací, list s ozn. „rozpočet“ obsahuje níže uvedené položky:						
5	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl. 350mm	m3	560,00	0,00 Kč	0,00 Kč
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	1 600,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	1 600,00	0,00 Kč	0,00 Kč
17	014102 .R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko - zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1201,3t, asfalt. směsi kod 17 03 02 - 0,075t	t	1 201,38	0,00 Kč	0,00 Kč
6	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 320mm	m3	288,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm	m2	900,00	0,00 Kč	0,00 Kč
17	014102 .R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17 05 04- 626,4t, asfalt. směsi kod 17 03 02 - 0,075t	t	626,48	0,00 Kč	0,00 Kč

7	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 320mm	m3	288,00	0,00 Kč	0,00 Kč
18	014102. R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17 05 04- 997,2t, asfalt. směsi kod 17 03 02 -0,21 t	t	997,41	0,00 Kč	0,00 Kč
5	122738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl. 370mm	m3	185,00	0,00 Kč	0,00 Kč
6	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm	m2	500,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	500,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	014102. R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko, zemina s kamenivem kód 17 05 04- 508t, asfalt. směsi kod 17 03 02 -0,47 t	t	508,47	0,00 Kč	0,00 Kč

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci výše uvedených položek, tedy o výkaz výměr, tzn. určení kolik úseků o jednotlivé výměře každého úseku jež bude tímto způsobem v rámci opraveného úseku prováděn.

Odkazujeme na § 92 odst.1 písmeno a) zákona o zadávání veřejných zakázek a připomínáme že dle zmíněné vyhlášky č. 169/2016 Sb. §6 písmeno g a znění §7 má být obsahem výkaz výměr, tzn. výpočet, ze kterého bude patrné na kolika místech a s jakou výměrou bude sanace prováděna. Smyslem našeho dotazu je zajistit shodné podmínky pro nákladovou kalkulaci všech účastníků. Stejně tak je velice podstatné vědět, pro nákladovou kalkulaci a následné stanovení odbytové ceny, zda se jedná o odhad, jež nebude následně realizován, nebo o skutečně stanovené množství prací potřebných pro sanaci krajů vozovky, vycházejícího ze zmapování úseku či diagnostiky vozovky.

Velice děkujeme za bližší doplnění, specifikaci výkazu výměr (výpočtu, jak se došlo k potřebným výměrám) uvedených položek, neboť je naprosto rozdílná náročnost prací, pokud provedeme sanace například v celoplošně, v celé šíři vozovky v délce například několika set metrů, nebo zda budeme sanaci provádět po několika metrech čtverečních v naprosto celé délce úseku. Výměra sanací konkrétně výše uvedené položky a položky související tvoří podstatnou část stavebních prací jež je předmětem této veřejné zakázky.

Stejně tak je důležité vědět, zda je jedná o skutečnou potřebu nebo jen odhad jež

	nemá se skutečnou potřebou nic společného a jde jen o zkrácení předpokládaného rozsahu prací. Sdělujeme zadavateli že odborný odhad sanací, respektive odborný odhad výměry sanací je nepřijatelným postupem, protože není zcela jasné, jaká potřeba na stavbě reálně vzniká. Přestože se dá potřeba sanací naprosto jednoznačně určit zaměřením míst, že vykazují hloubkové poruchy a je zcela zjevné, že právě jen v těchto místech potřeba sanace může nastat. Pokud zadavatel není schopen zpracovat řádnou zadávací dokumentaci, mimo jiné tedy s výkazem výměr, jenž bude obsahovat výpočty jednotlivých ploch sanací, ze kterých bude mimo jiné i patrné na kolika místech je třeba sanace provádět a v jakých předpokládaných výměrách, pak se evidentně jedná o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, který zcela jednoznačně stanoví v § 92 odstavci 1, písmeno a) a bu jak má vypadat zadávací technická dokumentace ke stavební zakázce a to odkaze na vyhlášku č. 169/2016 Sb. Kdy odkazujeme zejména na §7, který stanoví: „Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.“ Když stanovení potřeby sanací odborným odhadem je v přímém rozporu s požadavky zákona a vyhlášky, potřeba sanací, jejich výměra musí být doložena reálným výpočtem, vycházejícím ze stavu vozovky, odborný odhad nemá v žádnou oporu ve výše uvedených předpisech. Žádáme tedy zadavatele o doplnění o výkaz výměr uvedených položek a uvedení ZD do souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb. https://next.codexis.cz/legislativa/CR68837_2018_01_01#L1 Vysvětlení zadávací dokumentace Rozsah sanací byl zadavatelem lokalizován a zaměřen převážně v krajích vozovky v šíři 1,25m a proměnné délce v počtu a součtové délce uvedené v zadávacím rozpočtu a technické specifikaci a to po celé délce úseku, přičemž tato místa budou zadavatelem určena při předání staveniště před zahájením frézování.
45.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací opraveném v DÍ. č. 43 v záložce 11517 u položky 113728A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY - dofrézování vozovky , mat. který může obsahovat PAU ve třídě ZAS-T3, chybí vzorec v sloupci cena celkem (tudíž po doplnění jednotkové ceny zůstává cena celkem za 0 Kč za položku) Žádáme zadavatele o opravu vzorce v soupisu prací. Vysvětlení zadávací dokumentace Zasíláme opravený soupis prací

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II-115,III-11517,III-11525,III-11536 ZAD rozpočet rev4.xlsx
- II-115,III-11517, III-11525, III-11536-TS rev2.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 25.066.915,28 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 06. 05. 2024 v 9:00.