

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: „II/603 Jesenice – nová technologie“
Evidenční číslo zakázky: VZ-64/2016
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadávací řízení zahájeno dne: 631628

Název zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Právní forma zadavatele: příspěvková organizace
IČ zadavatele: 00 06 60 01

1. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/603 Jesenice - nová technologie“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Při realizaci díla musí být respektovány zejména následující závazné postupy a technologie: Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch chodníků a vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou asfaltových vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou s použitím výztužné mřížoviny, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací postřiky a nátěry z asfaltové emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP a TKP. Pro asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, kapitola 7TKP a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123 a ČSN EN 206-1, podkladový beton 73 6124, šterkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131.

2. **Cena sjednaná ve smlouvě:**

11.989.971,89 Kč bez DPH

(slovy:

jedenáctmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícdevětsetsedmdesátjedenakorunčeskýchaosmdesátdevětthalérů)

3. **Identifikační údaje vybraného uchazeče, případně uchazečů:**

Pozemní komunikace Bohemia a.s.
se sídlem: Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1
IČ: 279 00 096

4. **Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:**

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

5. **Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH:**

Pozemní komunikace Bohemia a.s. se sídlem: Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1 IČ: 279 00 096	11.989.971,89
SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 IČ: 480 35 599	12.400.808,18
STRABAG a.s. se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČ: 608 38 744	12.452.406,01

6. **Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení (popřípadě identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky / jednání / účasti v soutěžním dialogu, s uvedením odůvodnění této skutečnosti)**

NETÝKÁ SE

V Říčanech dne 25. 06. 2018

Krajská správa a údržba silnice Středočeského

kraje, příspěvková organizace

Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00060000

Bc. Zdeněk Dvořák

Ředitel