



### POZNÁMKA:

pozn. č.1 osazení překladů bude zhotoveno dle technologického předpisu výrobce zdícího materiálu

- NOVÁ OKNA BUDOU KOTVENA CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, STATICKÝ POSUDEK RÁMU VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ OKEN
- SPECIFIKACE, UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY OTVORU JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- DVEŘE A OSTATNÍ VÝROBKY BUDOU POPSÁNY VE PŘÍSLUŠNÉM VÝPISE TÉTO DOKUMENTACE.
- SKLADBY BYLY URČENY NA ZÁKLADĚ ODBORNÉHO ODHADU A INFORMACÍ INVESTORA A PROVOZOVATELE OBJEKTU,
- JELIKOŽ NEBYLO MOŽNÉ V PLNÉM ROZSAHU PROHLÉDNOUT NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU, PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO ZMĚNIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH UDÁLOSTÍ

### LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	Zemina původní
	Násyp původní

	NOVÉ KONSTRUKCE
	Zdivo nenosné tl. 150 mm z pórobetonových tvarovek zděno na zdící tenkovrstvou maltou, velikost bloku 150x249x599 mm
	Zdivo nenosné tl. 125 mm z pórobetonových tvarovek zděno na zdící tenkovrstvou maltou, velikost bloku 125x249x599 mm
	Zdivo nenosné tl. 100 mm z pórobetonových tvarovek zděno na zdící tenkovrstvou maltou, velikost bloku 100x249x599 mm
	Zdivo nenosné tl. 50 mm z pórobetonových tvarovek zděno na zdící tenkovrstvou maltou, velikost bloku 50x249x599 mm
	Prostý beton (betonová mazanina) C16/20 – XC1
	Tepelná izolace z minerální vaty tl. 200mm
	Kročejová izolace do podlahy minerální vaty tl. 40mm

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Ing. Světlana Trejtnarová  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

**Stavební úpravy části patra (spojené se změnou v účelem užívání části prostor na DOZP)**

Havlíčková 447/13, 293 01 Mladá Boleslav

STAVEBNÍK:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb  
Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

**Řez A – nový stav**

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
180101		
Datum:		
05/2018		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
09	2xA4	1:50