


- POZNÁMKA:**
- PROSTUP POTRUBÍ STĚNOU LZE REALIZOVAT RŮZNÝMI ZPŮSOBY:
 - POUŽITÍM PÍSKOVANÉHO HRDLA
 - POMOCÍ CHRÁNIČKY A PRUŽNÉHO TMELU
 - Z DŮVODU ROZDÍLNÉ ROZTAŽNOSTI PLASTŮ A BETONU NENÍ VHODNÉ ZABETONOVÁNÍ BĚŽNÉHO HRDLA
 - DALŠÍM DŮVODEM JE NESTEJNÉ SEDÁNÍ POTRUBÍ A OBJEKTU (ŠACHTY, PROPUSTKU,...), Z TOHOTO DŮVODU SE UMÍSTÍ SPOJ (HRDLO) V TĚSNÉ BLÍZKOSTI PRŮCHODU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
 NOZA, s.r.o. Huťská 229, 272 01 Kladno, tel.: 777 120 939 e-mail: info@nozasro.cz, www.nozasro.cz IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vanda Mužíková		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Lomnický		
VYPRACOVAL:	Ing. Vanda Mužíková	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2018127	
INVESTOR:	Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč	STUPEŇ:	DPS
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Hřebeč (648884)	DATUM:	06/2023
KRAJ:	Středočeský	FORMÁTŮ A4:	3 (630x297)
AKCE:	HŘEBEČ, ODVODNĚNÍ ULICE OPLETALOVA		MĚŘÍTKO: PARÉ:
PŘÍLOHA:	VYÚSTNÍ OBJEKT		1:100, 1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.4.5