



**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**
příspěvková organizace

**DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY**

Zadavatel:

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace**

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Dezinfekce II.“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)



1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

DIČ: CZ75030926, nejsme plátcí DPH

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK, p.o.

(dále jen „**Zadavatel**“)

1.1.2 Kontaktní osoby za Zadavatele

**Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech zadávací
dokumentace:** Ing. Anna Brožová

Funkce: referent veřejných zakázek

E-mail: anna.brozova@zachranka.cz

Telefon: +420 731 610 156



Dotaz č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Dezinfekce II.“.

Při tvorbě cenové nabídky jsme narazili na nesoulad mezi požadavky v dokumentu „Příloha č.7 – Technická specifikace předmětu plnění“ a „Příloha č. 8 – Položkový ceník“ a to v následujících bodech:

1. Produkt 1,2,3,4

zadavatel požaduje

Pozn.	Cenu uvádějte za celý výrobek a za jednotku. Bude posuzována cena za jednotku - 1 l pracovního roztoku.
-------	---

V položkovém ceníku je ale uvedena možnost zadat pouze cenu na 1 balení a sloupec pro přepočítání na 1 l pracovního roztoku, ani možnost zadání koncentrace zde bohužel není.

Dotaz: Může zadavatel upravit tabulku položkový ceník tak, aby bylo možné zadat koncentraci a cenu za 1 l pracovního roztoku?

2. Produkt 4

Zadavatel požaduje

Balení	Plastová nádoba 1 až 2 l. Celková a hodnocená požadovaná účinnost: A(B)(V) do 30min. Skupenství: tekutina
--------	---

V položkovém ceníku je ve sloupci balení uvedena velikost 1,5 kg.

Dotaz: Může zadavatel upravit požadavek na balení v položkovém ceníku na 1-2 l?

3. Produkt 5

Zadavatel požaduje u velikosti balení následující:

Název	5., 6. Dezinfekce ploch a povrchů - spray - rychlá dezinfekce
Materiál	Na bázi alkoholu do 45%. Přípravek registrovaný jako biocid nebo ZP
Balení	Objem 500 ml, nebo 750 ml, nebo 1000 ml a 5 - 6 l v plastové originální láhvi s možností rozprašovače pro aplikaci. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS. Pouze originální balení pro okamžité použití.

V položkovém ceníku je ve sloupci balení uvedena velikost pouze 500 ml.

Dotaz: Může zadavatel upravit požadavek na balení v položkovém ceníku na 500ml – 1000 ml?



4. Produkt 8

Zadavatel požaduje u velikosti balení následující:

Balení	balení do 2kg včetně nebo objem 1-2l
--------	--------------------------------------

V položkovém ceníku je ve sloupci balení uvedena velikost pouze 1 kg.

Dotaz: Může zadavatel upravit požadavek na balení v položkovém ceníku na do 2 kg nebo 2 l?

5. Produkt 12

Zadavatel požaduje u velikosti balení následující:

Rozměr	Objem 500ml, 1l, 5l.
--------	----------------------

V položkovém ceníku je ve sloupci balení uvedena velikost pouze 5 kg.

Dotaz: Může zadavatel upravit požadavek na balení v položkovém ceníku na 5 litrů?

Zadavatel požaduje u produktu č.20 Dezinfekci textilu specifikovanu níže:

Název	20. Dezinfekce textilu
Material	Práškový dezinfekční přípravek na bázi monopersíranu draselného bez obsahu KAS, PAA, chloru, aminů. Dle norem EN13728, EN13624, EN14476, EN14563.
Rozměr	do 3 kg.
Specifikace	min. 45g monopersíran draselný.
Použití	Dezinfekce zdravotnického oblečení a ploch ve zdravotnictví.
Pozn.	Přípravek nesmí mít bělicí účinky.

Chtěli bychom požádat zadavatele o upuštění od požadavku na tento přípravek.

Tento požadavek přímo ukazuje na jeden konkrétní přípravek od jednoho výrobce a ten s vysokou pravděpodobností disponuje testy dle uvedených norem, ale testy nejsou provedeny za zkušebních podmínek určených pro textilie (jako zkušební organismy, teplota, čas specifické pro dezinfekci textilií)

Dotaz: Upustí zadavatel od požadavku na produkt na dezinfekci textilu?

Předem děkujeme za Vaši odpověď.



Odpověď č. 1

Dotaz č. 1, Produkt 1, 2, 3, 4 – odpověď

Zadavatel u produktu 1, 2, 3, 4 v Příloze č. 8 – Položkový rozpočet upravil jednotku balení, kterou požaduje nacenit. Tedy 1 l.

Zadavatel požaduje nacenit jednotku balení 1 l kvůli srovnatelnosti jednotek nabídek pro účely výběrového řízení.

Dotaz č. 2, Produkt 4 – odpověď

Zadavatel u produktu 4 v Příloze č. 8 – Položkový rozpočet upravil jednotku balení, kterou požaduje nacenit.

Tedy 1 l.

Zadavatel umožňuje dodávat produkt 4 v balení 1 l až 2 l. Dodavatel, který disponuje velikostí balení 2 l, uvede i tak cenu za 1 l. Zadavatel požaduje nacenit jednotku balení 1 l kvůli srovnatelnosti jednotek nabídek pro účely výběrového řízení.

Dotaz č. 3, Produkt 5 – odpověď

Zadavatel u produktu 5 v Příloze č. 8 – Položkový rozpočet upravil jednotku balení, kterou požaduje nacenit.

Tedy 1 l.

Zadavatel umožňuje dodávat produkt 5 v balení 500 ml, 750 ml nebo 1 000 ml. Dodavatel, který disponuje velikostí balení 750 ml nebo 1 000 ml, uvede i tak cenu za 500 ml. Zadavatel požaduje nacenit jednotku balení 500 ml kvůli srovnatelnosti nabídek pro účely výběrového řízení.

Dodavatel, který disponuje velikostí balení 1 000 ml, musí podat takovou cenovou nabídku za 500 ml jednotku balení, aby bylo počítáno s tím, že zadavatel bude podanou nabídkovou cenu za 500 ml balení násobit tak, aby se dostal na jednotku balení, kterou dodavatel disponuje.

Zadavatelem bude brána uvedena cena v podané nabídce.

Např.: Podaná nabídková cena za 500 ml produktu je 500 Kč. Aby se zadavatel dostal na velikost produktu, kterým dodavatel disponuje vynásobí 500 ml produktu → 2x 500 ml. Tedy 500 Kč → 2 x 500 Kč.

Dotaz č. 4, Produkt 8 – odpověď

Zadavatel u produktu 8 v Příloze č. 8 – Položkový rozpočet upravil jednotku balení, kterou požaduje nacenit.

Tedy 1 l nebo 1 kg.

Zadavatel umožňuje dodávat produkt 5 v balení 1 l–2 l, nebo do 2 kg včetně. Dodavatel, který disponuje velikostí balení 1–2 l, nebo do 2 kg včetně, uvede i tak cenu za 1 l nebo 1 kg. Zadavatel požaduje nacenit jednotku balení 1 l nebo 1 kg kvůli srovnatelnosti nabídek pro účely výběrového řízení.

Zadavatelem bude brána uvedena cena v podané nabídce.

Dodavatel, který disponuje velikostí balení 2 l nebo 2 kg, musí podat takovou cenovou nabídku za 1 l nebo 1 kg jednotku balení, aby bylo počítáno s tím, že zadavatel bude podanou nabídkovou cenu za 1 l nebo 1 kg balení násobit tak, aby se dostal na jednotku balení, kterou dodavatel disponuje.



Např.: Podaná nabídková cena za 1 l produktu je 500 Kč. Aby se zadavatel dostal na velikost produktu, kterým dodavatel disponuje vynásobí 1 l produktu → 2x 1 l. Tedy 500 Kč → 2 x 500 Kč.

Dotaz č. 5, Produkt 12 – odpověď

Zadavatel u produktu 12, 13 v Příloze č. 8 – Položkový rozpočet upravil jednotku balení, kterou požaduje nacenit.

Tedy 500 ml a 5 l.

Zadavatel umožňuje dodávat produkt 5 v balení 500 ml nebo 1 l. Dodavatel, který disponuje velikosti balení 1 l uvede i tak cenu za 500 ml. Zadavatel požaduje nacenit jednotku balení 500 ml kvůli srovnatelnosti nabídek pro účely výběrového řízení.

Zadavatelem bude brána uvedena cena v podané nabídce.

Dodavatel, který disponuje velikosti balení 1 l, musí podat takovou cenovou nabídku za 500 ml jednotku balení, aby bylo počítáno s tím, že zadavatel bude podanou nabídkovou cenu za 1 l balení násobit tak, aby se dostal na jednotku balení, kterou dodavatel disponuje.

Např.: Podaná nabídková cena za 500 ml produktu je 500 Kč. Aby se zadavatel dostal na velikost produktu, kterým dodavatel disponuje vynásobí 500 ml produktu → 2x 500 ml. Tedy 500 Kč → 2 x 500 Kč.

Dotaz č. 6, Produkt 20 – odpověď

S ohledem na charakter požadavku praní prádla ZZS SK a specifika tohoto produktu, která jsou odlišná od ostatních produktů, zadavatel upouští od požadavku na dezinfekci textilu.



Zadavatel provedl změny v Příloze č. 8 k zadávací dokumentaci (položkový rozpočet).

Došlo k úpravě požadovaných jednotek balení, které Zadavatel požaduje nacenit.

Zadavatel upouští od požadavku na dezinfekci textilu. Tento produkt byl vyjmut z Přílohy č. 8 zadávací dokumentace (položkový rozpočet).

Zadavatel provedl změny v Příloze č. 7 k zadávací dokumentaci (technická specifikace předmětu plnění).

Došlo k úpravě požadovaných jednotek balení, které Zadavatel požaduje nacenit.

Zadavatel upouští od požadavku nacenit dezinfekci textilu. Tento produkt byl vyjmut z Přílohy č. 7 zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu plnění).

Zadavatel provedl změny v Příloze č. 6 k zadávací dokumentaci (návrh rámcové kupní smlouvy).

Došlo pouze k přidání možnosti uvést celkové ceny s rozdílnou sazbou DPH.

Zadavatel provedl změny v Zadávací dokumentaci.

Došlo ke změně způsobu hodnocení nabídek z důvodu možných rozdílů v sazbě DPH. Dodavatel se rozhodl hodnotit celkovou **výši nabídkové ceny v Kč s DPH**. Z tohoto důvodu došlo k úpravě:

- předložení cenové nabídky vyplněním Přílohy č. 1 (Krycí list nabídky), která je přílohou zadávací dokumentace. Došlo k úpravě členění požadovaných cen. **Zadavatel nově požaduje uvést celkovou cenu v Kč s DPH a sazbu DPH v %. Sazbu DPH v % si zvolí dodavatel. Dodavatel, který není plátcem DPH uvede sazbu DPH 0 %;**
- **lhůty pro podání nabídek.**
Z důvodů četných úprav a upřesnění se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 31. 5. 2024.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky, včetně jejích příloh, zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek je nově stanoven do **31. 5. 2024 v 10:00 hodin**.

MUDr. Pavel Rusý

ředitel Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje,
příspěvkové organizace