



STÁVAJÍCÍ CHODNÍK	STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PRUH	STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PRUH	STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------



ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V TL. 50–170mm FRÉZOVÁNÍM

\* V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ JE NUTNO UPRAVIT I AKTIVNÍ ZÓNU


ZELEŇ	STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PRUH	STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PRUH
-------	-----------------------	-----------------------



– ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V TL. 50–170mm FRÉZOVÁNÍM

\* V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ JE NUTNO UPRAVIT I AKTIVNÍ ZÓNU

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK	STÁVAJÍCÍ ZELENĚ	STÁVAJÍCÍ JÍZDNÍ PRUH
-------------------	------------------	-----------------------



Odláždění kamennou dlažbou v š. 0,3 m (tří řady kosků 100 x 100 mm)  
 -vyspárovanou cementovou maltou M25-XF4  
 -do betonového lože tl.100 mm C20/25n-XF3  
 -podspýš SP tl. 100 mm

LITINOVÝ RÁM S PASTOVOU ŠÍKMOU MŘÍŽÍ (15°) C250, M 600C-TYP B

880  
 130 620 130  
 1:2,2 1:3,8  
 400  
 1.350  
 931  
 130  
 C30/37 XF4  
 120

ATYPICKÝ PREFABRIKÁT Z BETONU C30/37-XF4  
 VYZTUŽENÝ KARI ŠÍTEMÝ KY 49, KRYTÍ VYZTUŽE JK=60 mm  
 ROZMĚRY OKA 10x10 CM, PRŮMĚR DRATU 8 MM

PREFABRIKOVANÁ HORSKÁ VPUŠT CS BETON  
 HV-Q 600/1200/1200 (beton C30/37-XF4)

m= 50 mm

Objednatel: 		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Zborovská 11 150 21 Praha 5	
Zhotovitel: 		BORA PROJEKT s.r.o. Veletřín 47, 170 00 Praha 7 777 052 048  b.rachunek@seznam.cz	
Název: III/33338 CHMELIŠTĚ - UHLÍŘSKÉ JANOVICE I.ETAPA			Číslo soupřavy:
Příloha: SO 101 - VZOROVÉ ŘEZY			
Vypracoval: kolektiv	Zodpovědný projektant: Ing. Bohumil Rachůnek, ČKAIT 0009893		
Měřítko: 1:50	Formát: 5 x A4	Datum: 08/2023	Stupeň: DSP/PDPS
		Zak. číslo: 14-2023	Příloha: D.101.4