

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.  
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Ing. arch. Andrej Kušnierik  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění  
energetických úspor objektu Tylův dům,  
Tylova č.p. 507, Kutná Hora**

STAVEBNÍK:

ČESKÉ MUZEUM STŘIBRA, p.o.  
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora



ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

Zakázkové číslo:

**230266**

Paré:

Datum:

**31.12.2023**

Část:

**D.1.1**

Stupeň:

**DPS**

Změna:

**00**

Č.výkr.:

**30**

Stran:

**31 x A4**

Měřítko:

**1:-**

  
razítko a podpis

# SAMOZAVÍRAČ

## POPIS:

Samozavírač skryté konstrukce umístěný do zádlabu v horní straně křídla dveří. Viz obr.

Hydraulický koncový doraz při zavírání (od 25 °).

Nastavení polohy trvalého otevření – 80 ° – 140 ° a tlumení ve směru otevírání (fixně nastavené).

Díky aktivnímu tlumení se dveře zavírají pomalu a tiše.

Pro interiérové použití.

## Parametry:

Materiál: hliník

Tloušťka dveří: min 38 mm.

Max. hmotnost dveří: 45 ks dle ČSN EN 1154

Max. šíře dveřního otvoru: 1100 mm

ČÍSLO KONKRÉTNÍCH DVEŘÍ:

VIZ POPIS JEDNOTLIVÉ KARTY DVEŘÍ.



CELKEM KUSŮ

9

# PANIKOVÁ KLIKA

## POPIS:

Panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179.

Pro otevření zamčených dveří z interiéru ve směru úniku. Viz D.1.3 PBR.

Pro interiérové dveře klika/klika (POZOR HISTORICKÉ DVEŘE: repliky a repase)

→ CITLIVÝ PŘÍSTUP K HISTORICKÉMU ŘEŠENÍ A PRVKŮ V OBJEKTU STAVBY

Pro exteriérové dveře koule/klika, resp. madlo/klika. Design klik viz karty jednotlivých dveří.

U hlavních vstupních dveří kombinovat s americkou koulí.


Panikový zámek kombinovat se systémem generálního klíče.

CELKEM KUSŮ

11

# POHLED VNĚJŠÍ (Z ULICE)

D01



## POZNÁMKY:

- VIZ DETAILS: 28-03; 28-04; 28-05; 28-06.
- Z VNĚJŠÍ STRANY STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ (RÁM DVEŘÍ PŘEKRYT SKLEM).
- HLINÍKOVÝ VNITŘNÍ RÁM, BARVA RAL 7039 STRUKTURÁLNÍ QUARTZGRAU.
- MADLA, ROZETA ZÁMKU, OCHRANNÁ LIŠTA SOKLU: KARTÁČOVANÝ NEREZ .
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VČETNĚ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.
- ZASKLENÍ VNĚJŠÍ: ESG 10 mm, PLANIBEL BRONZE, LT: 62%; LR: 6%; SF: 70%;
- ZASKLENÍ VNITŘNÍ: CONNEX 55.2 ČIRÝ.
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK NIKLOVANÝ, DENNÍ ZÁPADKA, ELEKTRONICKÝ ZÁMEK.
- AUTOMATICKÝ PRÁH + INTEGROVANÉ SAMOZAVÍRAČE PRO KAŽDÉ KŘÍDLO.
- OTEVÍRÁNÍ: NEJDŘÍV KŘÍDLO PRAVÉ PAK KŘÍDLO LEVÉ (BEZ ARETACE LEVÉHO KŘÍDLA ŠOUPĚTEM), OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.
- ZHOTOVITEL VYPRACUJE PŘED REALIZACÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI, BUDE SCHVÁLENA ARCHITEKTEM.
- KŘÍDLO PRAVÉ VYBAVENO PANIKOVÝM ZÁMEKM

MADLO  $\varnothing 40$  mm,  
750x325 mm,  
KARTÁČOVANÉ,  
BEZ ROZETY




POČET KUSŮ

CELKEM

1

# POHLED VNITŘNÍ (ZE DVORANY)

D01



## POZNÁMKY:

- VIZ DETAILY: 28-03; 28-04; 28-05; 28-06.
- Z VNITŘNÍ STRANY HLINÍKOVÝ VNITŘNÍ RÁM, BARVA RAL 7039 STRUKTURÁLNÍ QUARTZGRAU.
- MADLA, ROZETA ZÁMKU, OCHRANNÁ LIŠTA SOKLU: KARTÁČOVANÝ NEREZ.
- OTEVÍRÁNÍ: NEJDŘÍV KŘÍDLO PRAVÉ PAK KŘÍDLO LEVÉ (BEZ ARETACE LEVÉHO KŘÍDLA ŠOUPĚTEM), OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) dle D.1.3 PBŘ -> MADLO: AMERICKÁ KOULE

MADLO  $\varnothing 40$  mm,  
750x325 mm,  
KARTÁČOVANÉ,  
BEZ ROZETY



POČET KUSŮ


CELKEM

1

DVEŘE NA DVŮR RESTAURACE "4 SESTRY"

D02

POHLED VNĚJŠÍ (ZE DVORA)



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Cr-K  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KOULE

POZNÁMKY:

- DVEŘE OCELOVÉ, KOVANÉ, OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO INTERIÉRU, TEPELNĚ IZOLAČNÍ  $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- VÝPLŇ DVEŘÍ VYPĚNĚNÁ PURem, STRUKTURÁLNÍ SE ZÁRUBNÍ (V JEDNÉ ROVINĚ V ZAVŘENÉM STAVU).
- BARVA DVEŘÍ: RAL 7039 MAT STRUKTURÁLNÍ QUARTZGRAU.
- CYLINDRICKÝ ZÁMEK NIKLOVANÝ, VNĚJŠÍ VNITŘNÍ ROZETA ZÁMKU V BARVĚ KLIKY.
- UVNITŘ KLIKA, ZVENČÍ NANÝTOVANÉ KOULE V BARVĚ KLIKY.
- ZÁRUBEŇ, 3x PANTY V BARVĚ KŘÍDLA.
- PRÁH AUTOMATICKÝ BEZ SAMOZAVÍRAČE
- POD PRAHEM PURENITOVÝ PODKLAD
- ZVNITŘNÍ STRANY PO CELÉM OBVODU RÁMU PAROTĚSNÁ PÁSKA S PERLINKOU
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) dle D.1.3 PBŘ

POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE NA SCHODIŠTĚ NA PŮDU

D03



celkový pohled na dveře ze schodiště



detail štítku záku



pohled na vnitřní stranu otevřených dveří



detail krabicového zámku



detail závěsu

## POZNÁMKY:

### POPIS:

jednokřídlé, půlkruhově zakončené dveře, plechové křídlo s hustě rozloženými vodorovnými pásovými výztuhami na vnitřní straně, jedna z nich, střední pod zámkem je žebrová, jejich přichycení, stejně jako úzkého obvodového rámu křídla je zřejmě pomocí nýtů, závěsy jsou křížové, nýtované, zámek krabicový se štítkem ve tvaru srdíčka, kryjícím klíčovou díрку, křídlo dveří je zavěšeno do celkem subtilního železného rámu, vloženého do omítané špalety v líci stěny.

### POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní – olejovaný.


POČET KUSŮ

CELKEM

1

DVEŘE K SKLAD ÚKLID 2.12


D05



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA




POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO)
- OTVOR: 15 mm, SPÁRA NAD PODLAHOU PRO VZT
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- ZÁRUBEŇ SKRYTÁ, ZAZDĚNÁ, HLINÍKOVÁ, ZAOMÍTNUTÁ, ZAŠTUKOVANÁ
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY MÍSTNOSTI

POČET KUSŮ

CELKEM


1



POŽADOVANÁ KLIKA




POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, 3x SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ)
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ HISTORICKY DEKORATIVNĚ PROFILOVANÁ (VIZ DETAIL D17; D18; D19)
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBŘ






POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA




## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, 3x SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ)
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ HISTORICKY DEKORATIVNĚ PROFILOVANÁ (VIZ DETAIL D17; D18; D19)
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBŘ

# DVEŘE DO 1.05


D08



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, 3x SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ)
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ HISTORICKY DEKORATIVNĚ PROFILOVANÁ (VIZ DETAIL D17; D18; D19)
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBŘ


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE NA CHODBU WC


D09



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ DO MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, 3x SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ)
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- OTVOR: 750x30 mm, UVNITŘ LAKOVANÝ S POVRCHEM DVEŘÍ, BEZ MŘÍŽKY
- MADLO VODOROVNÉ (VOZÍČKAŘSKÉ): HLINÍKOVÉ Ø45x4 mm, BARVA KOMAXIT POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (JAKO KŘÍDLO) V: 900 mm
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ HISTORICKY DEKORATIVNĚ PROFILOVANÁ (VIZ DETAIL D17; D18; D19)
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBŘ


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE K VODOMĚRŮM


D10



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, 3x SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ)
- OTVOR: 15 mm, SPÁRA NAD PODLAHOU PRO VZT
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA  
DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ HISTORICKY DEKORATIVNĚ PROFILOVANÁ (VIZ DETAIL D17; D18; D19)
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBR


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE DO KUCHYŇKY 1.15


D11



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z MÍSTNOSTI, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 1013 PERLWEISS (KŘÍDLO)
- OTVOR: 450x30 mm, UVNITŘ LAKOVANÝ S POVRCHEM DVEŘÍ, BEZ MŘÍŽKY
- ZÁMEK CYLINDRICKÝ, MOSAZNÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- ZÁRUBEŇ SKRYTÁ, ZAZDĚNÁ, HLINÍKOVÁ, ZAOMÍTNUTÁ, ZAŠTUKOVANÁ
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY NIKY DVEŘNÍHO OTVORU
- PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBŘ

POČET KUSŮ

CELKEM

1



celkový pohled



detail zárubně



detail závěsu dveří



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dvojité dveře z pavlače do bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, vnější i vnitřní křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi u vnějších křídel, u vnitřních jsou plné ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová dírka má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyvzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem,

zasklení stávající ponechat

– PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBR

POČET KUSŮ

CELKEM

1



celkový pohled



detail zárubně



detail závěsu dveří



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dvojité dveře z pavlače do bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, vnější i vnitřní křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi u vnějších křídel, u vnitřních jsou plné ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem,

zasklení stávající ponechat


– PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBR

POČET KUSŮ

CELKEM

1





## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má takový malý štítek samostatný



## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzkorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem, zasklení stávající ponechat

## ZMĚNA POZICE:

dveře jsou ve stávajícím stavu v bourané přičce. Dveře opatrně bez poškození vyjmout a použít pro nový dveřní otvor. Šířku nového ostění otvoru upravit dle stávající zárubně.





## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová dírka má tako malý štítek samostatný



## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyvzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem, zasklení stávající ponechat

POČET KUSŮ

CELKEM

1



POZNÁMKY:

POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová dírka má tako malý štítek samostatný

POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyvzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem, zasklení stávající ponechat

POČET KUSŮ

CELKEM

1



celkový pohled



detail zárubně



detail závěsu



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi v patře domu, symetrické dvukřídlové, jednoduché, v obložené profilované truhlářské zárubni v hluboké špaletě s hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová dírka má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem, zasklení stávající ponechat



celkový pohled



pohled na vnější stranu



pohled zárubně a část křídla dveří



detail závěsu



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi v patře domu, symetrické dvoukřídle, jednoduché, v obložené profilované truhlářské zárubni v hluboké špaletě s hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křidel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má tako malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem, zasklení stávající ponechat

## ZMĚNA POZICE:

dveře jsou ve stávajícím stavu v bourané zdi. Dveře opatrně bez poškození vyjmout a použít pro nový dveřní otvor. Šířku nového ostění otvoru upravit dle stávající zárubně nebo upravit citlivě zárubeň (určit dle možností na místě – AD)





celkový pohled



pohled z opačné vnitřní strany



pohled na obložení zárubně a část křídla



detail horní části zárubně se západkou pro zástrčku



detail závěsu



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi v patře domu, symetrické dvoukřídle, jednoduché, v obložené profilované truhlářské zárubni v hluboké špaletě s hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi, rám křídel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. citlivá repase původního kování (kliky, rozety, štítků a pantů), očištěno ultrazvukem,



celkový pohled



pohled z opačné vnitřní strany



pohled na obložení zárubně a část křídla



detail horní části zárubně se západkou pro zástrčku



detail závěsu



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dveře mezi místnostmi v patře domu, symetrické dvoukřídle, jednoduché, v obložené profilované truhlářské zárubni v hluboké špaletě s hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi, rám křidel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. replika původního historického kování (kliky, rozety, štítků a pantů)

## NOVÝ KUS – REPLIKA

ROZMĚRY ODVODIT OD STÁVAJÍCÍCH KUSŮ A PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

POČET KUSŮ

CELKEM

1



celkový pohled



detail zárubně



detail závěsu dveří



detail kliky a štítku

## POZNÁMKY:

## POPIS:

vnitřní dvojité dveře z pavlače do bytu v patře domu, asymetrické dvoukřídle, vnější i vnitřní křídla jsou zavěšena v obložené profilované truhlářské zárubni, hluboká špaleta je opatřena hladkým vnitřním deštěním, křídla mají rámovou konstrukci s plnými kazetovými výplněmi u vnějších křidel, u vnitřních jsou plné ve spodní části a s horním vyšším neděleným prosklením, rám křidel i kazety mají jednoduché profilování, profilovaná je i klapačka, závěsy jsou zadlabané válečkové s žaludovým zakončením, vnitřní zadlabaný zámek má mosaznou oblou kliku s malým štítkem a klíčová díрка má takový malý štítek samostatný

## POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní, nově PU lak, odstín bude vyzorkován jako RAL 1013 perlweiss, polomat. replika původního historického kování (kliky, rozety, štítků a pantů)

zasklení stávající ponechat

## NOVÝ KUS – REPLIKA

ROZMĚRY ODVODIT OD STÁVAJÍCÍCH KUSŮ A PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU.

– PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ KLIKA) + SAMOZAVÍRAČ SKRYTÝ dle D.1.3 PBR

POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE POD SCHODY NA PŮDU

D22



celkový pohled



obložení s uchycením skobou



detail zakončení svlaku



detail petlice

## POZNÁMKY:

### POPIS:

Dvířka mezi rozděleným prostorem pod schodištěm na půdu domu, osazená zhruba na středu dělicí podélné zdi, jednokřídlá, svlakové konstrukce, svlaky mají sraženou hranu a seříznuté čelo, zavěšené v omítané špaletě, kryté na lícové straně hladkým prkenným obkladem, uchyceným skobami, dvířka uzavíraná na petlici, na zadní rubové straně bez povrchové úpravy, na přední s nátěrem.

### POŽADAVKY:

důsledná ochrana, citlivý konzervační přístup, krycí nátěr jako původní,  
citlivá repase původního kování (petlice, panty, pásnice), očištěno ultrazvukem/jemně opískováno, naolejováno

POČET KUSŮ


CELKEM

1



# DVEŘE NA WC IMOBILNÍ


D23



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z WC DO CHODBY, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 7039 QUARZGRAU (KŘÍDLO)
- OTVOR: 15 mm, SPÁRA NAD PODLAHOU PRO VZT
- ZÁMEK: WC KNOBKA, MAGNETICKÁ STŘELKA
- ZÁRUBEŇ: SKRYTÁ, ZAZDĚNÁ, HLINÍKOVÁ, ZAOMÍTNUTÁ, ZAŠTUKOVANÁ, OBLOŽENÁ
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY CHODBY
- MADLO VODOROVNÉ (VOZÍČKÁŘSKÉ): HLINÍKOVÉ Ø45x4 mm, BARVA KOMAXIT POLOMAT RAL 7039 QUARTZGRAU (JAKO KŘÍDLO) V: 900 mm


POČET KUSŮ

CELKEM

1

DVEŘE NA WC


D24



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z CHODBY DO UMÝVÁRNY, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 7039 QUARZGRAU (KŘÍDLO)
- OTVOR: 650x30 mm, UVNITŘ LAKOVANÝ S POVRCHEM DVEŘÍ, BEZ MŘÍŽKY
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, MAGNETICKÁ STŘELKA
- ZÁRUBEŇ: SKRYTÁ, ZAZDĚNÁ, HLINÍKOVÁ, ZAOMÍTNUTÁ, ZAŠTUKOVANÁ, OBLOŽENÁ
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY CHODBY


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE NA WC


D25



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA



## POZNÁMKY:

- DVEŘE DŘEVĚNÉ – MDF (KŘÍDLO), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z CHODBY DO UMÝVÁRNY, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ, SKRYTÉ PANTY
- BARVA: PU LAK POLOMAT RAL 7039 QUARZGRAU (KŘÍDLO)
- OTVOR: 15 mm, SPÁRA NAD PODLAHOU PRO VZT
- ZÁMEK: WC KNOBKA, MAGNETICKÁ STŘELKA
- ZÁRUBEŇ: SKRYTÁ, ZAZDĚNÁ, HLINÍKOVÁ, ZAOMÍTNUTÁ, ZAŠTUKOVANÁ, OBLOŽENÁ
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VLOŽENÉ, V LÍCI S POVRCHEM STĚNY UMÝVÁRNY



POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE DO SKLEPA

D26



celkový pohled na vnitřní stranu z prostoru sklepa

POŽADOVANÉ KOVÁNÍ (povrch TiN-K)



## POZNÁMKY:


- DVEŘE CELOSKLENĚNÉ - ESG 10 mm (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ ZE SCHODIŠTĚ DO SKLEPA, HLADKÉ
- BARVA: ČIRÁ
- OTVOR: -
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, KLASICKÁ STŘELKA, KOVÁNÍ POVRCH TiN-K, VIZ OBRÁZEK
- ZÁRUBEŇ: CELOSKLENĚNÁ, ESG 10 mm, ČIRÁ, VLEPENÁ DO DRÁŽKY V KAMENNÉ ZÁRUBNI NA TRANSPARENTNÍ SILIKON
- NUTNO VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DVEŘE, OČISTIT PŮVODNÍ HISTORICKOU KAMENNOU ZÁRUBEŇ PORTÁLU, OČISTIT A VYSPÁROVAT KAMENNÉ ZDIVO.
- ZÁRUBEŇ BUDE VLEPENÁ DO DRÁŽKY 15 mm VYŘEZANÁ DO KAMENNÉHO ZDIVA. PŘESNOU POZICI URČÍ ARCHITEKT NA MÍSTĚ.

POČET KUSŮ

CELKEM

1

D27




- DVEŘE CELOSKLENĚNÉ – ESG 10 mm (KŘÍDLO + ZÁRUBEŇ), OTOČNÉ, OTVÍRAVÉ Z CHODBY DO SKLEPA, HLADKÉ
- BARVA: ČIRÁ
- OTVOR: –
- ZÁMEK: CYLINDRICKÝ, KLASICKÁ STŘELKA, KOVÁNÍ POVRCH TĚN-K, VIZ OBRÁZEK
- ZÁRUBEŇ: CELOSKLENĚNÁ, ESG 10 mm, ČIRÁ, VLEPENÁ DO DRÁŽKY V KAMENNÉ ZÁRUBNI NA TRANSPARENTNÍ SILIKON
- NUTNO VYBOURAT STÁVAJÍCÍ ZAZDÍVKU, OČISTIT PŮVODNÍ HISTORICKÉ KAMENNÉ ZDIVO CHODBY, OČISTIT A VYSPÁROVAT KAMENNÉ ZDIVO.
- ZÁRUBEŇ BUDE VLEPENÁ DO DRÁŽKY 15 mm VYŘEZANÁ DO KAMENNÉHO ZDIVA. PŘESNOU POZICI URČÍ ARCHITEKT NA MÍSTĚ.

2

# DVEŘE DO UMÝVÁRNY 3.NP

D28



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA

## POZNÁMKY:

SOUČÁST TRUHLÁŘSKÉHO VÝROBKU T05 (nedublovat položku!)  
povrch: BIODESKA tl. 40 mm, povrch P10  
zárubně: SKRYTÉ ZÁRUBNĚ (součást stěn budníku T05), ZABUDOVANÉ DO BIODESKY  
panty: SKRYTÉ PANTY, BEZFALCOVÉ, V LÍCI SE STĚNOU

- DVEŘE ZHOTOVENÉ Z BIODESKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO BUDNÍK – P10
- VŠE JAKO JEDEN TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK SPOLEČNĚ S BUDNÍKEM
- VIZ DETAIL MÍSTNOSTI


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE NA WC 3.NP

D29



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA

## POZNÁMKY:

SOUČÁST TRUHLÁŘSKÉHO VÝROBKU T05 (nedublovat položku!)

povrch: BIODESKA tl. 40 mm, povrch P10

zárubně: SKRYTÉ ZÁRUBNĚ (součást stěn budníku T05), ZABUDOVANÉ DO BIODESKY

panty: SKRYTÉ PANTY, BEZFALCOVÉ, V LÍCI SE STĚNOU

– DVEŘE ZHOTOVENÉ Z BIODESKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO BUDNÍK – P10

– VŠE JAKO JEDEN TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK SPOLEČNĚ S BUDNÍKEM

– VIZ DETAIL MÍSTNOSTI


POČET KUSŮ

CELKEM

1

# DVEŘE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 3.NP

D30



POŽADOVANÁ KLIKA



POVRCH: Ms-A  
+ROZATA ZÁMKU CYLINDRICKÁ  
+KLIKA/KLIKA

## POZNÁMKY:

SOUČÁST TRUHLÁŘSKÉHO VÝROBKU T06 (nedublovat položku!)

povrch: BIODESKA tl. 40 mm, povrch P10

zárubně: SKRYTÉ ZÁRUBNĚ (součást stěn budníku T05), ZABUDOVANÉ DO BIODESKY

panty: SKRYTÉ PANTY, BEZFALCOVÉ, V LÍCI SE STĚNOU

- DVEŘE ZHOTOVENÉ Z BIODESKY VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO BUDNÍK – P10
- VŠE JAKO JEDEN TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK SPOLEČNĚ S BUDNÍKEM
- VIZ DETAIL MÍSTNOSTI

POČET KUSŮ

CELKEM

1