

PID:



MURAX00X6WXC

Spis. zn.: OD01/13746/2021/Do
Č.j.: MURA/48572/2021
Vyřizuje: Jitka Doubravová
Tel.: 313259187
Email: jdoubravova@murako.cz
V Rakovníku dne: 3.11.2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace,
IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11,
150 00 Praha,
kterou zastupuje
METROPROJEKT Praha a.s.,
IČO 45271895,
Argentinská č.p. 1621/36,
170 00 Praha**

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/13746/2021/Do.

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona, rovněž podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, žádost o stavební povolení, kterou dne 24.3.2021 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2464/2, 2464/3, 2810/2, 2810/3, 2810/4, 2810/5, 2813/1, 2813/2, 2814, 2849/2, 2849/3, 2849/4, 2851/1, 2851/2, 2853, 2857/1, 2860, 2861, 2862/3, 2863/4, 2866/1, 2866/3, 2866/4, 2866/5, 2868/2, 2870/2, 2870/3, 2870/4, 2871/2, 2871/3, 2871/4, 2873/1, 2873/2, 2876, 2879/1, 2879/2, 2879/33, 2879/36, 2879/40, 2879/42, 2879/43, 2879/44, 2879/46, 2879/47, 2879/57, 2879/58, 2879/59, 2879/61, 2879/62, 2879/63, 2879/64, 2879/65, 2879/66, 2879/67, 2879/68, 2879/69, 2879/70, 2908/1, 2908/5, 2908/9, 2908/10, 2970/85, 2970/86, 3062/2, 3062/3, 3062/22, 3065/3, 3065/4,

3065/5, 3065/10, 3065/44, 3065/64, 3065/65, 3065/84, 3065/85, 3065/86, 3065/87, 3065/88, 3065/114, 3069/1, 3069/2, 3069/3, 3072/1, 3072/2, 3072/3, 3073/1, 3073/2, 3073/3, 3074/2, 3074/3, 3074/4, 3074/5, 3077/2, 3269/18, 3269/21, 3269/25, 3269/26, 3269/27, 3269/28, 3269/29, 3269/30, 3269/72, 3269/73, 3269/74, 3269/75, 3269/76, 3269/77, 3269/78, 3269/79, 3269/80, 3278/1, 3278/2, 3278/3, 3340/2, 3340/6, 3340/7, 3632/1, 3632/41, 3632/42, 3632/43, 3632/44, 3744/1, 3752/3, 3757/2, 3757/4, 3757/5, 3761/1, 3766/1, 3766/2, 3766/3, 3786/5 v katastrálním území Rakovník.

Stavba obsahuje:

SO 005 Příprava území

SO 025 Smýcení mimolesní zeleně pro město Rakovník

SO 055 Staveništní komunikace km 0,240 - 0,720 vlevo

SO 056 Staveništní komunikace km 0,890 - 1,530 vlevo

SO 057 Staveništní komunikace km 1,600 - 1,860 vlevo

SO 105 Silnice II/229 - km 0.000 - 0.140 (B3) a km 0.000 - 0.230 (Lišanská)

SO 106 Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3)

SO 107 Silnice II/229A - km 1.460 - 1.640 (B3)

SO 125 Propojení B3 - Pražská

SO 126 Silnice II/237 - km 0.000 - 0.180, úprava svahů

SO 135 MK v km 0.740 - připojení Kollárova

SO 136 MK v km 1.450 - připojení Luženská

SO 145 MK v km 0.740 - provizorium

SO 146 MK v km 1.640 - provizorium

SO 147 Sjezdy

SO 155 Chodníky v km 0.100

SO 156 Chodníky v km 0.750

SO 157 Chodníky v km 1.500

SO 175 Dopravní značení

SO 185 Dopravní opatření

SO 195 Náhradní oplocení

SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská)

SO 251 Zárubní zdi podél chodníku (Lišanská)

SO 315 Dešťová kanalizace Lišanská

SO 316 Dešťová kanalizace Kollárova

SO 317 Dešťová kanalizace Luženská

SO 318 Dešťová kanalizace km 1,6

SO 335 Přelivný příkop km 0,700

SO 336 Přelivný příkop km 0,900

SO 805 Vegetační úpravy

SO 815 Rekultivace ploch dočasného záboru

SO 825 Rekultivace stávající silnice II/229 v km 0.07

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se část obchvatu města Rakovník délky 1,85 km, který se nachází severně od města. Stavba bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy z města na nově navrhovanou komunikaci.

Stručný popis stavby:

SO 005 Příprava území

Sejmutí ornice a podorníčí z ploch trvalého a dočasného záboru a její skladování na vytipovaných plochách. Ornice bude skládkována v maximální výšce 2,5m a během skládkování bude prováděna ochrana proti zaplevelení – převrstvení, chemické ošetření. Současně bude sejmut drn na ostatních plochách.

Na pozemcích p.č. 2870/2, 2870/3 2870/4 bude provedena demolice oplocení a dřevěné hospodářské budovy na pozemku ovocného sadu v celkové délce 100m. Návrh demolice oplocení je uveden v SO 195 – Náhradní oplocení. Na náklady investora bude před a po stavbě proveden pasport stávajícího objektu (zahradního domku) na pozemku p.č. 2870/1 pro určení případných škod způsobených výstavbou obchvatu.

Dále bude proveden pasport stávající opěrné zdi v km 0,15-0,35 dle požadavku STOP.SHOP.CZ, s.r.o viz. námítka ze dne 16.1.2019. Statickým posouzením byl vyloučen vliv stavby obchvatu na tuto opěrnou zeď.

SO 025 Smýcení mimolesní zeleně pro město Rakovník

Kácení vychází z Dendrologického průzkumu.

SO 055 Staveništní komunikace km 0,240 - 0,720 vlevo

SO 056 Staveništní komunikace km 0,890 - 1,530 vlevo

SO 057 Staveništní komunikace km 1,600 - 1,860 vlevo

Příjezdy na staveniště jsou navrženy ze stávající silniční sítě. Šířka vozovky příjezdu je 6m a nezpevněné krajnice 2x0,5m. Vlastní komunikace jsou navrženy v kategorii P 4,0/30. Na komunikacích budou podle potřeby zřízeny výhybny dlouhé 20,0m, opatřené 6,0m dlouhými náběhy. Šířka komunikace v místě výhybny musí být min. 6,0m. Event. zřízení výhyben se předpokládá cca po 400m. V rámci objektu budou chráněny stávající, případně nově realizované přeložky inženýrských sítí položenými betonovými panely. Po ukončení výstavby se komunikace (vč. výhyben a panelů na ochranu sítí) odstraní. Rozprostření ornice a biologická rekultivace jsou součástí samostatných SO.

SO 105 Silnice II/229 - km 0.000 - 0.140 (B3) a km 0.000 - 0.230 (Lišanská)

SO 105 sestává celkem ze tří úseků:

Úsek trasy B3 (km 0.000 – 0.140) navazuje na rekonstrukci stávající silnice II/229 v rámci samostatné akce „II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6“ a dále se zaústíje levostranným obloukem o poloměru R=6“ a dále se zaústíje levostranným obloukem o poloměru R=60m do okružní křižovatky.

Okružní křižovatka je navržena jako „malá – jednopruhá“ s vnějším poloměrem 18 m a šířkou pruhu 7m. Poloha OK vyplynula ze složitých majetko-právních vztahů.

Jižní větví okružní křižovatky začíná úsek **opravy Lišanské** (stávající silnice II/229), která je u OK navržena jako novostavba a dále jako rekonstrukce vozovky v celé tloušťce se zachováním pravé strany koruny stávající silnice. Rozšíření na kategoriijní šířku je navrženo po levé straně.

Z OK směřuje jiho-východně trasa obchvatu B3 (SO 106). Součástí tohoto objektu jsou vjezd a výjezd z OK.

Součástí SO 105 je i zárodek severo-východní větve OK, Navazující komunikace bude navržena až v rámci další zástavby severně od trasy B3.

SO 106 Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3)

Trasa obchvatu navazuje na okružní křižovatku navrženou v rámci SO 105. Za okružní křižovatkou SO 105 trasa levostranným obloukem o poloměru R=600m kopíruje hranici obchodního centra a dále pravostrannými oblouky o poloměrech R=1200m a R=1350m přimyká k oplocení stávající zástavby. Objekt končí za připojením Pražské ulice (SO 125) v km 1,460. Součástí objektu je okružní křižovatka v km 0,740 se všemi vjezdy a výjezdy směrem do SO 135 a SO 145.

SO 107 Silnice II/229A - km 1.460 - 1.640 (B3)

Technické řešení tohoto objektu je obdobné jako předchozí část obchvatu B3 (SO 106). Komunikace mimoúrovňově kříží silnici II/237 mostem SO 211, za kterým končí v místě plného kategoriijního šířkového uspořádání. Celková délka úpravy je 180 m. Výškově je trasa vedena po terénu, jen v úseku za mostem v km 1,6 přechází do zářezu cca 1,5 m hloubky. Jako samostatný SO je úsek navržen s ohledem na následné vlastnictví. Vlastníkem a správcem SO 107 bude do doby zprovoznění trasy B1 Město Rakovník.

SO 125 Propojení B3 – Pražská

Komunikace propojuje mimoúrovňové křížení nově budovaného obchvatu B3 a stávající silnice II/237 (Pražská) a je situována do západního kvadrantu křížení. V začátku trasy – oblast úrovňové křižovatky s B3 je šířkové uspořádání přizpůsobeno ostrůvkům křižovatky. Trasa je ukončena za přechodem pro chodce připojením na stávající stykovou křižovatku s Pražskou ulicí.

SO 126 Silnice II/237 - km 0.000 - 0.180, úprava svahů

Objekt je vyvolán potřebou zachování pěší dopravy v oblasti ulice Pražská. Přeložky oboustranného chodníku (SO 157) jsou vedeny pod mostem (SO 211) ve svahu stávající silnice II/237. Tento objekt představuje pouze úpravu svahů v rozsahu přeložek chodníků.

SO 135 MK v km 0.740 - připojení Kollárova

Komunikace zajišťuje přímé připojení ulice Kollárova na nově budovaný obchvat B3. Začátek připojení je navržen v km 0,740 za okružní křižovatkou navrženou jako součást SO 106. Úhel křížení B3 s navrhovanou trasou je 85°. Dále je komunikace vedena přímo ke stávající úrovňové křižovatce ul. Kollárova a Luženská, kde je navrženo vybudování nové okružní křižovatky (součást SO 135). Ta je navržena jako „malá – jednopruhová“ s vnějším poloměrem 18 m a šířkou pruhu 7m.

SO 136 MK v km 1.450 - připojení Luženská

Tento objekt je vyvolán potřebou zajistit přímý sjezd z SO 125 do ulice Luženská. Sjezd je navržen v původní poloze připojení ulice Luženská na silnici II/237.

SO 145 MK v km 0.740 – provizorium

Komunikace je vyvolána křížením obchvatu B3 se stávající polní cestou od Kollárovy ulice. Tento stavební objekt řeší provizorní připojení stávající cesty na trasu B3 v místě okružní křižovatky km 0,880 a tím umožňuje zachovat provoz směrem do Kollárovy ulice přes SO 135.

SO 146 MK v km 1.640 – provizorium

Místní komunikace umožní provizorní propojení trasy obchvatu B3 a MK Na Spravedlnosti. Trasa začíná cca 50 m za mostem SO 211 – navazuje na SO 107. V začátku úseku dochází k šířkovému zúžení kategorie obchvatu na provizorium. Dále komunikace vede v předpokládané trase obchvatu B1, kterou bude výhledově nahrazena.

SO 147 Sjezdy

Předmětem objektu je úprava stávajících a výstavba nových zpevněných sjezdů vč. zatrubnění tak, aby byly zachovány všechny vazby na přilehlé objekty a ostatní připojení na pozemky. Správci sjezdů budou vlastníci pozemků, na kterých se sjezdy nacházejí.

SO 155 Chodníky v km 0.100

V tomto stavebním objektu je řešen chodník, který je veden souběžně s komunikací II/229 (SO 105), přes okružní křižovátku až je sjezdu do zahrádkářské kolonie v km 0,020 SO 105. Chodník je veden od přechodu pro pěší na vjezdu do areálu obchodního centra samostatně, v km 0,208 ul. Lišanské se přimyká ke komunikaci.

SO 156 Chodníky v km 0.750

Součástí tohoto stavebního objektu je úprava chodníků v prostoru nově navrhované okružní křižovatky Kollárova x Luženská a dále chodník, který je veden souběžně s nově navrhovanou komunikací Kollárova (SO 135), přes okružní křižovátku až do napojení na SO 145 MK v km 0,740 – provizorium.

SO 157 Chodníky v km 1.500

Výstavbou mostu SO 211 přes silnici II/237 dojde k přerušení stávajících chodníků. Tento stavební objekt řeší směrovou úpravu stávajících chodníků a jejich napojení na navazující chodníky.

SO 175 Dopravní značení

Výstavba obchvatu připojující komunikace II/229 a II/237 proběhne v 6 etapových krocích. Po dokončení stavby se předpokládá plné obnovení dopravního režimu.

SO 185 Dopravní opatření

Realizace proběhne v 6 etapových krocích tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost dotčené oblasti. Dopady do organizace dopravy nebudou v rozsahu stavby nějak rozsáhlé, jen v případě lokálních nebo krátkodobých (3 – dny) uzavírek komunikací, kdy bude nutné úseky uzavřít celé. Detailní DIO a objízdné trasy jsou popsány v samostatné složce dokumentace včetně grafických příloh.

SO 195 Náhradní oplocení

V místě stavby se nachází stávající oplocení umístěné na hranici pozemků p. č. 2870/1, 2870/2, 2870/3 v k. ú. Rakovník. Stávající oplocení je tvořeno drátěným pletivem opatřeným ochranným plastem s betonovými sloupky. Podél nové hranice pozemku (ve vzdálenosti 0,5 m od této hranice) bude realizováno nové oplocení, které propojí obě strany ponechaného stávajícího oplocení. Délka nové části plotu bude 25 m. Plot je navržen z drátěného pletiva napnutého na ocelových sloupcích. Výška plotu nad terénem bude 2,0 m. Základní vzdálenost sloupků je 2,5 m a bude přizpůsobena vytyčení v terénu a vzdálenostem lomových bodů. Ve výkresové části jsou vytyčeny lomy polygonu. Ve směrových lomech se sloupky vyztuží vždy dvěma šikmými vzpěrami, na koncích plotu bude umístěna ke každému sloupku jedna vzpěra. V místě připojení sjezdu (SO 147.8) k pozemku 2870/1 je navržena vjezdová brána šířky 3,0 m. po dobu výstavby, než bude vybudováno definitivní náhradní oplocení, bude pozemek zabezpečen provizorním oplocením. Na náklady investora bude před a po stavbě proveden pasport stávajícího objektu (zahradního domku) na pozemku 2870/1 pro určení případných škod.

SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská)

Předmětem objektu SO 211 je výstavba nového přemostění stávající komunikace II/237 pro převedení obchvat města Rakovník II/229A (B3). Most je v pravostranném oblouku o poloměru 1350 m, v podélném směru v konstantním sklonu 0,9%, v příčném směru v jednotném pravostranném sklonu 2,5%. Celková délka mostu je 54,1 m, volná šířka na mostě je 12,75 m, celková šířka mostu je 14,35 m. Konstrukce mostu je navržena jako železobetonová, třípolová, spojitá konstrukce s vetknutými pilíři a krajními opěrami s ložisky. Uložení nosné konstrukce na podpěry je šikmé (65°). Rozpětí polí je 12,3 m + 17,8 m + 12,3 m. Nová konstrukce je tvořena železobetonovou předpjatou deskou konstantní tloušťky 0,9 m. V příčném směru je deska šířky 13,75 m, s krajními konzolami šířky 3,0 m. Tloušťka konzoly na konci vyložení je 0,25 m, v uložení nad opěrami je příčník – deska je bez konzol. Založení opěr mostu je plošné na zvětralých soudržných a pevných pískovcích jílovitého charakteru typu R6/S5. Opěry jsou železobetonové tl. 2,1 m a jsou vetknuty do železobetonového základového pasu. Do opěr jsou vetnuta rovnoběžná zavěšená křídla. Střední podpěry tvoří vždy 2 pilíře, které jsou založeny přes společný základový pás.

SO 251 Zárubní zdi podél chodníku (Lišanská)

Objekt řeší zárubní zídku přiléhajícího k novostavbě chodníku navrženého v rámci SP 155. Zárubní zeď je nutná pro umístění nového chodníku do stávajícího terénu, Nová zárubní zeď kopíruje chodník (SO 155) a výškově navazuje na terén. Délka zdi je 64,1 m. Výška zdi nad chodníkem je proměnná od 0,5 do 1,3 m. Zárubní zeď bude provedena ze systémových vibrolisovaných betonových tvarovek. Spoje tvarovek jsou suché. Povrchová úprava pohledových prvků bude štípaná, šedé barvy.

SO 315 Dešťová kanalizace Lišanská

Nová komunikace vyžaduje odvodnění, a proto je navržena nová dešťová kanalizace. V ulici Lišanská je navržena dešťová kanalizace, která je prostým propojením uličních vpustí svodným potrubím. Dočasně je vyústěná v km 0,000 do stávajícího příkopu, výhledově bude napojena na dešťovou kanalizaci navazující stavby.

SO 316 Dešťová kanalizace Kollárova

Nová komunikace vyžaduje odvodnění, a proto je navržena nová dešťová kanalizace. V ulici Kollárova je navržena dešťová kanalizace, která vyústí do příkopu podél komunikace, který je ve své spodní části navržen jako vsakovací průleh. Protože není dostatečně kapacitní pro likvidaci všech vod během extrémních srážkových událostí, je s objemem, který zde nebude likvidován, počítáno v retenčním prostoru a vsakovací kapacitě přelivného příkopu, do kterého přebývající voda oteče.

SO 317 Dešťová kanalizace Luženská

Nová komunikace vyžaduje odvodnění, a proto je navržena nová dešťová kanalizace. V ulici Luženská je navržena dešťová kanalizace, která vyústí do vsakovacího příkopu v „oku“ u sjezdu z obchvatu, kde bude likvidována.

SO 318 Dešťová kanalizace km 1,6

Tento objekt se sestává ze dvou dešťových kanalizací, které obě shodně slouží jako bezpečnostní odtoky ze vsakovacích příkopů v okolí mostu.

Výustní objekty budou opevněné kamennou dlažbou. Všechna vsakovací zařízení jsou navržena s podzemním retenčním prostorem, vyplněným šterkem, s předčištěním přes filtrační pískovou vrstvu s geotextilií a zatravněnou humusovou vrstvou.

SO 335 Přelivný příkop km 0,700

Jelikož pod nově vybudovaným propustkem není vyvinutá vodoteč, je nutné soustředný odtok rozptýlit, aby nedocházelo k nežádoucí ztrátě úrodného horizontu půdy. K tomu bude sloužit přelivný příkop s přelivnou hranou délky 47 metrů srovnanou na jednotnou nadmořskou výšku. Přelivný příkop bude zároveň sloužit jako vsakovací s retenčním objemem odpovídajícím množství srážek, které nebudou zachyceny vsakovacími příkopy podél komunikace.

SO 336 Přelivný příkop km 0,900

Jelikož pod nově vybudovaným propustkem není vyvinutá vodoteč, je nutné soustředný odtok rozptýlit, aby nedocházelo k nežádoucí ztrátě úrodného horizontu půdy. K tomu bude sloužit přelivný příkop s přelivnou hranou délky 47 metrů srovnanou na jednotnou nadmořskou výšku. Přelivný příkop bude zároveň sloužit jako vsakovací s retenčním objemem odpovídajícím množství srážek, které nebudou zachyceny vsakovacími příkopy podél komunikace.

SO 805 Vegetační úpravy

Vegetace byla navržena s ohledem na svou izolační funkci, kterou má zastávat a dále s ohledem na ekologické podmínky místa a taxonomické složení smýcené zeleně. Upřednostněny byly domácí druhy dřevin. Podél dlouhých úseků byly v maximální možné míře navrženy husté pásy stromů s podsadbou keřů okolo křižovatek, byla výsadba doplněna o reprezentativní alejové stromy. V místech prostorově velkorysejších jsou výsadby dřevin doplněny lučním trávníkem. Celkem je navrženo vysadit 678 stromů a 10 141 keřů.

SO 815 Rekultivace ploch dočasného záboru

Cílem rekultivace je uvedení ploch dočasného záboru delšího než 1 rok do původního stavu. Jedná se plochy určené jako deponie ornice, plochy provizorních vozovek a manipulační plochy. Předpokládá se provedení technické a biologické rekultivace.

SO 825 Rekultivace stávající silnice II/229 v km 0.07

V rámci objektu bude rekultivována část silnice II. třídy, která se stane v důsledku nové stavby nefunkční. Bude provedena technická a biologická rekultivace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Jakub Pleiner, ČKAIT 0013151; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby, orgány nebo organizacemi k tomu oprávněnými. Doklad o vytyčení prostorové polohy stavby, včetně jeho ověření úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry, bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

3. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) předání staveniště
 - b) závěrečnou kontrolní prohlídku.
6. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Dodavatel bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen po ukončení výběrového řízení. Dodavatel bude oprávněn ke své činnosti podle zvláštních norem a předpisů.
8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, příslušné normy, a dále ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
10. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
11. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud to nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení podmínek pro provádění stavebních prací.
13. V případě nutnosti provedení úplné/částečné uzavírky silnice nebo místní komunikace z důvodu výstavby bude požádáno min. 30 dnů před její realizací. Uzavírka bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně příslušný silniční správní úřad, tj. Městský úřad Rakovník, odbor dopravy.
14. O stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů předem u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy.
15. O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy tak, aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.
16. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (dle § 119 odst. 1 a § 122 stavebního zákona). Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.
17. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z následujících vyjádření vlastníků technické infrastruktury: *CETIN a.s. č.j. 518935/21 ze dne 20.1.2021; ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1105605081 ze dne 16.9.2019; RAVOS, s.r.o. zn. 34/P186770001756/19 ze dne 11.4.2019 ; ERIMP s.r.o. zn. V863.19 ze dne 13.3.2019.*
18. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů: *Městský úřad Rakovník, odbor dopravy č.j. OD/9122/2008/En ze dne 20.11.2008; Povodí Vltavy zn. PVL-1048/2020/342/Ron ze dne 6.1.2021; Policie ČR DI Rakovník č.j. KRPS-322992-2/ČJ-2018-011206 ze dne 1.11.2018, č.j. KRPS-65115-2/ČJ-2020-011206 ze dne 23.3.2020; Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí spis.zn. OZP01/57323/2018/ŠH ze dne 14.11.2018,zn. OZP01/58242/2018 ze dne 24.10.2018, souhlas zn. MURA/16261/2013/TB-3 ze dne 5.4.2013*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

RAVOS, s.r.o., Frant. Diepolta č.p. 1870, 269 01 Rakovník

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

ERIMP s.r.o., Na Spravedlnosti č.p. 2737, 269 01 Rakovník

DE IURE, s.r.o., Na Příkopě č.p. 3698/23, 430 01 Chomutov

STOP. SHOP. CZ s.r.o., Na příkopě č.p. 854/14, 110 00 Praha

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha

PRAVE Rakovník, akciová společnost, Na Spravedlnosti č.p. 1893, 269 01 Rakovník

Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

Waimalu a.s., Blatenská č.p. 393, 362 35 Abertamy

Autostop, spol. s r. o., Luženská č.p. 1992, 269 01 Rakovník

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno

Robert Čech, nar. 27.2.1979, Fojtíkova č.p. 2396, 269 01 Rakovník

Markéta Řeřichová, nar. 7.12.1975, Jungmannova č.p. 1046, 363 01 Ostrov

Monika Števaňáková, nar. 1.7.1971, Štúrova č.p. 916, 363 01 Ostrov

Alena Zoubková, nar. 13.8.1948, Družební č.p. 1281, 363 01 Ostrov

Ondřej Nový, nar. 14.5.1992, Příčina č.p. 83, 270 35 Příčina

Věra Nová, nar. 24.7.1995, Chrástany č.p. 70, 270 01 Chrástany

Aleš Polák, nar. 30.3.1975, Dětská č.p. 2452/23, 100 00 Praha

Luboš Vejvar, nar. 31.8.1976, Nová Studnice č.p. 35, 273 04 Hradečno

Petr Svoboda, nar. 2.3.1973, Družstevní č.p. 2088, 269 01 Rakovník

Hana Svobodová, nar. 23.7.1978, Družstevní č.p. 2088, 269 01 Rakovník

Tomáš Knobloch, nar. 19.6.1974, Družstevní č.p. 2088, 269 01 Rakovník

Jitka Knoblochová, nar. 11.3.1976, Družstevní č.p. 2088, 269 01 Rakovník

Ladislav Novák, nar. 3.3.1948, Komenského č.p. 611, 330 12 Horní Bříza

Iva Perglerová, nar. 18.2.1963, Václavská č.p. 633, 269 01 Rakovník

Karel Němeček, nar. 16.3.1951, Malinovského č.p. 2231, 269 01 Rakovník

Pavel Němeček, nar. 3.1.1953, Křivoklát č.p. 180, 270 23 Křivoklát

Věra Veselá, nar. 11.10.1949, Lublaňská č.p. 507/8, 120 00 Praha

Pavel Kotrla, nar. 19.12.1954, Dlouhá č.p. 1555, 272 01 Kladno

Josef Kroupar, nar. 28.2.1950, Školská č.p. 265, 272 01 Kladno

Jiří Pleier, nar. 22.11.1977, Myslbekova č.p. 949, 269 01 Rakovník

Rudolf Kulháněk, nar. 29.10.1957, V Zahradách č.p. 606, 270 51 Lužná

Marie Kulhánková, nar. 7.3.1958, V Zahradách č.p. 606, 270 51 Lužná

Jana Bieliková, nar. 23.1.1948, 930 41 Kvetoslavov č.p. 256, Slovakia

Helena Šagová, nar. 9.6.1954, Tupolevova č.p. 1040/2, Bratislava, Slovakia

Zdeněk Mayer, nar. 4.8.1956, Novotného č.p. 971, 253 01 Hostivice

Olga Rickardtová, nar. 23.7.1958, Baarova č.p. 150/8a, 783 35 Olomouc

JUDr. Lubomír Lippert, nar. 10.6.1951, Legionářů č.p. 374, 261 01 Příbram

Věra Družecká, nar. 30.4.1936, Bratří Burianů č.p. 1479, 269 01 Rakovník

Zdenka Prokšánová, nar. 22.4.1932, Jílovská č.p. 1165/65, 142 00 Praha

Mgr. Marie Mánková, nar. 5.3.1960, Na Spravedlnosti č.p. 2747, 269 01 Rakovník

Mgr. Miloslav Mánek, nar. 17.1.1960, Na Spravedlnosti č.p. 2747, 269 01 Rakovník

Milan Podolka, nar. 27.11.1953, Václavská č.p. 356, 269 01 Rakovník

Alena Benešová, nar. 9.2.1957, Čelakovského č.p. 442, 269 01 Rakovník

Eva Minksová, nar. 19.10.1959, Spalova č.p. 2258, 269 01 Rakovník

Ing. Jaroslav Drobný, nar. 6.6.1973, Luženská č.p. 2239, 269 01 Rakovník

Irena Jirásek, nar. 23.3.1953, 3473 Mühlbach č.p. 129, Austria

Markéta Řeřichová, nar. 7.12.1975, Jungmannova č.p. 1046, 363 01 Ostrov

Odůvodnění:

Dne 24.3.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Správní řízení je vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic jako obecný stavební úřad vydal dne 6.6.2016 územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. MURA/20873/2016 s nabytím právní moci dne 3.1.2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dne 14.4.2021 pod č.j. MURA/17120/2021 obdržel speciální stavební úřad námitku účastníka řízení JUDr. Lubomíra Lipperta, trv. bytem Legionářů č.p. 374, 261 01 Příbram, cituji:

- u parcely č. 2810/3 v k.ú. Rakovník, která má být zcela využita pro výstavbu obchvatu – trasa B3 – je zakreslena nová komunikace, která je nelogicky ukončena ve vzdálenosti 2-3metrů od hranice parcely č. 2810/1 v k.ú. Rakovník, a tím není zachován příjezd na tuto parcelu.

Speciální stavební úřad k této námitce uvádí:

V projektové dokumentaci je budoucí komunikace na pozemkové parc. č. 2810/3 řešena až k hraně pozemku 2810/1 v k. ú. Rakovník (viz. výkres – Koordinační situace – 1.díl).

Dne 20.4.2021 pod č.j. MURA/18479/2021 obdržel speciální stavební úřad požadavek o zapracování do stavebního povolení včetně jeho doplnění dne 26.4.2021 č.j. MURA/19520/2021 od účastníků řízení Ondřeje Nového, trv. bytem Příčina č.p. 83, 270 35 Příčina, a Věry Nové, trv. bytem Chrástany č.p. 70, 270 01 Chrástany, jako vlastníků pozemkové parc. č. 3269/28 v k. ú. Rakovník, cituji:

Požadujeme, aby plot byl po ukončení prací vrácen do původního stavu, tj. plot v obdobném provedení a ovocné stromy stejné odrůdy a obdobného nebo vyššího vzrůstu.

Doplnění požadavku:

Požadujeme vybudování dočasného plotu po dobu stavby na náklady provozovatele stavby na dočasné hranici. Plot musí být dostatečný k tomu, aby bránil úniku psa ve chvíli kdy bude oplocen i zbytek pozemku 3269/28. Pokud budou odstraněny vyměřovací kolíky určující hranice pozemku, požadujeme opětovné vyměření hranice pozemku na náklady provozovatele stavby. Plot na katastrálně určené hranici pozemku 3269/28 zatím nebyl vybudován. Pokud bude vybudován do započetí stavby, provozovatel stavby má povinnost plot, pokud dojde k jeho odstranění, ho vrátit do původního stavu tak jak bylo popsáno v dřívějším požadavku.

Dne 26.4.2021 pod č.j. MURA/19521/2021 obdržel speciální stavební úřad od účastníků řízení Hany Svobodové, Petra Svobody, Jitky Knoblochové a Tomáše Knoblocha, všichni trv. bytem Družstevní č.p. 2088, 269 01 Rakovník požadavek o začlenění následujících připomínek do stavebního řízení, cituji:

- 1) Majitelé pozemku zakoupí potřebný materiál na zhotovení zadního (západního) betonového plotu, tento plot se zatím stavět nebude (s ohledem na snížení nákladů na demontáž tohoto plotu počkáme až bude stavební řízení ukončeno).
- 2) Ploty po delších stranách pozemku budou postaveny max. do vzdálenosti dotýkající se plánovaného „revitalizačního pruhu“ majiteli pozemku.
- 3) Provozovatel stavby zajistí na svoje náklady výstavbu provizorního plotu na okraji plánovaného revitalizačního pruhu včetně zábrany proti prašnosti
- 4) Po dokončení stavby bude provizorní plot odstraněn, pozemek znovu zaměřen a vytyčen geodetem dle katastrální mapy. Zároveň bude ze strany provozovatele stavby zajištěna stavba plotu v prostoru záborové části pozemku – toto vše na náklady provozovatele stavby.
- 5) Po dokončení stavby proběhne revitalizace pozemků včetně obnovení zeleně.
- 6) Vzhledem ke zpoždění možnosti výsadby dřevin a stromů na dotčených pozemcích, budou po ukončení stavby vysazeny stromy a dřeviny odpovídající době vzrůstu vs. čas dokončení výstavby (přepokládali jsme výsadbu dřevin v období jara 2021 pro co největší odhlučnění budoucího obchvatu).

- 7) Zároveň očekáváme sjednání smlouvy o pronájmu záborového pozemku, se stanovením ceny pronájmu Kč/m², včetně stanovení penále za nedokončení prací ve stanovené lhůtě pro ukončení stavebního řízení. V ceně pronájmu bude zohledněna cena za platbu m² pro účel platby daně z nemovitosti.
- 8) Pokud nebude stavba plotu zahájena do 30. dubna 2022 majitelé pozemků si pozemek kompletně oplotí a provedou osazení rostlin a dřevin dle svého původního záměru. V případě pozdějšího záboru pozemku bude vše, záborově odstraněné (ploty, stromy, keře...) nahrazeno na náklady provozovatele stavby (včetně výsadby dřevin a stromů odpovídajícího stáří viz bod6).

Speciální stavební úřad za účelem smírného odstranění rozporů podle § 5 správního řádu svolal pod č.j. MURA/13746/2021/Do místní šetření na den 31.5.2021 se schůzkou pozvaných v ul. Na Spravedlnosti v Rakovníku. Byli pozváni ti účastníci řízení, kteří podali připomínky ke stavebnímu řízení, konkrétně ke zřízení staveništní komunikace v lokalitě Na Spravedlnosti v Rakovníku, rovněž i zástupce společnosti GridServices, s.r.o., která podala nesouhlasné stanovisko zn. 5002073670 dne 20.2.2020. Při místním šetření byl účastníky řízení vyjádřen nesouhlas s užitím pozemků v jejich vlastnictví na zřízení staveništní komunikace na jejich pozemcích. Zástupce společnosti GridServices, s.r.o. se na místní šetření nedostavil, ani se písemně nevyjádřil. Při tomto místním šetření byl sepsán protokol.

Na základě výsledku místního šetření provedeného dne 31.5.2021 a námitek vlastníků dotčených nemovitostí doplnil dne 4.8.2021 pod č.j. MURA/37408/2021 stavebník aktualizovanou projektovou dokumentaci, kterou bylo účastníkům řízení plně vyhověno.

Dne 31.8.2021 pod č.j. MURA/40959/2021 obdržel speciální stavební úřad od stavebníka prohlášení projektanta k nesouhlasnému stanovisku společnosti GridServices, s.r.o., ve kterém sděluje, cituji:

- Zmiňovaná kolize násypu a plynovodu v místě lomu komunikace z vyjádření č. 5002073670 se týká části přeložky plynovodu, která je řešena v navazující stavbě „II/229 Rakovník, obchvat, část B1“, u které právě probíhá územní řízení. Tato podmínka se tedy netýká stavby „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)“, tímto ji považujeme za bezpředmětnou.

Dne 31.8.2021 pod č.j. MURA/40962/2021 sdělil speciální stavební úřad účastníkům řízení, že mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí a mohou se k podkladům rozhodnutí vyjádřit. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělily:

- Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic – souhlas spis. Výst./2072/2019/Kr ze dne 12.3.2019
- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy - rozhodnutí č.j. OD/9122/2008/En ze dne 20.11.2008
- Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí spis.zn. OZP01/57323/2018/ŠH ze dne 14.11.2018,zn. OZP01/58242/2018 ze dne 24.10.2018, souhlas zn. MURA/16261/2013/TB-3 ze dne 5.4.2013
- Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu – vyjádření zn. MURA/57540/2018 ze dne 22.10.2018
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 518935/21 ze dne 20.1.2021
- ČEZ Distribuce, a.s. - zn. 1105605081 ze dne 16.9.2019;
- RAVOS, s.r.o. - zn. 34/P186770001756/19 ze dne 11.4.2019
- ERIMP s.r.o. - zn. V863.19 ze dne 13.3.2019
- Policie ČR DI Rakovník - vyjádření č.j. KRPS-322992-2/ČJ-2018-011206 ze dne 1.11.2018; souhlas - č.j. KRPS-65115-2/ČJ-2020-011206 ze dne 23.3.2020
- Povodí Vltavy - stanovisko zn. PVL-1048/2020/342/Ron ze dne 6.1.2021
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5002073670 zn. 20.2.2020
- Ministerstvo obrany – záv. stanovisko spis. zn. 105527/2018-1150-OÚZ-LIT ze dne 31.12.2018

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník – záv. stanovisko č.j. KHSSC 54910/2018 ze dne 7.11.2018
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník – záv. stanovisko ev. č. RA-335-1/2018-PD ze dne 6.12.2018
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech – vyjádření zn. 4753/2018 ze dne 1.11.2018
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – záv. stanovisko č.j. 108973/2013/KUSK ze dne 30.7.2013

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 2956, 3125, 3126, 3182, 3331/1, 3331/2, 3900, 3901, 3903, 4152, 5796, 5906, 5909, 5910, 6019, 6066, 6249, 6251, parc. č. 2453, 2458, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2461/1, 2466, 2613, 2616/3, 2617/8, 2782, 2783/3, 2795/1, 2795/2, 2798/1, 2810/1, 2819, 2821/2, 2822, 2849/1, 2863/3, 2863/5, 2864, 2865, 2868/1, 2868/3, 2870/1, 2879/7, 2879/16, 2879/17, 2879/18, 2879/35, 2879/37, 2879/38, 2879/41, 2879/48, 2879/50, 2879/60, 2880/1, 2905, 2908/3, 2908/4, 2908/11, 2908/12, 2970/51, 2970/70, 2970/71, 2970/72, 3056/2, 3056/3, 3060/3, 3061, 3062/8, 3062/23, 3065/6, 3065/7, 3065/20, 3065/26, 3065/28, 3065/31, 3065/32, 3065/36, 3065/37, 3065/43, 3065/45, 3065/46, 3065/49, 3065/63, 3065/73, 3065/74, 3065/75, 3065/76, 3065/77, 3065/78, 3065/96, 3065/103, 3065/112, 3065/113, 3065/122, 3067, 3068, 3077/1, 3079, 3269/9, 3269/11, 3269/17, 3269/19, 3269/20, 3269/22, 3269/23, 3269/24, 3269/31, 3269/32, 3269/33, 3269/69, 3269/71, 3337, 3338/1, 3338/4, 3632/4, 3632/10, 3737, 3752/1, 3755, 3761/2, 3786/2, 3786/6, 3788, 3790/1, 3792/2, 4287 v katastrálním území Rakovník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rakovník II č.p. 2027, č.p. 1964, č.p. 1965, č.p. 1947, č.p. 2238, č.p. 2241, č.p. 2243, č.p. 2727, č.p. 2725, č.p. 2721 a č.p. 2721

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jitka Doubravová v. r.
referent silničního hospodářství
odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník (včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz).

Vyvěšeno dne:**3.11.2021**.....

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží k vyvěšení:

Městský úřad Rakovník

Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží jednotlivě do vlastních rukou:

METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g

Město Rakovník, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1

Obdrží veřejnou vyhláškou – účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a. s., RAVOS, s.r.o., CETIN a.s., ERIMP s.r.o., DE IURE, s.r.o., STOP. SHOP. CZ s.r.o., Státní pozemkový úřad, PRAVE Rakovník, akciová společnost, Středočeský kraj, Waimalu a.s., Autostop, spol. s r. o., GasNet Služby, s.r.o., Robert Čech, Markéta Řeřichová, Monika Števaňáková, Alena Zoubková, Ondřej Nový, Věra Nová, Chrástany č.p. 70, Aleš Polák, Luboš Vejvar, Petr Svoboda, Hana Svobodová, Tomáš Knobloch, Jitka Knoblochová, Ladislav Novák, Iva Perglerová, Karel Němeček, Pavel Němeček, Věra Veselá, Josef Kroupar, Jiří Pleier, Rudolf Kulhánek, Marie Kulhánková, Jana Bieliková, Helena Šagová, Zdeněk Mayer, Olga Rickardtová, JUDr. Lubomír Lippert, Věra Družecká, Zdenka Prokšanová, Mgr. Marie Mánková, Mgr. Miloslav Mánek, Milan Podolka, Alena Benešová, Eva Minksová, Ing. Jaroslav Drobný, Irena Jirásek, Markéta Řeřichová

Obdrží veřejnou vyhláškou – účastníci řízení dle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

Dědicové po zemřelém:

Pavel Kotrla, Dlouhá č.p. 1555, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Obdrží veřejnou vyhláškou – účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 5909, 5910, 6019, 6251, 2956, 3125, 3126, 3182, 3331/1, 3331/2, 3900, 3901, 3903, 4152, 5796, 5906, 6066, 6249, parc. č. 2458, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2466, 2613, 2617/8, 2795/2, 2798/1, 2810/1, 2819, 2821/2, 2822, 2863/3, 2863/5, 2864, 2865, 2868/1, 2868/3, 2870/1, 2879/7, 2879/17, 2879/18, 2879/35, 2879/37, 2879/38, 2879/60, 2905, 2908/3, 2908/4, 2970/70, 2970/71, 2970/72, 3056/2, 3056/3, 3061, 3065/6, 3065/26, 3065/28, 3065/31, 3065/32, 3065/36, 3065/37, 3065/43, 3065/45, 3065/46, 3065/49, 3065/63, 3065/73, 3065/74, 3065/75, 3065/76, 3065/77, 3065/78, 3067, 3068, 3077/1, 3079, 3269/71, 3337, 3632/10, 3737, 3752/1, 3755, 3761/2, 3786/2, 3786/6, 3788, 3790/1, 2453, 2461/1, 2616/3, 2783/3, 2795/1, 2849/1, 2879/16, 2879/41, 2879/48, 2879/50, 2880/1, 2908/11, 2908/12, 2970/51, 3060/3, 3062/8, 3062/23, 3065/7, 3065/20, 3065/96, 3065/103, 3065/112, 3065/113, 3065/122, 3269/9, 3269/11, 3269/17, 3269/19, 3269/20, 3269/22, 3269/23, 3269/24, 3269/31, 3269/32, 3269/33, 3269/69, 3338/1, 3338/4, 3632/4, 3792/2, 4287, 2782 v katastrálním území Rakovník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Rakovník II č.p. 2721, č.p. 2721, č.p. 2027, č.p. 1964, č.p. 1965, č.p. 1947, č.p. 2238, č.p. 2241, č.p. 2243, č.p. 2727 a č.p. 2725

Dotčené orgány:

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1

Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu,
Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS:
q5whqfb

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf